

1

ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᑎᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᕐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ
ᐅᑯᓄᖓ

ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ: ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᖅ: X ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ: X

ᐃᓱᒫᓘᑎ:2020/21 ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᐊᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ (Pandalus borealis) ᐊᒻᒪᓗ Striped (Pandalus montagui) ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᐅᔪᓂ.

ᓄᓇᙳᐊᖅ:
ᑐᖑᔪᖅᑕᐅᓂᖏᑦ – ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒃ.
ᐆᔭᐅᔭᐅᓂᖏᑦ – ᐱᖓ.

- 70 -68 -66 -64 -62 -60 -58

-70 -68 -66 -64 -62 -60 -58

58

59

60

61

62

63

64

65

66

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Northern Management Units

SFA4

Nunavut

Nunavik

DS-E

NK-W

NK-E

NU-E

DS-W

2

ᐃᓗᓕᖏᑦ
ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᔪᔪᖅ ᑐᓴᖅᑐᑦᓯᔾᔪᑎᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (ᑲᑎᒪᔩᑦ) ᕕᕗᐊᕆ 2020-ᒥ ᑐᙵᕕᐅᑦᓱᓂ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓄᓪᓗ ᒪᕐᕉᓐᓄᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᓐᓄᑦ ᑭᖑᑉᐹᓐᓄᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒻᒥ (WAZ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒻᒥ (EAZ). ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᓃᙶᖅᓯᒪᔪᑦ 2019-ᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ 2020/2021−ᒥ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐅᑯᐊ ᑐᓂᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᓂᕆᐅᓐᓂᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓱᑲᑦᑐᐊᓗᒻᒥᒃ

ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖅᑕᖃᕐᓂᐊᕆᐊᖓ (ᐅᖓᑖᓂ 25%) ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᐊᕕᑦᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᑎᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᒍᑕᐅᒋᐊᖃᕋᔭᖅᓱᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᑦ 2019-ᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᕋᓂᓗ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖅᑕᖃᕐᓂᐊᕆᐊᖓ ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᐊᕐᕕᑦᓴᐅᔪᓂ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᕕ. ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ P. montagui ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᕚᖅᓯᒪᔪᑦ 59.3%−ᒥᒃ, ᐊᐃᑉᐸᖏᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ P. borealis ᐊᒥᓱᙳᐹᓪᓕᑎᓪᓗᒋᑦ 102.8%. ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ WAZ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᑎ P. montagui (19.5%) ᐊᒻᒪᓗ P. borealis (3.4%) (ᐃᓱᐊᓃᑦᑐᖅ 1).

ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᑦᓱᓂ ᐅᓇ ᐃᓚᒋᖓᕈᑎ (ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᐊᓃᑦᑐᒥ 2−ᒥ) ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑮᒍᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᒨᕋᑦᓴᓂᒃ 2020/21 ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒃ – ᐋᖅᑭᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ

ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

ᐅᐊᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒃ WAZ ᐊᑑᑎᕗᖅ ᐃᓚᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᖑᓯᒪᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᖓᓃᑦᓱᓂ. ᓄᑖᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒧᑦ ᐱᒋᐊᔪᔪᑦ 2014-ᒥ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖏᑦ

ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐋᖅᑮᔪᔪᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᖁᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒍ ᓄᖑᑎᕆᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᑦ ᐊᑯᕐᖓᓐᓃᑦᑐᓂᒃ 8% ᐊᒻᒪᓗ 19.3% ᑭᖑᑉᐸᓐᓄᑦ P. montagui, ᐊᒻᒪᓗ 7.3% ᐊᒻᒪᓗ 19.8% ᑭᖑᑉᐸᓐᓄᑦ P. borealis (ᐃᓱᐊᓃᑦᑐᖅ 3). ᑕᑯᓐᓈᖅᓱᒋᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ ᓄᖑᑎᕆᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕ ᒫᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ, ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᒋᐊᖃᖅᓯᒪᒋᐊᖓ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓗᓂ 2019/20 ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᐃᑲᓂᒋᐊᖅ ᓄᖑᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᔪᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᖏᑦ 2019/20−ᒧᑦ ᐊᒥᓱᙳᕆᐊᕆᒍᒪᑦᓱᑎᒃ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᒋᐊᕐᓗᒍ 15% ᓄᖑᑎᕆᕙᓪᓕᐊᓂᐅᑉ ᓱᑲᓐᓂᖓ.

ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᓯᒪᔪᖅ ᑐᓂᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓴᖅᑮᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒥᒃ (PA) ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᑭᖑᑉᐹᓐᓄᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ. ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᐅᖃᑎᒌᑦ ᕿᒥᕐᕈᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᓂᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᐊᑑᑎᓗᓂ ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ, 2020 ᓴᖅᑮᓗᑎᒃ ᑭᓪᓕᖃᕆᐊᖃᕈᑎᓂᒃ (LRP) ᐊᑐᓂᑦ ᑭᖑᑉᐸᓐᓄᑦ. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑕᖅᑯᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᓂᒃ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥᓗ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᓂᒃ ᓴᖅᑮᓗᑎᒃ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖅᓴᓂ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂᒃ ᑭᓪᓕᖃᕆᐊᕐᕕᑦᓴᓂᒃ (USR) ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ (HDRs) ᐊᑐᓂᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓄᑦ. ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ, ᐊᓯᖏᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪ ᑭᓪᓕᖃᕆᐊᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᑑᔾᔭᐅᑦᓱᓂ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓲᖅ ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᑲᑎᒪᔨᓅᕐᓗᓂ ᐋᖅᑮᒍᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ. ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᐱᔭᕇᔭᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᑕᖏᖅᑐᒥᒃ ᐅᔾᔨᖅᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓄᑦ 2021/22 ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑮᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑕᐅᓯᒃᑰᖃᑎᖃᖅᓱᓂ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐊᑕᖏᖅᑐᓂᒃ
ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ.

ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᖅ P. borealis

• 2019/20−ᒥ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᓯᒪᔪᑦ 3,163t (15% ER), ᐊᒥᓱᙳᐹᓪᓕᖅᑐᑦ 52%−ᒥᒃ 2018/19−ᒥᓂᑦ.
• 2019−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᒋᐃᖅᓯᔪᖅ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᖅ ᐊᑉᐸᐹᓪᓕᖅᓯᒪᒋᐊᖏᑦ 3.4%−ᒥᒃ, ᑭᖑᕐᖓᒍᑦ
ᐊᓚᒡᒐᐃᑦᑐᒻᒪᕆᒻᒥᒃ (101.1%) ᐊᒥᓱᙳᕆᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ 2018−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒥ. ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᓄᖑᑉᐹᓪᓕᖅᓯᒪᔪᑦ 20% ᐊᒻᒪᓗ 54%−ᒥᒃ 2017 ᐊᒻᒪᓗ 2016 ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂ, ᑕᒪᒃᑮᓐᓂ.
• ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑉᐸᑕ ᒫᓐᓇ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 2020/21−ᒥ ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓱᑲᓐᓂᖃᕐᓗᑎᒃ
15.5%−ᒥᒃ.
• ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒍᓂ 15% ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖅ 2020/21−ᒥ ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ

3,057t (ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᕚᓪᓕᖅᑐᑦ 106t−ᓂᒃ (3.4%)).

ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᖅ P. montagui
• 2019/20−ᒥ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 11,975t−ᖑᔪᔪᑦ (15% ᓄᖑᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕ ᓱᑲᓐᓂᖓ), ᐊᒥᓱᙳᐹᓪᓕᖅᑐᑦ 95%−ᒥᒃ
2018/19−ᒥᓂᑦ.

3

• 2019−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ 19.5%−ᒥᒃ ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᕚᓪᓕᖅᑐᑦ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ, ᑭᖑᕐᖓᒍᑦ ᐊᓚᒡᒐᐃᑦᑐᒻᒪᕆᒻᒥᒃ
ᐊᒥᓱᙳᐹᓪᓕᕐᓂᖃᖅᓱᓂ (77.7%) 2018−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ.
• ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᖅ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᕐᓗᑎᒃ 18.6%−ᒥᒃ.
• ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑉᐸᑕ 15% ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓚᓇᖅᑐᑦ 9,640t,
ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᕚᓪᓕᖅᑐᑦ 19.5%−ᒥᒃ.

ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕈᑎᓪᓗᐊᑕᐅᔪ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᖏᓐᓄᑦ 2020/21 ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
• ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᒍᓐᓇᙱᑦᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓪᓕᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᖅ ᒫᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᔾᔨᖅᑐᕐᓂᒃᑯᓪᓗ
ᐊᐅᓚᓂᖅᑕᖃᕋᓂ ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒥ, ᓲᕐᓗ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒻᒪᖔᑕ
ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᙱᑦᑐᑦ.

• ᐱᕙᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑦ, ᐊᑕᐅᓯᒃᑰᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓚᒡᒐᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂᒃ
ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᒍᑏᑦ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᒋᐊᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᕐᒥ.
• ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑉᐸᑕ ᒫᓐᓇ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᒍᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᓐᓄᑦ
ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓂᐅᓯᒪᔪᑦ 2013−ᒥᓂᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᑭᖑᑉᐹᓐᓄᑦ.
• ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᒫᓂ 10%−ᒥᒃ ᓄᖑᑎᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᖅᓱᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ
ᓄᖑᑎᖅᐸᓪᓕᓂᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᑦ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᖁᓛᓃᑦᓯᒪᔪᑦ ᑖᑦᓱᒪ 2017/`18−ᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓐᓇᐅᔪᒻᒪᓂᑦ.
• 20% ᓄᖑᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖅ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᒥᒐᖅᓯᙱᑦᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᖓᑖᓅᑦᑕᐃᓕᓗᓂ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ
ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑏᑦ.

ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ:

ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᖁᔨᓪᓗᓂ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕈᑎᓪᓗᐊᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑕᐃᒫᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᒻᒪᑕ ᑕᑉᐱᒃᑯᓇᓂ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᓂ TAC−ᒧᑦ, ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑎᒍᔭᐅᔪᑦ (TAT) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᔪᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ. ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔨᒥᓐᓂᒃ 2019/20−ᓂᑕᕐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᔪᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑮᓗᑎᒃ ᑲᑎᓯᒪᔪᓂᒃ TAT ᐊᒻᒪᓗ TAH ᖁᑦᓯᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᓂᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓗᓕᖏᑦᑕ 2015/16−ᒥᓂᑦ (7.3% - 19.8% P. borealis−ᓄᑦ, 8% - 19.3% P. montagui−ᓄᑦ) ᐊᑦᑐᐃᑐᓂᖃᙱᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂᒃ. ᑎᑎᖅᑑᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᐊᓃᑦᑐᒥ 3−ᒥ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᒍᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᑑᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᑭᖑᑉᐸᓐᓄᑦ.

ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃ – ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᓪᓗ

ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ

ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒃ EAZ ᐊᑑᑎᕗᖅ ᐃᓚᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᖑᓯᒪᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᒪᖓᓃᑦᓱᓂ ᓯᓚᑖᓃᒐᓛᑦᓱᓂᓗ ᑕᒪᒃᑮᒃ. ᑖᒃᑯᐊ P. Borealis ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᐊᒥᒐᖅᓯᖏᑦᓯᐊᖅᑐᒦᑦᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔫᑉ ᐅᔾᔨᖅᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᑉ ᑐᙵᕕᖓᓂ, ᑲᔪᓯᔪᖅ ᓇᓗᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᑦ P. Montagui ᑭᖑᑉᐸᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓂᖃᖅᓱᑎᒃ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒻᒥ.

2019-ᒥ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᑐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᖅᓴᑕᐅᔪᒥ. ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒥ, P. Montagui ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᐱᔭᐅᒐᓱᐊᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ P. Borealis ᐱᔭᐅᓗᑎᒃ ᓴᓂᕌᓂ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕗᕕᒃ ᑲᓇᓐᓇᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓄᑦ, ᐃᓪᓗᐊᓄᖔᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑭᖓᓂ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ. ᐃᒥᒃᑰᖓᔪᖅ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᒨᖓᔪᖅ ᒫᓐᓇ ᑲᑎᒪᔨᓃᑦᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ P. Borealis ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᐱᔭᐅᓂᖅᓴᐅᖁᔭᐅᓂᖏᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᓐᓇᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᒌᑦᑐᑦ.

ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᑭᖑᑉᐸᓐᓄᑦ P. montagui
2012−ᒥᓂᑦ, ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ P. montagui ᖁᕝᕙᐸᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑉᐸᑕᖅᐸᑦᓱᑎᓪᓗ ᐊᒥᒐᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᔾᔨᖅᑐᕆᐊᓕᓐᓂᓗ ᐅᔾᔨᖅᑐᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᒃᑯᑦ ᑐᙵᕕᐅᔪᒥᒃ, ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᓱᑲᑦᑐᐹᓗᒻᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓪᓚᕆᑦᑎᓪᓗᒋᑦ (ᖁᕝᕙᐸᑦᑐᑦ ᐊᑉᐸᐸᑦᑐᑦ) ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ 2012−ᒥᓂᑦ. ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᔾᔨᖅᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᓃᑦ ᑐᙵᕕᖓᑕ ᓇᓗᓇᖏᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂᒃ 840t 2014−ᒥᓂᑦ, ᑭᖑᑉᐸᒐᓱᐊᕋᑦᓴᐃᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᐊᑯᕐᖓᓐᓃᑦᓱᑎᒃ 3,534t ᐊᒻᒪᓗ 24,957t. ᒫᓐᓇ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒐᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ 8,503t.

• 2019/20−ᒥ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 840t ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓕᓂᖏᑦᑕᓗ ᓱᑲᓐᓂᖓ 4%.
• ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᑉᐸᐹᓪᓕᔪᔪᑦ 59.3% 2019−ᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒥ.
• ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᖅ ᒫᓐᓇ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ (840t) ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᖅ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ 9.9%.
• ᐊᑑᑎᓂᖅ 15%−ᒥᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒋᒐᔭᖅᑕᖓ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 966t, ᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓗᓂ
ᓄᖑᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ 11.4%.

4

• ᑲᑎᒪᔨᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᕕᒃᒥᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᕐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ 840t 2014−ᒥᓂᑦ.

2020/21 ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓇᓖᕌᕋᑦᓴᐃᑦ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᑭᖑᑉᐸᓐᓄᑦ P. montagui:

ᓇᓖᕌᕋᑦᓴᖅ 1: ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ 15% ᐊᒥᓱᙳᕆᐊᕆᓂᕐᒥᒃ ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᒃ P. montagui ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ, ᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᑦᑐᑦ 966t ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ 11.4%

ᓇᓖᕌᕋᑦᓴᖅ 2 (ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ): ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 840t (9.9% ER)

ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᒃ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᖑᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕕᒃᒥᓪᓗ.

ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ – ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ P. borealis

ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐊᓚᒡᒐᐃᑦᑐᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑐᓂᒃ (102.8%) ᑭᖑᑉᐸᒐᓱᐊᕋᑦᓴᓂ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂ 95,238t−ᓄᑦ, ᑭᖑᕐᖓᒍᑦ 19.6%-ᒥᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᓂ. ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ
ᐊᒥᒐᙱᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᑐᙵᕕᒻᒥ. ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᕆᐊᖏᑦ ᐃᒪᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ (MSC).

• 2019/20 ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ 8,610t ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓪᓗ 18.4%, ᐊᒥᓱᙳᐹᓪᓕᖅᑐᑦ 7,840t (20%
ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ) 2018/19−ᒥ.
• ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᖅ ᒫᓐᓇ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ 9.1%.
• 15%−ᒥᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕆᓂᖅ ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᖅ 9,901t (+1,292t) 10.4% ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ.
• 20%−ᒥᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕆᓂᖅ (+1,722t) ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔭᖅᑐᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐃᑦ 10,332t (10.9% ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ).
• 25%−ᒥᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕆᓂᖅ (2,153t) ᐃᒪᓕᐃᖓᒐᔭᖅᑐᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐃᑦ 10,763t (11.3% ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ).
• 15%−ᒥᒃ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᔪᑦ 14,271t, 65.7%−ᒥᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑐᑦ.

2020/21 ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓇᓖᕌᕋᑦᓴᐃᑦ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᑭᖑᑉᐸᓐᓄᑦ P. borealis

ᓇᓖᕌᕋᑦᓴᖅ 1: ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ 15% (+1,292t) to 9,901t (10.4% ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ). ᓇᓖᕌᕋᑦᓴᖅ 2: ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ 20% ᐅᕗᖓ 10,332t (10.9% ᓄᖑᑎᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ), ᑕᑯᓐᓈᖅᓱᒋᑦ
ᐊᓚᒡᒐᐃᑦᑐᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᐊᒥᓱᙳᕐᓂᖏᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑉᐸᓯᑦᑐᒥᒃ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ.

ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᒃ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᖑᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕕᒃᒥᓪᓗ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᖑᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᖑᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᓛᖅᑐᑦ ᒫᑦᓯ 5, 2020. ᑕᐃᑲᓂ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ, ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᓂᖃᓛᖅᑐᑦ
ᐃᑭᕐᒥ ᑭᖑᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕕᒃᒥᓗ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ. ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥᓗ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕕᒃᒥᓗ ᐅᖃᓗᓕᕆᔨᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᕐᖓᓂ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᒫᑦᓯ 4-ᒥ. ᓇᓖᕌᕋᑦᓴᐃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓪᓗ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓵᖓᓐᓅᖅᑕᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂ ᑐᓴᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᓘᓐᓃᑦ.

ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑦᓯᕌᑦ

ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑕᐅᖁᔨᑦᓱᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓗᑎᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ 2020/21 ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ:

1) ᐋᖅᑮᒍᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᑦᑐᑦ ᐱᔭᐅᔪᑦ, ᑲᑎᑦᑐᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ (ᓄᓇᕗᒻᒥ) ᐊᒻᒪᓗ TAT (ᓄᓇᕕᒃᒥ) ᖁᑦᓯᓐᓂᖏᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᑭᖑᑉᐹᓐᓄᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ, ᐊᑐᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᖅ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ ᓄᓇᕗ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ.
2) ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᐅᔪᖅ ᑐᑦᓯᕋᖅᑐᖅ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒧᑦ:
a) ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᑭᖑᑉᐸᓐᓃᙶᖅᑐᑦ
b) ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐊᖑᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ TAT ᖁᑦᓯᓂᖏᑦ ᐅᑯᓄᖓ, ᐊᑐᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑯᒃᖓᓐᓂ, ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕗᕕᒃ ᑲᓇᓐᓇᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᑭᖑᑉᐹᓐᓄᑦ
c) ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᑭᕐᖓᓄᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ
ᐃᑭᕋᓴᖓᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ.

5

ᐸᕐᓇᐃᔭᐃᔪᑦ: ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ, ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔩᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ

ᐅᓪᓗᖅ: ᕕᕗᐊᕆ 27, 2020

6

ᐃᓱᐊᓃᑦᑐᖅ 1

[ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑎ 2020/014: ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ, ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ Pandalus Borealis, ᐊᒻᒪᓗ, Pandalus montagui, ᐱᖓᓐᓇᕐᒥ ᑲᓇᓐᓇᕐᒥᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᓂ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020]

7

ᐃᓱᐊᓃᑦᑐᖅ 2

ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᖅ 2020/014

ᓇᐃᑦᑑᓕᕈᑖ: ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑭᖑᒃᐸᖏᓄᑦ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖅᓴᓖᑦ ᑭᖑᒃᐸᑦ, ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ, ᐃᓗᐊᓂ ᐱᖓᓐᓈᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓈᑕ ᕿᒥᕐᕈᕝᕕᖏᑕ ᐃᓂᖏᓄᑦ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020

ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᓐᓂᒃ

ᑲᓇᖕᓈᑕ ᕿᒥᕐᕈᕝᕕᖏᑕ ᐃᓂᖓ – ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ

ᐃᖃᓗᒐᓲᑖ
ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒍ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᑭᖑᒃᐸᓂᒃ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ ᐃᓗᐊᓂ EAZ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃᒥ ᑰᑕᖓᑕ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ (CAQR), ᐅᓪᓗᐊᑕ 7 ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020, ᑎᑭᐅᒪᓪᓗᓂ 4,687 ᑕᓐᓯᓄᑦ, ᑖᓐᓇ 56% ᐱᔭᒃᓵᑕ ᑭᒡᓕᓕᐊᖑᓯᒪᔫᑉ TAC (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 1, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 2). ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019/20 ᐃᖃᓗᒐᓲᑖ ᐊᐅᓚᓲᖅ ᑎᑭᓐᓇᓱᒃᖢᒍ 31 ᒫᔾᔨ 2020, ᑕᒪᐃᒻᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓇᔪᒃᑕᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᑐᐃᓐᓇᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019/20.

ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ
ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑖ ᐊᖏᓕᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ 102.8% ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ 2018 ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019 ᒫᓐᓇᓗ ᖁᑦᑎᓛᖑᓪᓚᕆᒃᑐᒦᓕᖅᑐᖅ (95,138 ᑕᓐᓰᑦ) ᑕᐃᑲᙵᓂᑦ ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᑕᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑕ (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 2, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 3a). ᐊᕐᓇᓪᓗᓄᑦ SSB ᓇᐄᓴᐅᑖ ᑕᑯᒃᓴᕈᐃᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᓕᒋᐊᕆᓂᖏᓐᓂᒃ 74.0% ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᑦ ᑐᒡᓕᕆᓕᖅᑕᖓ (57,143 ᑕᓐᓰᑦ) (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 2, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 3b).

ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓ

ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓᑕ ᓇᐄᓴᐅᑕ (ER) ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ 2019/20, ᐅᓪᓗᐊᒍᑦ 7 ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020, ᑎᑭᐅᒪᓪᓗᓂ 4.9% (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 4a). ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᖃᓗᒐᓲᑖ ᒪᑐᐃᖓᓚᐅᓐᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᔭᕆᔭᐅᓂᖓᑕ ER ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓱᓕᒃᑯᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᖓ. ᑕᐃᒪᓕ ᐃᓗᐃᑦᑑᔪᖅ ᑭᒡᓕᓕᐊᖑᔪᖅ TAC ᐱᔭᕆᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᓐᓇᐅᑉ ᑕᖅᑭᖑᒍᑦ, ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ER ᓇᐄᓴᐅᑖ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019/20 ᑎᑭᓪᓗᓂ 8.8% (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 4b). ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ ᕿᑎᕋᓪᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓇᐄᓴᐅᑖ ᓴᖅᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑑᑉ ᐱᔭᕆᔭᐅᓂᖓᓐᓄᑦ ER ᑭᒡᓕᖃᖅᖢᓂ 15.4%, ᑖᓐᓇ ᖃᓂᒋᔭᕆᔮ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔫᑉ ᑎᑭᓐᓇᓱᐊᒐᑦᑕ ᑐᙵᕕᒃ ER 15% ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓂᒋᔮᓄᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ EAZ (DFO, 2018).

ᐅᓪᓗᒥ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕈᑖ
ᐊᕐᓇᓪᓗᓄᑦ SSB ᓇᐄᓴᐅᑖ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ ᐃᓗᐊᓂ ᑖᔅᓱᒪ EAZ ᓱᓕ ᓯᓚᑖᓅᓕᒑᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᑖᔅᓱᒪ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓂᒋᔮᓄᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ PA ᐊᕙᓗᓕᐊᕆᓯᒪᔮᑕ (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 5).

ᑲᓇᖕᓈᑕ ᕿᒥᕐᕈᕝᕕᖏᑕ ᐃᓂᖓ – ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ

ᐃᖃᓗᒐᓲᑖ
ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒋᑦ ᐱᔭᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᑭᖑᒃᐸᖏᑕ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ ᐃᓗᐊᓂ EAZ, ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖃᖅᖢᒍ 7 ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020, 113 ᑕᓐᓰᑦ (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 1, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 6) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑕᒃᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐊᕐᕌᒍᐊᑕ 2001. ᑖᓐᓇ 2019/20 ᐃᖃᓗᒐᓲᑖ ᐊᐅᓚᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑭᓐᓇᓱᒡᓗᒍ 31 ᒫᔾᔨ 2020, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019/20.

8

ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ
ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑎᖁᑎᖏᑦ ᑭᖑᒃᐸᑦ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ ᐃᓗᐊᓂ EAZ ᐅᑎᖅᑕᕋᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᑦ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᒐᔪᒃᑖᑕ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᓚᐅᓱᖓ ᐱᑕᖃᔾᔪᐋᓚᐅᖅᓲᖑᔪᑦ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑎᖓᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕕᓂᖅ 2012 (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 7). ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐊᕐᓇᓪᓗᓄᑦ SSB ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᑦ ᑲᑕᒋᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2019 ᑎᑭᖢᒍ 8,503 ᑕᓐᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ 4,415 ᑕᓐᓰᑦ, ᐊᑐᓃᖓᔪᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᖔᖓᓃᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᓲᖓᓄᑦ (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 3, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 7a,b).

ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓ

ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ER ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019/20 ᐊᖅᐸᓯᒃᑐᐋᓘᓚᐅᖅᑐᑦ, 1.0%, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᒃᑐᑦ ᐅᓄᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᕆᔭᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓗᐊᒍᑦ CAQR ᑎᑭᖢᒍ 7 ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020 (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 8a). ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓇᓗᓇᐃᕈᑖ ER ᓇᐄᓴᐅᑖ ᑭᖑᒃᐸᓄᑦ ᑎᑭᒃᑲᔭᖅᑐᖅ 9.9% ᑕᒪᒻᒥᑦᑎᐊᖅ ᐱᔭᕆᔭᐅᒍᓂ ᐃᖃᓗᒐᒃᓴᖓ (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 8b).

ᐅᓪᓗᒥ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕈᑖ
ᐊᕐᓇᓪᓗᓄᑦ SSB ᓇᐄᓴᐅᑖ ᐃᓗᐊᓂ EAZ ᑲᑕᒋᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019 ᑖᒃᑯᐊ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᑲᑎᙵᓲᑦ ᐃᓕᓪᓗᑎᒃ ᐃᓗᐊᓄᑦ ᐅᔾᔨᖅᓵᕆᔭᕆᐊᓕᑦ ᐃᓂᖓᓄᑦ (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 9). ᑕᐃᒪᓕ ᐅᖓᓯᒌᒃᑑᑎᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᖃᑦᑕᓐᓂᐊ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑭᖑᓂᑦᑎᒍᑦ (ᓲᕐᓗ ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ ᐊᕐᕌᒍᑦ 2011, 2012 ᐊᒻᒪᓗ 2013, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐊᕐᕌᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ) ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔮ ᓇᒦᓐᓂᖓᑕᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᓲᑉ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕗᖅ ᓇᓗᓈᕿᔪᒥᒃ.

ᐱᖓᓐᓈᑕ ᕿᒥᕐᕈᕝᕕᖏᑕ ᐃᓂᖓ – ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ

ᑕᐃᒪᓕ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓵᖑᓲᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᑦ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖃᐅᔨᓵᑉ ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ WAZ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕝᕕᐊᑕ ᐊᔾᔨᒋᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓕᓐᓂᖏᓄᑦ ᖃᐅᔨᓵᕆᔭᐅᓂᖏᑦ, ᑕᑯᒃᓴᕈᐃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐅᓪᓗᖁᑎᖃᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᖃᓗᒐᓲᑖ
ᑎᑭᖢᒍ 7 ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020, ᑖᒃᑯᐊ CAQR ᐸᐃᑉᐹᖑᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᔪᑦ ᑎᑭᐅᒪᐸᓗᒃᑐᖅ 620 ᑕᓐᓰᑦ, ᑖᓐᓇ ᑎᑭᐅᒪᔪᖅ 19.6% ᐃᖃᓗᒐᒃᓴᐅᔫᑉ ᑭᒡᓕᓕᐊᑉ TAC, ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 1, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 10).

ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ
ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᓪᓗᐃᑦ SSB ᓇᐄᓴᐅᑎᖁᑎᖏᑦ ᑲᑕᒋᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ 2018 2019ᒧᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᓄᑦ 3.4% ᐊᒻᒪᓗ 8.1%, ᐊᑐᓃᖓᓪᓗᑎᒃ ᐃᓂᐅᔪᓄᑦ (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 4, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 11a,b). ᐃᖃᓗᒐᒃᓴᐅᓲᑦ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑕ ᐊᕐᕋᒍᒧᑦ 2019 ᑎᑭᖢᓂ 20,378 ᑕᓐᓰᑦ, ᑖᓐᓇ ᖃᓂᒋᔮ ᐊᕙᓗᓪᓗᐊᖓᒍᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐅᓪᓗᖁᑎᖃᓕᖅᑐᑦ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᓲᖏᑕ. ᐊᕐᓇᓪᓗᓄᑦ SSB ᓇᐄᓴᐅᑖ ᑎᑭᖢᓂ 11,845 ᑕᓐᓰᑦ, ᑖᓐᓇ ᖁᓛᓃᑦᑐᖅ ᐊᒃᑎᒋᒐᔪᖕᓂᕆᓲᖓᑕ.

ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓ

ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ER ᓇᐄᓴᐅᑖ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019/20 ᐊᖅᐸᓯᐸᓘᔭᓚᐅᖅᑐᖅ, 3.4%, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑭᖑᒃᐸᒃᑕᑦ ᐊᖅᐸᓯᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ CAQR ᑎᑭᖢᒍ 7 ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020 (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 12a). ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᑯᒃᓴᕈᓐᓂᐊᑕ ᑲᑕᒋᐊᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒐᒃᓴᐅᔫᑉ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2019, ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐱᔭᕆᔭᐅᔫᑉ ER ᓇᐄᓴᐅᑖ ᐊᖏᓕᒋᐊᖅᑐᖅ 15.5% (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 12b).

ᐅᓪᓗᒥ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕈᑖ
ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᑐᙵᕕᒃᓵᓂᒃ PA ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ ᐃᓗᐊᓄᑦ WAZ. ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑎᕝᕕᒃᓴᑦ ᓇᐄᓴᐅᑎᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᒃᓴᒧᑦ ᐸᕐᓈᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2020, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ 2021 ᐆᒪᔪᖏᑕ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓄᑦ. ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᒃᑯᑦ ᐸᐃᑉᐹᕆᔭᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᔪᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᖃᓗᒐᒃᓴᖓᑕ ᐃᓱᖓ TAC ᑭᖑᒃᐸᓄᑦ ᐃᓱᓕᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ.

9

ᐱᖓᓐᓈᑕ ᕿᒥᕐᕈᕝᕕᖏᑕ ᐃᓂᖓ – ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ

ᑕᐃᒪᓕ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓵᖑᓲᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᑦ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖃᐅᔨᓵᑉ ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ WAZ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕝᕕᐊᑕ ᐊᔾᔨᒋᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓕᓐᓂᖏᓄᑦ ᖃᐅᔨᓵᕆᔭᐅᓂᖏᑦ, ᑕᑯᒃᓴᕈᐃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐅᓪᓗᖁᑎᖃᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᖃᓗᒐᓲᑖ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᐱᔭᕆᔭᑦ ᑭᖑᒃᐸᑦ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ ᑎᑭᖢᓂ 6,884 ᑕᓐᓰᑦ, ᑕᑯᓪᓗᒍ ᑎᑭᐅᒪᓪᓗᐊᖅᑐᖅ 57.5% ᑖᔅᓱᒪ TAC ᑎᑭᑎᓪᓗᒍ 7 ᔮᓐᓄᐊᕆ 2020 CAQR (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 1, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 13). ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2019/20 ᐃᖃᓗᒐᓲᑖ ᐊᐅᓚᓲᖅ ᑎᑭᓐᓇᓱᒃᖢᒍ 31 ᒫᔾᔨ 2020, ᑕᒪᐃᒻᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓇᔪᒃᑕᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᑐᐃᓐᓇᑦ 2019/20 ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ.

ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ
ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑖ ᑲᑕᒋᐊᖅᖢᓂ 19.5% ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ 2018 ᑎᑭᖢᒍ 2019, ᑖᒃᑯᐊ 64,268 ᑕᓐᓰᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2019 (ᕿᒥᕐᕈᔭᒃᓴᖅ 5, ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 14a), ᑖᓐᓇ ᖁᓛᓃᑦᑐᖅ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᒐᔪᒃᑖᑕ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑑᑉ. ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖅᓴᖅ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᑲᑕᖕᓂᖓ (37.2%) ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᕐᓇᓪᓗᓄᑦ SSB ᓇᐄᓴᐅᑖ, ᐃᒻᒪᖄ 29,079 ᑕᓐᓰᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2019, ᑖᓐᓇ ᖃᓂᒋᔭᐸᓗᐊᓃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑎᒍᑦ ᐅᖓᓕᕇᒃᑐᑦ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᓲᖓᓄᑦ (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 14b).

ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓ

ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᖢᒍ ᑲᑕᒃᐸᓪᓕᐊᔪᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᒐᒃᓴᐅᓲᑉ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ, ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᐱᔭᕆᔭᒃᓵᑕ ER ᓇᐄᓴᐅᑕ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2019/20 ᐊᖏᓕᒋᐊᖅᖢᓂ ᑎᑭᖢᒍ 11.3% (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 15a). ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓱᓕᑕᐅᒍᓂ ᐃᖃᓗᒐᒃᓴᐅᑉ ᑭᒡᓕᓕᐊᖓ TAC ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓇᐄᓴᐅᑖ ᑎᑭᒃᑲᔭᖅᖢᓂ 18.6% (ᑕᑯᔭᒃᓴᖅ 15b).

ᐅᓪᓗᒥ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕈᑖ
ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᑐᙵᕕᒃᓵᓂᒃ PA ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ ᐃᓗᐊᓄᑦ WAZ. ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑎᕝᕕᒃᓴᑦ ᓇᐄᓴᐅᑎᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᒃᓴᒧᑦ ᐸᕐᓈᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2020, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ 2021 ᐆᒪᔪᖏᑕ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓄᑦ. ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᒃᑯᑦ ᐸᐃᑉᐹᕆᔭᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᔪᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᖃᓗᒐᓱᒐᒃᓴᖅ TAC ᑭᖑᒃᐸᓄᑦ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᐸᓘᓪᓗᓂ ᐱᔭᕆᔭᐅᓲᖅ. ᖃᖓᑦᑎᐊᕋᑖᖅ ᐊᖏᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᒐᓱᒐᒃᓴᖓᑕ ᑭᒡᓕᓕᐊᖓ TAC ᓇᓗᓇᖅᑰᔨᙱᓚᖅ ᐃᓗᐃᑦᑑᔪᒥᒃ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔾᔮᖏᓐᓂᐊᑕ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2019.

ᐃᓱᓕᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᕗᑦ

ᑲᓇᖕᓈᑕ ᕿᒥᕐᕈᕝᕕᖏᑕ ᐃᓂ ᖓ (EAZ)

ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ

• ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᑖᓐᓇ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ ᑭᖑᒃᐸᖁᑎᖓ ᐃᖃᓗᒐᓱᒐᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᓂᓕᒃ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᑖᔅᓱᒪ
ᓯᕘᕋᒋᔭᖃᕋᓱᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᓲᖅ ᑐᙵᕕᖓ.

• ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2019, ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᐊᕐᓇᓪᓗᐃᓪᓗ ᑭᖑᕚᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑦ
ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᑦ ᓴᖅᑮᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᔪᐸᓗᐋᓗᖕᓂᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᕆᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑖᓐᓇ ᐃᖃᓗᒐᓱᒐᒃᓴᖅ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ ᖁᑦᑎᓐᓂᖅᐹᒦᓕᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐊᕐᓇᓪᓗᐃᑦ
ᑭᖑᕚᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ ᑭᖑᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᖁᑦᑎᓛᖑᓂᑰᑉ ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᒍᑦ ᖃᐅᔨᓵᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓕᓐᓂᐊᑕ.

• ᑖᓐᓇ ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓᑕ ᓇᐄᓴᐅᑖ (ER) ᓇᓗᓇᐃᕈᑖ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ 2019/20 ᑎᑭᑦᑐᖅ 8.8%.
ᑖᓐᓇ ᑐᖔᓃᑦᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᑕ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᑎᒍᑦ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᐅᑉ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᓲᑦ ER (15.4%) ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔫᑉ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔭᖓᑕ 15% ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓂᒋᔮᓄᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ EAZ.

ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ

10

• ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑎᖁᑎᖏᑦ ᓅᕈᓘᔭᖅᓯᒪᕗᑦ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᑭᖅᑐᒻᒪᕆᒃᑐᖅ, ᑕᒪᓐᓇ
ᓇᓗᓈᕿᑎᑦᑎᖃᓯᐅᑎᕗᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᑕ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᐊ ᐃᓗᐊᓂ EAZ.

• ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑕᒪᑐᒪ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᑲᑕᒋᐊᓐᓂᖓ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ, ᑭᖑᒃᐸᑦ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ ᐃᖃᓗᒐᒃᓴᖏᑦ
ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᑦ ᐅᔾᔨᖅᓵᖑᔪᑦ ᐃᓂᖓᓄᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᓯᕘᕋᒋᔭᖃᕋᓱᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᓲᖅ ᑐᙵᕕᖓ.

• ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ ᓇᐄᓴᐅᑕ ᑖᓐᓇ ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐃᖃᓗᒐᒃᓴᖅ TAC ᓄᖑᑕᐅᓐᓂᕈᓂ
ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2019/20 ᑎᑭᐅᑎᒐᔭᖅᑐᖅ 9.9%.

ᐱᖓᓐᓈᑕ ᕿᒥᕐᕈᕝᕕᖏᑕ ᐃᓂᖓ (WAZ)

ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ

• ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔮ ᐆᒪᔫᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓈᕿᔪᑦ, ᐱᓪᓗᒍ ᐱᑕᖃᙱᒻᒪᑦ ᓯᕘᕋᒋᔭᖃᕋᓱᒃᑐᓄᑦ
ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᓲᖅ ᑐᙵᕕᖓ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᐳᐊᕆᔮᓚᔅ ᑭᖑᒃᐸᖏᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ WAZ.
• ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᒃ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᓇᓪᓗᑦ ᑭᖑᕚᓕᐅᓲᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑕ ᐆᒪᔪᖏᑕ
ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᑦ ᑲᑕᒋᐊᒐᓛᒃᓯᒪᔪᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ 2018 ᑎᑭᖢᒍ 2019.
• ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓᑕ ᓇᐄᓴᐅᑖ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2019/20 ᑎᑭᑦᑐᖅ 3.4%. ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᖃᓗᒐᒃᓴᖅ
TAC ᓇᓕᒧᒃᓱᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒻᒧᑦ ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓᑕ ᓇᐄᓴᐅᑎᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᕈᑖᓄᑦ ᑎᑭᑦᑐᖅ
15.5%.

ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ

• ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔮ ᐆᒪᔫᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓈᕿᔪᑦ, ᐱᓪᓗᒍ ᐱᑕᖃᙱᒻᒪᑦ ᓯᕘᕋᒋᔭᖃᕋᓱᒃᑐᓄᑦ
ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᓲᖅ ᑐᙵᕕᖓ ᐸᓐᑖᓚᔅ ᒫᑕᒍᐃ ᑭᖑᒃᐸᖏᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ WAZ.
• ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᒃ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮ ᐊᕐᓇᓪᓗᑦ ᑭᖑᕚᓕᐅᓲᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑕ ᐆᒪᔪᖏᑕ
ᐊᒃᑎᒋᓂᕆᔮᑕ ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᑦ ᑲᑕᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ 2018 ᑎᑭᖢᒍ 2019.
• ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓ ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓᑕ ᓇᐄᓴᐅᑖ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2019/20 ᑎᑭᑦᑐᖅ 11.3%;
ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒻᒧᑦ ᐱᔭᕆᔭᐅᑦᑕᕐᓂᖓᑕ ᓇᐄᓴᐅᑕᑕ ᓇᓗᓇᐃᕈᑖ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ 2019/20 ᑎᑭᑦᖢᓂ 18.6%.

11

ᐃᓱᐊᓃᑦᑐᖅ 3

ᑕᐃᑲᓂ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐱᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑭᖑᑉᐸᒐᑦᓴᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖑᑎᕆᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᑦ ᐱᖓᓐᓇᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐅᖅᑐᖃᔪᒻᒪᓂᑦ

ᐱᖓᓐᓇᕐᒥ WAZ 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
Montagui FB (t) 79,834 44,915 31,724 55,194 77,078

TAC (t) 11,975 6,138 6,138 6,138 6,138
ER 15% 13.7% 19.3% 11.1% 8%

Borealis FB (t) 21,088 10,487 13,116 28,532 21,713
TAC (t) 3,163 2,080 2,080 2,080 2,080
ER 15% 19.8% 15.9% 7.3% 9.6%
FB – ᑭᖑᑉᐸᒐᓱᐊᕋᑦᓴᐃᑦ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᑦ
TAC – ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ
ER – ᓄᖑᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᑦ

ᐊᑑᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ / ᐃᓂᐅᔪᑦ 2020/21−ᒧᑦ

Montagui Borealis

ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ
ᑭᖑᑉᐸᑦᑕ
ᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ

ᑰᑕ
ᐊᓯᔾᔨᖅᑐ

ᐊᓯᔾᔨᖅᑐ
ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ
ᑭᖑᑉᐸᑦᑕ
ᐅᒍᓐᓇᖅᑐ

ᑦ

ᓄᖑᑉᐸᓪ
ᓕᐊᓂᐅᑉ
ᐃᖏᕐᕋᓂ
ᖓ

ᑲᑎᑦᓱᑎ
ᑭᖑᑉᐸᑦ
ᑕᐅᒍᓐᓇ
ᖅᑐᑦ

ᑰᑕ
ᐊᓯᔾᔨᖅᑐ

ᐊᖏᓪᓕᒋ
ᐊᖅᑐᑦ
ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ
ᑭᖑᑉᐸᑦᑕ
ᐅᒍᓐᓇᑦᑐ

ᑦ

ᓄᖑᑉᐸᓪ
ᓕᐊᓂᐅᑉ
ᐃᖏᕐᕋᓂ
ᖓ

ᑲᔪᓯᔪᑦ
ᑭᖑᑉᐸᑦᑕᐅᒍ
ᓐᓇᖅᑐᑦ

11,975t 0 0 18.6% 3,168t 0 0 15.5%

ᑲᔪᓯᔪᑦ
ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊ
ᓃᑦ

9,640t -2,335t -19.5% 15% 3,057t -106t -3.4% 15%

ᐅᖓᑖᓅᙱᑦ
ᑐᖅ
ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊ
ᓃᑦ*

12,404t +429t +3.6% 19.3% 4,035t +872t +27.6% 19.8%

ᐊᑖᓂᐅᖏᑦᑐ
ᖅ

ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊ
ᓃᑦ*

5,141t -6,834t -57% 8% 1,488t -1,675t -53% 7.3%

*ᑐᙵᕕᓕᒃ ᑕᐃᑲᓂᒋᐊᖅ ᐃᓂᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ