ᒫᑦᓯ 27, 2015

ᓱᓕᔪᕐᓇᕐᑐᖅ ᑏᐅᑦ ᓴᐃ
ᒥᓂᔅᑕᖓᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ
15 ᓇᑎᖓ, ᓱᓐᑎᓂᐊᑦ ᐃᓪᓗᕐᔪᐊᑦ
200 ᑭᓐᑦ ᐊᑐᕆᐊᖅ
ᐋᑐᕙ, ᐊᓐᑎᐅᕆᐅ
K1A 0E6

ᒥᓂᔅᑕ ᓴᐃ:

ᐱᓪᓗᒍ: ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒥᑭᔫᑕᐅᓂᕐᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᑦ ᑭᖑᐸᐸᐃᑦ ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪᖏᑦᑕᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕐᓴᑦ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᓇᓕᖏᓐᓂ

1. ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᖏᑦ

ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ) ᒫᓐᓇᕈᓗᒃ ᐊᑐᓚᐅᕐᒪᑕ ᑲᑐᔾᔭᕐᒥᒃ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᓈᓚᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᑭᓪᓕᖏᑦ ᒥᑭᔫᑕᐅᓂᕐᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᑦ ᑭᖑᐸᐸᐃᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᓇᓕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒍᓱᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᑦ ᑭᓪᓕᖏᑦ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᑦ ᓇᓕᓂ. ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᑕᒪᕐᓯᒥᖓ ᑲᒪᒋᔭᒥᒃ ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᓂᖏᑦᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᕐᓴᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐆᒪᔫᓂᖏᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᖑᐸᐸᐃᑦ ᐱᑕᖃᑦᑕᐃᓕᓪᓗᒍ ᑭᖑᕙᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ 2014-2015 ᑭᖑᐸᐸᓐᓂᐊᕐᓇᕐᒥ.

ᑕᒫᓂ ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᒻᒥᒃ-ᐋᕿᑦᓯᐃᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᕿᒥᒃᕈᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓗᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐃᕙᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᖕᒋᒍᑎᓂᒃ ᑐᓂᔭᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᒃ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᓈᓚᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒥ.[1] ᐋᕿᓚᐅᕐᑐᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᑏᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᓂᒃ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓕᕐᐳᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᑲᑐᔾᔭᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᖏᑦ ᐱᑕᖃᕐᐳᑦ ᐊᑎᓯᐊᖓᓂ.

1.1 ᐱᔭᕐᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪᖏᑦᑕᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ

[1] ᐃᓗᓐᓇᑎᒃ ᐊᑐᕐᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐱᔭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑎᒃ ᐅᕙᖓᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᒃᕕᖓᑦ (www.nwmb.com).

ᐋᕿᑦᑕᐅᕗᖅ ᐃᒫᒃ, ᒪᓕᕐᑐᒍ ᐃᓚᖓ 5.6.4 ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᖏᕐᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᑭᖑᑉᐸᒐᕐᕌᐃᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᓴᕐᕕᐅᔪᓂ ᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᐊᒃᑦᒍᓐᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᓕᒻᒥᒃ (2015-16 ᐅᕗᖓ 2016-17 ᐃᓚᐅᓗᓂ):

1. ᒪᑯᓂᖓ Pandalus montagui ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ:
    a. ᐱᔭᕇᑦ ᐃᒫᑎᒋ 3,069 ᑕᓐᓴ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔫᑉ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
    b. ᐱᔭᕇᑦ ᐃᒫᑎᒋ 301 ᑕᓐᓴ ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓇᑦᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔫᑉ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
2. ᒪᑯᓂᖓ Pandalus borealis ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ:
    a. ᐱᔭᕇᑦ ᐃᒫᑎᒋ 1,040 ᑕᓐᓴ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔫᑉ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
    b. ᐱᔭᐅᖃᓯᐅᔭᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᒫᑎᒋ 183 ᑕᓐᓴ ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔫᑉ ᓇᓛᓂ.

ᐋᕿᑦᑕᐅᕗᖅ ᐃᒫᒃ, ᒪᓕᕐᑐᒍ ᐃᓚᖓ 5.2.3 ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ, ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᐳᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦᑕᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᓄᓇᕕᒃ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᓴᕐᕕᐅᔪᓂ ᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᐊᒃᑦᒍᓐᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᓕᒻᒥᒃ (2015-16 ᐅᕗᖓ 2016-17 ᐃᓚᐅᓗᓂ):

1. ᒪᑯᓂᖓ Pandalus montagui ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ:
    a. ᐱᔭᕇᑦ ᐃᒫᑎᒋ 3,069 ᑕᓐᓴ ᓄᓇᕕᒃ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕕᒃ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
    b. ᐱᔭᕇᑦ ᐃᒫᑎᒋ 129 ᑕᓐᓴ ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓇᑦᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕕᒃ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
2. ᒪᑯᓂᖓ Pandalus borealis ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ:
    a. ᐱᔭᕇᑦ ᐃᒫᑎᒋ 1,040 ᑕᓐᓴ ᓄᓇᕕᒃ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
    b. ᐱᔭᐅᖃᓯᐅᔭᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᒫᑎᒋ 46 ᑕᓐᓴ ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕕᒃ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ.

1.2 ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪ

ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᕗᖅ ᐃᒫᒃ, ᒪᓕᕐᑐᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ 15.3.4 ᐊᒻᒪᓗ 15.3.7 ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓ 5.4.4 ᐅᑯ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦᑕᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐅᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓈᓚᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᐊᒃᑦᒍᓐᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᓕᒻᒥᒃ (2015 ᐅᕗᖓ 2016 ᐃᓚᐅᓗᓂ):

1. ᒪᑯᓂᖓ Pandalus montagui ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ:
    a. ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦᑕᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᒫᑎᒋ 6,138 ᑕᓐᓴ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
    b. ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦᑕᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᒫᑎᒋ 840 ᑕᓐᓴ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
2. ᒪᑐᓂᖓ Pandalus borealis ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ:
    a. ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦᑕᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᒫᑎᒋ 2,080 ᑕᓐᓴ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
    b. ᑲᑎᕐᑐᒋᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦᑕᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᒫᑎᒋ 8,250 ᑕᓐᓴ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ,

    ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓖᑦ:
    1. ᐃᒫᒃ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᑦ ᐃᓚᖕᒐᐃᔭᐃᒍᑏᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ, ᑐᖕᒐᕕᒋᓗᒋᑦ ᓄᑖᖑᓂᕐᐸᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕆᑦ ᐅᖃᐅᔨᓴᒋᐊᕈᑎᖏᑦ, ᖃᖏᐅᑎᖕᒋᓪᓗᑎᒃ 20% ᒪᑯᐊ ᐆᒪᔪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᑦ ᓇᓪᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐆᒪᔪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᖕᒋᑐᒦᐸᑕ ᐅᑭᓂ ᐅᔨᑐᕐᒍᐊᕐᓗᓂ ᑲᒪᒍᓱᐅᔪᖅ, 15% ᐅᔨᑐᕐᕕᐅᒋᐊᓕᒻᒥ, ᐅᑭᑭᑐᓐᓃᑦ 10% ᓄᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᕐᐸᑕ.

ᓱᓕᑦᑕᐅᖅ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᕗᖅ ᐃᒫᒃ, ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ 15.3.4 ᐊᒻᒪᓗ 15.3.7 ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᕐᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖅᑲᑎᑏᒍᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓ 5.4.4 ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕐᑯᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖅᑲᑎᑏᒍᑎᖏᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᕐᑯᔨᓗᑎᒃ ᑐᑭᓕᒻᒥᒃ "ᐊᓱᔨᔨᒃᑲᓪᓚᓗᐊᕐᐸᑕ ᐆᒪᔪᓂᖏᑦ", ᐊᓱᔨᔨᑦ ᐱᑕᖃᑭᑕᐅᒋᐊᖃᕋᔭᕐᑐᖅ ᐊᓱᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᖕᒐᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ, ᐊᓱᔨᔨᑦ ᐊᖏᓂᕐᓴᐅᐸᑦ 25%ᒥᒃ.

2. ᓈᓚᕐᑎᕋᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ

ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᓚᐅᕐᑐᑦ ᒪᒃᑑᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓐᓂᒃ, ᐅᕙᖕᒐᑦ ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᓐᑯᑦ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐱᓕᕆᒐᕕᖕᒐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑦ. ᑕᒪᒃᑮᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᑦ ᐱᓱᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᕐᑐᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᖏᑦ ᐱᖓᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ 2014-15 ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ. ᒐᕙᒪᓐᑯᑦ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐱᓕᕆᒐᕕᖕᒐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑦ ᐃᑲᔪᕐᒥᔪᑦ ᐱᓱᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒍ ᑲᑎᕐᑐᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᖏᑦ ᑲᓇᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ, ᐅᑯᐊ ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐅᖃᕐᓱᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕐᑯᓪᓗᒍ ᐊᒥᓱᐳᕆᐊᐳᑏᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᑎᕐᑐᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᑦ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᑲᓇᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ.

3. ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ

ᑎᑭᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᖁᓪᓕᕐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᓄᑦ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐅᔾᔨᑐᕐᓯᐊᕐᑐᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᕐᑲᓚᐅᕐᐳᑦ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᐅᑯᓇᖕᒐᑦ ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᓐᑯᑦ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐱᓕᕆᒐᕕᖕᒐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ ᐅᑯᓇᖕᒐᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᑭᖑᐸᐸᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᑕᐅᔪᑦ ᐅᕙᖕᒐᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐃᒫᒃ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖓ 10% ᐃᓚᖕᒐᐃᔭᕈᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓂᒃ ᑭᖑᐸᐸᓐᓂᒃ ᐱᖓᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᕐᒪᑦ ᑭᖑᐸᐸᓐᓂᐊᕐᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ. ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓄᑖᖑᓂᕐᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓴᒪᓇᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᕐᓴᓂᒃ ᑐᓂᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᑭᖑᐸᐸᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒥ.

ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓱᒪᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒫᑦ ᐱᓱᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᑲᑎᕐᑐᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᔪᑕᐅᓂᕐᓴᐃᑦ ᑭᖑᐸᐸᑦ ᐱᖓᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ, ᑲᒪᖏᔭᖃᕐᑐᑦ ᐊᑐᕐᑯᔭᓂᒃ ᑐᓂᔭᖏᓐᓂᒃ ᓈᓚᕐᑎᕋᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᖃᑕᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᓈᓚᕐᑎᕋᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ. ᓱᓕᑦᑕᐅᖅ, ᐊᑐᕐᑎᕋᓂᖅ ᐅᔾᔨᑐᕐᓯᐊᕐᓗᓂ 10% ᐃᓚᖕᒐᐃᔭᕈᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᒪᑭᕕᓐᓄᑦ-ᐊᒡᕋᒍᓐᓄᑦ ᕿᑎᖓᓂᒍᑏᑦ ᓄᑖᖑᓂᕐᔪᓄᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐆᒪᔪᓂᖏᓐᓂᒃ ᒥᒃᓴᐅᓴᒍᑏᑦ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓂᒃ ᑭᖑᐸᐸᓐᓂᒃ ᐱᖓᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᐱᑕᖃᑭᑕᐅᔪᖅ ᐊᖏᓗᐊᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᒥᓱᐳᕆᐊᐳᑎᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᑎᕐᑐᑦ ᐊᔪᖕᒋᑦ ᐱᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᓪᓗᒍ ᐱᑕᖃᖕᒋᓐᓂᖓ ᑐᓴᕋᕐᓴᓂᒃ ᖃᓄᐃᒻᒪᖕᒐᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑕᐅᓯᕐᓃᖕᒐᕐᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓚᖕᒐᐃᔭᐃᒍᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᑦ ᐋᕿᑦᑕᖕᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᒍᑕᐅᔪᖅ ᓄᖑᑦᓯᕙᓪᓕᐊᖕᒋᓪᓗᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᓂᖏᑦ ᒥᑭᔪᑕᐅᓂᕐᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᑦ ᑭᖑᐸᐸᐃᑦ ᑲᓇᓐᓇᖕᒐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓚᖏᓐᓂ, ᐊᑐᕐᑐᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᑖᖑᓂᕐᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓴᒪᓇᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᕐᓴᑦ, ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᖏᑦ ᑭᖑᐸᐸᓐᓂᐊᕐᑏᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᕐᓯᖃᑕᐅᔪᑦ. ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓱᒪᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓈᒻᒪᒋᐊᖓ ᐋᕿᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑯᔭᑦ ᒪᒃᑑᓐᓄᑦ-ᐊᒡᕋᒍᓐᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᓚᒻᒥᒃ (2015-16 ᐅᕗᖓ 2016-17 ᐃᓚᐅᓗᓂ) ᐃᓛᒃ ᐱᑕᖃᖕᒋᒻᒪᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓴᒪᓇᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᕐᓴᓂᒃ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᓃᖕᒐᕐᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᔾᔭᒐᑎᒃ ᐱᖓᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᑦ ᐋᕿᑦᑕᑦ ᑲᓇᓐᓇᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᓛᓂ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᑐᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᓃᖕᒐᕐᑐᑦ.

4. ᑐᖕᒐᕕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᖏᓐᓄᑦ

ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑯᔭᖏᑦ:

1. ᑐᙵᕕᖅᑲᕐᑐᑦ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐃᓚᖓ 5.3.3(a) ᐅᑯᐊ *ᓄᓇᕗᑦᑎ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ* ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓ 5.5.3(a) ᐅᑯᐊ *ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ* - ᐊᒃᕕᐊᕈᑏᑦ ᑭᓪᓕᖅᑲᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔪᑦ ᓇᓛᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ ᑎᑭᐅᑎᓗᒍ ᐱᑕᖅᑳᐊᓕᒃ ᐊᑐᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕᔪᑦ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᓛᑦ ᐃᒫᒃ:
   a. ᐱᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑐᕐᑐᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᖑᑉᐸᐃᑦ ᐱᑕᖅᑲᕐᑐᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᓄᖑᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᑕᖅᑳᐊᓛᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᒻᒪᑕ ᐅᕙᓂ *ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ* ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖓ 5 (ᐃᓚᖓ 5.1.5(c)) ᐊᒻᒪᓗ *ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ* ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖓ 5 (ᐃᓚᖓ 5.1.5(b)); ᐊᒻᒪᓗ
   b. ᐱᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐱᐅᓯᕐᒥᒍᑦ ᐃᓪᓗᑏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᕙᑖᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔪᑦ ᓇᓛᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ (*ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ* ᐊᒻᒪᓗ *ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ* ᐃᓚᖓ 5.1.5(a));

2. ᐱᔭᕇᕐᓗᒋᑦ ᐱᑕᖅᑲᕐᑐᑦ ᐅᕙᓂ *ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ* ᐃᓚᖓ 5.3.4 ᐊᒻᒪᓗ *ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ* ᐃᓚᖓ 5.5.4.1 ᐃᒫᒃ (i) ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓱᒪᒋᔭᖅᑲᕐᓗᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᓱᓚᑖᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔪᑦ ᓇᓛᓂ ᐊᒻᒪᓗ (ii) ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓱᒪᒋᔭᖅᑲᕐᓗᑎᒃ ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᓱᓚᑖᓂ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓄᓇᖃᕐᑐᓄᑦ ᐊᓯᐊᓂ;

3. ᐃᐸᐱᒋᓗᒍ ᐃᒫᒃ ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᐊᕐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᒪᒃᑮᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔪᑦ ᓇᓛᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ ᐃᓗᐊᓃᖏᓐᓇᕐᓗᓂ ᓄᖑᑦᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓪᓗᓂ ᐱᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ, ᐊᓚᒃᑭᑕᐅᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᔾᔨᑐᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐃᒪᕐᒥᐅᑦᓂᐊᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒍᓯᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᒪᕐᒥᐅᑦᓂᐊᕐᓂᒃ.

5. ᐱᔭᕇᕈᑦ

ᐊᕐᓇᖅ ᒥᓂᔅᑕ, ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑕᐃᒪ ᓇᑦᓯᐅᔾᔨᓕᕐᐳᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓄᑦ, ᑲᒪᒋᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᕐᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᑯᐊ *ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ* ᐊᒻᒪᓗ *ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ.* ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕐᐳᑎᑦ ᐃᒫᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᖅᑲᑎᖅᑲᕐᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᒪᕐᒥᐅᑦᓕᕆᔨᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᖅᑲᑕᐅᔪᑦ ᐃᐸᐱᒋᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᑭᖑᑉᐸᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔪᑦ ᓇᓛᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᒪᕕᖓᑕ ᓇᓛᓂ ᒪᓕᓯᐊᕐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑯᐊ *ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ* ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖓ 5 ᐊᒻᒪᓗ *ᓄᓇᔨᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ* ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖓ 5.

ᐃᒪᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔨᑎᑦ ᖃᓄᐃᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦᓴᖃᕈᓯ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐅᑯᐊ ᑎᑎᖅᑲᑦ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓂᐊᕐᐸᓯᐅᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᕐᓯᕐᓗᓯ.

ᐃᓕᓐᓄᑦ ᓱᓕᔪᒥᒃ,

ᐱᓐ ᖁᕕᖅ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ
ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᔫᓯᐱ ᐹᓪᓕᔭᑦ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ
ᓄᓇᕕᒃᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ