



ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᑖᔅᓱᒧᖓ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎ: ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ: X ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ: X

ᐱᓇᐃᓗᑕᖅ: ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᔅᓯᐅᓇᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ

(Pandalus borealis) ᑕᒪᑐᒧᖓ 2026-2027 ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᓇᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᕉᑎᓂᕐᒥ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓃᑦ

ᓄᓇᙳᐊᖅ ᓴᐅᒥᐋᓂ: ᖁᒃᓱᖅᑐᖅ – ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ; ᐊᐅᐸᖅᑐᖅ – ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

ᓄᓇᙳᐊᑉ ᑕᓕᖅᐱᐊᓂ: ᑐᖑᔪᖅᑐᖅ – ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ; ᐆᔭᐅᔭᖅ – ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (Pandalus borealis)

ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᕕᒃ

ᓄᓇᕗᑦ

ᑯᐸᐃᒃ

ᓛᐸᑐᐊ

ᓅᕙᓐᓛᓐ

ᐊᑭᖃᖏᑦᑐ
ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ

ᑭᖑᒃᐸᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦᐃᓂᒋᔭᑦ
NAFO ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ
100 ᒦᑕᔅ
200 ᒦᑕᔅ
500 ᒦᑕᔅ
1500 ᒦᑕᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᒡᕕᒋᔭᐅᔪᖅ

ᓇᒪᔪᖅᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖅ
ᐊᒡᒍᖅ
ᐅᖅᑯᒃ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐅᖃᐅᓯᖃᒃᓯᒪᓂᖏᑦ

ᑖᓐᓇ ᐅᖃᓪᓚᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᔪᖅ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (NWMB),
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (NMRWB), ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐋᓕᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕋᒃᑕᐅᓗᑎᒃ, ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐋᓕᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᒥᓂᔅᓴᖓᓄᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒪᑐᒧᖓ 2026-2027−ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᒃ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐊᕐᓂᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (WAZ) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (EAZ). ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᒃᑕᐅᔪᑦ 2025−ᒥᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐹᓂᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓄᖅᑐᑦ ᓂᕐᔪᑎᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓕᖅᐳᑦ, ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐋᖅᑎᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔾᔨᓇᓱᐋᖅᑎᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᖓᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓᓂᓃᖓᖅᑐᑦ (CSAS) ᑕᑯᑦᑎᐊᕋᓱᒡᓗᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ
(P. borealis), ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒍᑕᖓ 1−ᒥ.

ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ (NSAC), ᑭᖑᓂᑦᑎᐊᖓᓃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᒃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᒫᔾᔨ 25-26, 2026−ᒥ. ᓇᐃᓈᖅᓯᔾᔪᑎᖓ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᓂᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᕗᖅᐃᓚᒍᑕᖓ 2−ᒥ.

ᓄᑖᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑉ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐊᕙᑦᓯᓪᓚᖓᖕᒪᑦ ᑕᕝᕙᙵᑦ ᓄᑖᒥᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᑯᑦᑎᖏᑦ ᓄᑖᑉ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐃᓕᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐋᕆᒋᐊᕐᓗᒍ (PA) ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᑭᒡᓕᓕᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐋᕐᕕᖓᑕ (LRP) ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ (USR)) ᐆᒧᖓ P. borealis ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᑎᓯᐱᕆ 2024−ᒥ. ᓄᑖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᑐᑭᓯᐊᓂᕐᒥᑦ P. borealis ᓇᓕᐋᖕᓄᐋᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ, ᓯᐊᒻᒪᕐᓂᖕᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᕕᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᕙᓚᐅᖅᑕᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ P. borealis ᐊᑐᕋᑖᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᓯᕈᒃᐸᓪᓕᐋᖏᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐆᒪᔫᖃᑎᒌᒡᕕᐅᔪᒥᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓂᖓᓄᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᓄᑖᑉ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᐅᑉ, ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎ ᖃᐅᔨᓇᓱᐸᕐᓗᒋᑦ P. borealis ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᑦ ᓇᒦᓐᓂᖏᓐᓄᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᑦ [SFA] 4-7) ᒪᕐᕉᖕᓄᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᖕᓄᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓃᖕᓂ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᐋᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᐅᖅᑐᓂ (NSAR ᐊᒻᒪᓗ SSAR) ᐊᕕᒃᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᒃᑎᑕᐅᕕᖓᓂ ᐅᑯᐊᒃ ᐅᐊᖕᓇᖓᑕ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (NAFO) ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖅ 2H ᐊᒻᒪᓗ 2J (ᑕᑯᓗᒍ ᓄᓇᙳᐋᖅ).

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ (MSE) ᐅᑭᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑎᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᓇᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᒃᑐᓄᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐆᒃᑐᕋᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ (HDR) ᐱᔭᕇᒃᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᑯᓂ ᑕᐅᕗᖓᑐᖃᒃ ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐅᔪᓄᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕐᓂᖅᓯᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᓄᐋᑕᐅᓯᒪᔫᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔫᖕᓂᒃ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒨᖓᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒨᖓᓗᑎᒃ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓗᓂ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐋᓂᕐᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᐋᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᐅᖕᒪᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ 2026-2027−ᒧᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᓴᓇᕕᖁᑎᒥᑦ ᐱᖃᒃᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᔾᔨᒌᒍᓐᓃᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᑐᖅ 2025-2026−ᒥ (ᐃᓚᓯᓪᓗᓂ 25 ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᓛᒥᑦ ᐊᓯᕈᒃᑎᓪᓗᒍ ᐊᖑᓇᓱᐋᑕᐅᔪᑦ ᑭᒡᓕᖓᓂᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐱᖃᑖᓄ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᖃᓯᐅᑎᓕᕐᓂᖓ ᑑᔅᓱᒪ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᐅᑉ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 4 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ) 20 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐋᓂᐅᑉ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᒻᒪᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᓂ 41,760 ᑕᓐᔅ ᐆᒧᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ.

ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐊᒃᐸᓯᖕᓂᖅᓴᒥᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᖕᓂᖓᑕ

ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂᑦ (17%; ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᖏᓛᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐋᑎᑕᐅᖏᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᒥᑦ) ᑕᐃᑦᓱᒪᖓᓪᓕ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᓴᓇᕕᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᕆᓪᓗᑎᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔭᐅᖔᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᓂᑦ ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖔᕆᐊᖃᕆᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᑖᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒋᓚᐅᕐᒪᑕ, ᐊᓯᕈᓚᐅᕐᓇᑎᒡᓗ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᑐᙱᐅᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒋᑦ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᖏᑕ ᖃᓄᐃᓕᔾᔪᑎᒋᔭᖏᑦ ᐃᖃᓗᒡᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑲᑕᒃᐸᑦ ᑐᖔᓄᑦ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᖓᑕ. ᓴᓇᕕᖁᑎᒥᑦ ᐱᖃᒃᑎᐅᖃᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑭᕋᒃᑐᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐋᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᑉ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐅᖓᑖᓄᓗᐊᖅ ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᑕᐅᔪᒥᓂᐅᓱᕆᓪᓗᓂᒋᑦ ᑐᙵᕕᒋᓗᒋᑦ ᓄᓈᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑭᓪᓗᐊᖏᑦ (ᒥᒃᓵᓂᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅ $7 ᒥᓕᐊᓐ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ). ᑕᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᒃᑯᐋᖑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᒋᑦ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 2028−ᒥ, ᓴᓇᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᒫᓐᓇᐅᓂᖓᓂ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓕᕐᒪᑕ ᒪᕐᕈᐃᓕᓯᒪᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᓂᖏᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑲᔪᓯᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᔾᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᖕᒪᑕ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ; ᑖᓐᓇ ᐊᔾᔨᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ ᑕᐅᕙᓂ 2028−ᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕐᓗᓂ ᓇᒦᓂᖏᑕ ᐊᔾᔨᒌᖏᓗᐊᕐᓂᖏᓄᑦ ᐅᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᑦ ᐃᖃᓗᒃᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓃᑦ, 4 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᓂᖓᓂᑦ ᓇᒦᓐᓂᖏᑕ ᓇᓕᐊᖕᓄᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ ᓈᓴᐅᓯᕆᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᒧᑦ 2026-2027−ᒧᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ. ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᔭᒃᓴᖁᑎᑕᐅᕗᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖓ 5−ᒥᑦ. ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐱᖃᕐᒪᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᑕᐃᒫᑦᑕᐃᓇᓕᓯᒪᖏᒻᒪᑕ, ᖃᔅᓰᓐᓇᓂᖅᓴᓂᑦ ᐊᑐᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ,

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ ᐅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖓ, ᐱᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐊᕙᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ), ᐊᒻᒪᓗ ᖃᒡᓕᒪᓗᓂ ᑕᑕᓪᓗᓂ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5−ᒥ. ᐱᓕᕆᐋᕆᓂᐊᕐᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 2026-2027−ᒥ, ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᒃᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑎᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐋᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᖏᓛᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᐅᑉ ᐅᑎᕐᓂᖏᑦ. ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ ᓴᓇᕕᒃ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓚᓯᒃᑲᓂᕐᓗᓂ 5 ᐳᓴᓐᑎᓂᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑐᓂ

ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐱᕕᖃᒃᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓚᒃᑲᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒥᓲᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᑕᐅᕙᖓᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓂᑦ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕖᖕᓄᒃ 4−ᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 5−ᒧᑦ ᐊᒡᒍᕐᒥ). ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᐱᖃᒃᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᐸᒍᑎᔪᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕖᖕᓄᒃ 4−ᒧ ᐊᒻᒪᓗ 5−ᒧᑦ, ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐃᓚᓯᖔᕈᒪᓕᖅᖢᑎᒃ 800 ᑕᓐᔅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒧᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ (ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ; ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ), ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒥᓲᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᑕᐃᒪᐃᓕᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᖃᕕᐅᓕᖅᑐᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᒋᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᑭᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. borealis) ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᒐᔭᖑᐋᖅᑐᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ 2026-2027−ᒥ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᕋᑖᖅᑲᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐅᒃᑐᕋᑦᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᓴᓇᕕᖕᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ.

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ (WAZ)

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᓂᑦ P. borealis ᐅᑯᓇᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ
ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᓲᖑᖕᒪᑦ ᐊᐃᕆᓕ 1−ᒥᑦ – ᒫᔾᔨ 31−ᒧᑦ. ᐊᖑᓇᓱᐋᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᓂᐅᓲᖅ ᐱᒋᐊᓱᖑᖕᒪᑦ ᐱᒋᐋᓕᕋᑖᕐᓂᖓᓂ ᒪᐃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᔫᓂᐅᑉ, ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᓯᑯᖃᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓃᑦᑐᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᖅᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐊᕐᕕᐅᖁᔭᐅᔪᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ (NU-W) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ (NK-W) (ᑕᑯᒍᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ). ᐅᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅᕝᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐃᓂᖃᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑖᒧᑦ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ (NSA) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (NMR), ᒪᓕᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓂ. ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᔪᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᒋᔭᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔨᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑐᓄ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ.
Pandalus borealis ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ NU-W ᐊᒻᒪᓗ NK-W ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒥᑦ ᐱᔪᒪᓂᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒥᑦ ᐱᔪᒪᓂᓕᖕᓄᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓗᓂ. ᒪᓕᒐᖅᑎᒍ ᐱᖃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᔪᖃᖏᑦᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᖑᓇᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂᑦ (NU-W) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂᑦ (NK-W) ᑕᐃᒪᙵᑐᖃᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑕ ᓇᓕᒨᑎᓪᓗᑎᒃ ᓇᓕᐋᖕᓄᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC). ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᔪᓚᐃ 13, 2022−ᒥ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖕᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᐋᙵᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑕᕝᕙᙵᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᓇᓪᓕᐊᓂᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᕕᒋᔭᐅᔪᖅ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐋᖅᐸᑕᓗ ᓄᓇᓕᖃᕕᖕᓄᑦ ᑭᒡᓕᒋᑎᑕᐅᔪᑦ.

ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂ P. borealis ᐊᒥᓲᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓄᑦ ᑐᑭᓯᓇᕈᑎ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᖕᒪᑦᑕ ᐃᓚᒍᑕᖓ 4−ᒥ.

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑏᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ – ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᓇᐃᓈᕈᑎᖓ

ᒫᔾᔨ 2025−ᒥ, ᑕᒪᒃᑭᕐᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᑖᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᒃ. ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᐊ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᖏᓐᓂᕋᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐃᓕᒪᓗᓂ

ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᐅᑉ (PA) ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓᓂ. ᒫᔾᔨ 2026−ᒥ, ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᕈᑎᖓ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕈᑎᑦ ᐆᒪᔫᖃᑎᒌᒡᕕᐅᔪᒥᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ; ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᓯᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᓚᐅᖏᒻᒪᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ−ᐊᕐᕌᒍ ᐃᖃᓗᒡᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ. ᓇᐃᓈᕈᑎᖏᑦ ᐅᑯᐊ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᖓᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᑕᑯᑦᑎᐊᕋᓱᒡᓗᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐋᕈᑎᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑐᙵᕕᒋᓗᒋᑦ ᒫᔾᔨ 2026−ᒥ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖏᑦ ᐃᖃᓗᒡᒐᓱᐊᕕᐅᔪᓐᓇᑦᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᑦ, ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᓚᒍᑕᖓ 1−ᒥ.

ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ
ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (SSB) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ (FB) ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑯᓄᖓ 2025−ᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᑕᐅᕙᙵᓂᑦ 2024−ᒥᓂᑦ (ᐃᓚᒍᑕᖓ 1). ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᑕ ᑐᕌᕐᕕᒋᔭᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑉ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᑦ ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᖏᒻᒪᑕ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᑦ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᑉ ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᓯᑎᑦᔪᑎᐅᑉ
ᐃᓚᖓ ᓇᓕᐋᖕᓄᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᑉ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓂᑦ 4 ᐊᒻᒪᓗ 5 ᐊᒡᒍᕐᒥ) ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᐅᑯᓇᓃᑦᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦᑐᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓂᑦ (ᐃᓚᒍᑕᖓ 1). ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑎᐋᖅᑐᖃᕆᐋᖃᒃᑐᖅ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑕᐅᔪᖃᑦᑎᓪᓗᒍ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ, ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ ᕿᓚᒥᐋᓗᒐᓗᐊᖅ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᑳᕈᑎᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔫᑉ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓕᐋᖕᓄᐊᕐᓂᖅ ᐊᓯᕈᒃᑕᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑯᓇᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓱᖕᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕐᒪᖔᑕ ᑕᐃᑲᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᒥ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖑᑦ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐋᕈᑎᑕᖃᖏᒻᒪᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᕙᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ. ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᖅ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᒃᑎᑦᑎᔾᔪᑎ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐋᕈᓐᓇᕐᒥᖕᒪᑕ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖏᑦ ᑕᕝᕗᖓᑐᐅᖓᔪᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ, ᐱᓗᐊᙳᐋᖅᑐᒥᑦ ᓇᒥᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐋᕐᕕᒋᔭᐅᔪᑦ (ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓂ 4−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 5−ᒥ) ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᑭᖑᒃᐸᖕᓄᑦ ᑭᖑᒃᐸᕋᓛᓕᐅᕐᕕᐅᖕᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᒃᓴᐅᕕᐅᓗᑎᒃ ᓇᔪᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ (ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ).

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ
ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᓇᒻᒪᒋᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ

ᐊᑐᓲᖑᖕᒪᑦ 20% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂᑦ (ER), ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐅᖓᑖᓂᑦᖢᓂ ᐊᖏᓛᖓᑕ ᐊᖏᓛᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐋᑎᑕᐅᖏᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᑦ (MSY) ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᓲᖑᓪᓗᓂ ᐃᓂᑖᒐᓚᓕᖅᖢᑎᒃ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕆᐋᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ, ᐃᒫᖑᓕᕐᓗᓂ, ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓚᒃᑲᓂᖓᓂᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᓘᕋᔭᙳᐊᕐᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᑎᑭᐅᒪᔭᖓ ᐊᖑᓇᓱᐋᖅᑕᐅᔪᑦ ᓇᓖᕋᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓅᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒍᑎᓯᒪᑦᑎᐋᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᖏᓛᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐋᑎᑕᐅᖏᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᑦ, ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒋᒍᑎᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᒃᓴᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓ. ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ

ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, 17%) ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒪᑦ ᐅᒧᖓ ᐊᖏᓛᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐋᑎᑕᐅᖏᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᖢᓂ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᑭᐅᑎᒐᔭᕐᓂᖏᓄᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᓕᕋᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒥᓕᕐᓗᓂ ᐊᕕᒃᒪᓂᕐᒥ.

ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᖏᒻᒪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐃᓂᖏᑦ ᐊᒃᐸᓯᒃᑎᒋᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᑯᑎᑐᓇᖅ ᑭᒡᓕᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᓄᑖᓂ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐃᓕᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓᑕ. ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᐊᒃᓱᑲᓪᓛᓗᒃ ᐊᒃᐸᓯᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐃᓯᕆᐋᕐᕕᖓ ᓇᓗᓇᖅᓯᔪᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓂᖓ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔫᖃᑎᒋᒡᕕᐅᔪᑉ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ, ᑕᐃᒫᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐃᓯᓗᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒥᓕ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖅ ᒥᑭᓛᖑᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐊᒃᓲᓂᖅᐸᖅ ᑎᑭᐅᒪᓕᕐᓗᓂ ᐊᔪᕐᓇᖏᓐᓂᓕᒫᖓᓄᑦ.
2026-2027−ᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᑉᐸᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ 2026-2027−ᒥ, ᑲᑎᓗᒋᑦ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᑕ 41,760 ᑕᓐᔅ – ᐱᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᕙᖓᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐅᒃᑐᕋᒃᓯᓚᐅᕐᒪ 2−ᐱᓕᕆᒋᐊᓂᖕᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ (ᑖᒃᑯᐊᒡᓗ ᐱᖃᐅᔾᔨᓪᓗᑎᒃ 25% ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᕐᕌᒍ−ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓴᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ) 20% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂᑦ – ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᖕᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᑎᓴᒪᓂ−ᐊᕐᕌᖑᓂ RAᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᓂᖓᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ
ᐃᓚᖏᓐᓂ. ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᓂᖅ

ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓂᑦ (19.3% 2022-2025−ᒥ; ᐃᓚᒍᑕᖓ 3), ᑖᓐᓇ ᓴᖅᑭᑦᑎᖕᒪᑦ ᑐᙵᕕᖓᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᓂᑦ 8,060 ᑕᓐᔅ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ.

ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᖕᒪᑦ 125% ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᐅᕙᙵᑦ 2025-2026−ᒥᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂᑦ (3,584 ᑕᓐᔅ). 2025-2026 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓᓂᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐱᑐᖃᐅᓂᖅᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᖅᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᐃᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ. ᐊᔾᔨᒋᖏᓪᓗᓂᐅᒃ, 2026-2027 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᙳᕕᖃᒃᑎᑕᐅᖕᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐅᕙᖓᑦ ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᖅ ᒪᑭᑕᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅᓴᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᒥᑦ, ᐱᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᑕᑯᒃᓴᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓚᐅᑦᑎᑦᑎᐋᕐᓂᖅᓴᒥᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᖓᓂᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓕᐋᖕᓄᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖃᑎᒋᓗᓂᐅᒃ, ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᒥᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᖏᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᕈᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐱᕕᐅᒧᓐᓇᑦᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ ᑐᙵᕕᖃᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓇᒦᓐᓂᖏᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐃᓂᒋᔭᖏᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓯᕈᓃᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᓄᖅᓯᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓇᒦᕝᕕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᒃᑲᓂᖔᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂ. 2025−ᒥ, ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐅᓄᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᑕᐅᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᓂᖓᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐃᓚᖓᓂ ᐅᕙᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ. 4 ᐊᕐᕌᖑᓂ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᓂᖓᓂᑦ ᐃᑲᔪᓲᖑᖕᒪᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᐋᓗᖕᒥᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓗᓂ−ᐊᑐᓂᐊᑦᑐᒥ ᐊᔾᔨᒌᒍᓐᓃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐲᖅᑎᑦᑎᖏᒻᒪᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ ᓴᓇᕕᒃ ᑐᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᓂᐅᑉ ᖃᓄᑐᐄᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᑦᑎᐋᖅᑎᑕᐅᙱᓗᐋᓂᖓᓄᑦ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐃᓚᔭᐅᓗᓂ 5% ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᑐᙵᕕᖓᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ

ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓂ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ
ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᑦᑎᑕᐅᒋᓗᐊᕐᓂᖏᑦ P. borealis ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ

ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ (ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᖃᑦᑕᓲᖑᓪᓗᑎᒃ 28% ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᑕᐅᕙᓂ 2021-2025−ᒥ), ᑖᒪᓐᓇ ᖃᓄᑐᐄᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑑᑎᖃᕋᔭᖏᒻᒪᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ. ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᐱᖃᒃᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓚᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ

ᐅᓄᕐᓂᓕᖕᓂᑦ 800 ᑕᓐᔅ ᐊᒥᓲᓇᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DSW) (ᐅᕙᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐊᑐᓕᖁᔨᖕᒪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᓄᑦ ᓅᑎᑦᑎᖔᕐᓗᓂ ᐃᓚᒃᑲᓂᖏᓐᓂᑦ 5% ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᑕ ᐊᒥᓲᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓅᖅᑕᐅᖔᕐᓗᑎᒃ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᒐᔭᖅᖢᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᑎᓪᓗᓂᒋᑦ 8,060 ᑕᓐᔅ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ
(P. borealis)

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
(TAC) (ᑕᓐᔅ)

% ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC)
ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕿᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔫᑉ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖓ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ + 5%
ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ ᓅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᕙᙵᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ
ᐅᕗᙵᖅᑕᐅᓗᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ)

8,060 +125

ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ: 2026-2027−ᒧᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᖁᔭᐅᖕᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᐅᑉ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ, ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᐅᓗᓂ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖓᖕᓇᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᐱᖓᖕᓇᖓᓄᑦ) ᐆᒧᖓ P. borealis.

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ (WAZ):

1. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓄᑦ P. borealis-ᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑦ
ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᐅᓕᖅᑐᒥ) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (ᐃᓗᐊᓂ
ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ) ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᓂ 5% ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓅᑕᐅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᖓᓂᑦ 5% ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓂᖓᓂᑦ

ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ−ᑲᓇᖕᓇᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DSW)
ᐅᑯᓄᖓ 2026-2027−ᒧᑦ.

2. ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑏᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC) ᒪᑯᓂᖓ P. borealis ᐅᑯᓇᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᓇᐃᒡᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᓄᑦ, ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ (WAZ).

ᓂᐃ (ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ) P. borealis
ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᐅᓕᖅᑐᕐᒥ
(ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ
ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)
ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ (ᓄᓇᕕᖕᒥ
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)
ᑲᑎᓪᓗᒍ (ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ)

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
(TAC) ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎ
(ᑲᑎᖃᓯᐅᑎᓯᒪᓗᒋᑦ ᑲᑎᓗᒋᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ) ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ) ᐊᒻᒪᓗ
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ (EAZ)

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᖅ P. borealis ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᑉ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᓲᖑᖕᒪᑦ ᐊᐃᕆᓕ 1−ᒥᑦ – ᒫᔾᔨ 31−ᒧᑦ. ᐊᖑᓇᓱᐋᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᓂᐅᓲᖅ ᐱᒋᐊᓱᖑᖕᒪᑦ ᐱᒋᐋᓕᕋᑖᕐᓂᖓᓂ ᒪᐃ
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᔫᓂᐅᑉ, ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᓯᑯᖃᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ.

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᑉ ᐊᒡᒍᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᑎᓴᒪᐅᓕᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ: ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ (NU-E), ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ (NK-E), ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DS-W) ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ (DS-E) ᓇᒦᓐᓂᖏᓐᓂ (ᑕᑯᓗᒍ ᓄᓇᙳᐊᖅ). ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᒦᓐᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᒪᖓ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᒻᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᔪᖅᑕᖓ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᖓ. ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᕈᒃᓯᒪᕕᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ. P. borealis ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᕙᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ (ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᑦ).

Pandalus borealis ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ NU-E ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᒪᓂᖃᕕᐅᔪᓄᑦ. ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ, ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐱᖃᖃᑎᒋᓂᕐᒥᑦ ᐊᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᑕᖃᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒥᕐᕈᖕᒪᑕ ᐊᑯᓂ ᐊᑐᖅᑕᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓇᓕᐋᖕᓄᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ ᐅᕙᓂ 80:20 ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓂ ᐅᑯᓄᖓ P. borealis. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᔪᓚᐃ 13, 2022−ᒥ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖕᒪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐋᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᓇᓪᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅᑑᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᒥ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑕ ᓄᓇᓕᖃᕕᐅᔪᓂ ᑭᒡᓕᒋᑎᑕᐅᔪᑦ.

Pandalus borealis ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓂᖏᑦ ᑕᒪᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒧᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓗᓂ (ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᓂᑦ) ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᒪᓂᓕᖕᓄᑦ. ᓄᓇᕕᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒥᑦ ᐱᔪᒪᓂᓕᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑕ

(ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ) ᐅᕙᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DS-W) ᑕᐃᕙᓂᑐᐊᖅ.

ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᖃᖏᑦᑐᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑰᑕᖏᑦ ᐃᓗᐊᓂ
ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᒥᑦ ᐃᓂᖓ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒥᓲᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖃᕕᐅᓕᑦᑐᑦ (ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᐅᓂᖏᓐᓂ ᓯᐋᒻᒪᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐋᓕᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᓕᒫᕐᒥ
ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓇᓱᐋᖅᑕᐅᓕᒪᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᔪᒥ (ᓲᕐᓗ, ᑐᔾᔮᑦ).

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᓕᓴᕐᓂ ᐊᒥᓲᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᑐᑭᓯᓇᕈᑎᖓ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᖕᒪᑦ ᐃᓚᒍᑕᖓ 4−ᒥ.

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑏᑦ

ᑕᒪᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓲᖑᓕᕐᒪᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᖓ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒫᓪᓗᐊᖅᑕᐅᖅ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᒧᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᑕᑉᐸᒃᑯᓇᓂ.
2026-2027−ᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑏᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ 2026-2027−ᒥ, ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ 41,760 ᑕᓐᔅ – ᐱᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᕙᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐆᒃᑐᕋᒃᓯᕕᐅᔪᖅ 2−ᐱᓕᕆᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ (ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᓂ 25% ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ ᐊᕐᕌᒍ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓴᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖓ) ᑎᑭᐅᒪᓗᓂ 20% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ – ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᖕᒪᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓕᒫᒥ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᑎᓴᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᓂᖓᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔾᔨᒋᖕᒪᒍ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓂᖓ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᓚᐅᕐᓂᖏᑎᑐᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ. ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ ᐱᖃᖃᑕᐅᓂᖓ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ (23.1% 2022-2025−ᒥ; ᐃᓚᒍᑕᖓ 3), ᑖᓐᓇ ᑕᐃᒪᓕᖕᒪᑦ ᑐᙵᕕᖓᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒻᒪᓐᓇᑎᒋᓂ 9,636 ᑕᓐᔅ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ.

ᓴᓇᕕᒃ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓚᒃᑲᓂᖓᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᕕᐅᑉ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᒻᑎᑕᐅᙱᓗᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᓇᓃᑦᑐᑦ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓪᑎᒃ 5% ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᙵᕕᖓᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔫᖕᓂ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓂ 4−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 5−ᒥ ᐊᒡᒍᐊᓂ); ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᓂᓕᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ.

ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓪᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐱᔭᐅᖔᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᓂᖕᓂᑦ, ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐃᓂᖃᕐᕕᒋᔭᖏᓐᓄᑦ. ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐃᓚᓯᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᕈᒃᑕᖏᑦᑐᒥᒃ 800 ᑕᓐᔅ ᐊᒥᓲᓇᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ (ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ/ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DSW)) 5%-ᖓᓂᐅᙱᖔᖅᑐᖅ, ᑲᓱᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᕌᑦᖤᐅᑎᒋᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑎᑕᐅᖏᓐᓂᖏᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ ᐊᒥᓲᓇᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᐅᕙᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ, ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ ᐅᖃᒃᖢᑎᒃ ᐅᐸᒃᓯᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᖏᓐᓂᕐᒥᖕᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖕᒥᑦ 4−ᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ 5−ᒥᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᒥᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᓂᖏᓄᑦ ᐱᑕᖃᖏᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ

ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔭᕆᐋᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᐊᑕᕐᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ 800 ᑕᓐᔅ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᓯᕈᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᒃᐸᑕ ᐅᓄᕐᓂᕆᒐᔭᖅᑐᖏᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᐅᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᓂᖓᑕ ᐊᒥᒐᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑑᑦ. ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐃᓱᒫᓗᑎᖃᕐᒥᖕᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᒃᑲᓂᖏᑦ 800 ᑕᓐᔅ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᒐᔭᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᒃᓱᕈᓇᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᕐᒥ/ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DSW), ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᓂ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ, ᑕᒪᓇᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑭᖑᒃᐸᖕᓄᑦ ᑭᖑᒃᐸᓕᐅᕐᕕᐅᓱᕆᔭᐅᓪᓗᓂ.

ᐃᓱᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᒃᓴᐃᑦ, ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐊᑐᓕᖁᔨᖕᒪᑦ ᑕᐃᒫᑦᑕᐃᓇᓕᔪᓂᑦ ᐱᓂᕆᒋᐊᓂᕐᒥᑦ: ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ 5% ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓕᒫᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃᑯᑦ ᓅᑎᓪᓗᒍ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᑕ ᐃᓚᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐅᓄᖅᓯᓂᖏᑕ ᐅᕗᖓᕐᓗᒍ ᑲᓇᖕᓇᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ 2026-2027−ᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᒐᔭᕐᒪᑦ ᐃᓚᒃᑲᓂᖓᓂᑦ 546 ᑕᓐᔅ ᓄᓇᕘᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒧᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖏᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ (ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DSW)) – ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐅᓄᖅᓯᓂᖏᑕ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᒪᓗᑎᒃ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖓᓅᖓᔪᓂᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᓂ, ᐋᖅᑭᑯᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ 800 ᑕᓐᔅ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

5% ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᖕᒪᑦ 143 ᑕᓐᔅ ᓄᓇᕗᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖏᓄᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ 403 ᑕᓐᔅ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᒐᔭᕐᒪᑕ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥᑦ ᓅᑕᐅᓗᓂ 5% ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐅᕗᖓᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ, ᑲᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᑦ 546 ᑕᓐᔅ. ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐊᑐᓕᖁᔨᖕᒪᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓗᓂ ᑖᓐᓇ 546 ᑕᓐᔅ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ (25%) ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DSW) (75%). ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᑕᕝᕙᐅᔪᓂᑦ ᐱᖃᖃᑎᖃᕈᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂᑦ, ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᕗᑦ ᑖᒃᑯᐊ: 5% ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑎ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ 80/20 ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ; ᐊᒻᒪᓗ, 5% ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐅᑉ ᓅᑕᐅᓂᖓ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐅᕗᖓᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᒧᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ

ᐱᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒋᔭᐅᓗᓂ 50/50−ᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᒋᐋᕐᓂᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᒫᓐᓇ ᐱᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖃᕕᐅᔪᓂ. ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᖃᑎᖃᕈᑎᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᓚᒍᑕᖓ 6−ᒥᑦ. 5% ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥᑦ ᓅᑕᐅᔪᑦ ᐅᕙᙵᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐅᕗᖓᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐊᑐᓕᕋᔭᕐᒪᑦ 2026-2027−ᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓕᕐᒥᓗᓂ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᑕᐅᑐᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖅ
(P. borealis)

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
(TAC) (ᑕᓐᔅ)

% ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC)
ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ
1. ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕿᓯᒪᔪᖅ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔫᑉ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖓ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ

9,636 +0.4

2. ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕿᓯᒪᔪᖅ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔫᑉ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖓ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ + 5%
ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ
ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ ᓅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᕙᙵᑦ
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐅᕗᙵᖅᑕᐅᓗᓂ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ (ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ)

10,521 +9.6

3. ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕿᓯᒪᔪᖅ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔫᑉ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖓ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ
ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ + 800 ᑕᓐᔅ

10,436 +8.7

ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑏᑦ: ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᖕᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕿᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔫᑉ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᓗᑎᒃ 5% ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᓄᑖᐅᓗᑎᒃ ᐅᕙᙵᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐅᕗᖓᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ/ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ) ᒪᓂᓄᖓ P. borealis.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ (EAZ):
1. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᓄᖓ P. borealis-ᓄᑦ ᐅᕙᓂ
ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ (ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᐅᓕᖅᑐᒥ) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ (ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ) ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐅᔪᓂ, ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᓪᓗᓂ ᓅᑕᐅᓂᖓ ᐅᕙᖓᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐅᓄᖓᖅᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓄᑦ.

2. ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᓇᓕᐋᖕᓄᐋᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᒪᑯᐊ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC) ᒪᑯᓄᖓ
P. borealis ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ (ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ-
ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ [DS-W] ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ-ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ [DS-E]). ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎ
P. borealis-ᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐅᔪᓂ,
ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᓂ ᓅᑕᐅᓂᖓ ᐅᕙᙵᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ

ᐅᕗᖓᖅᑕᐅᓗᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓄᑦ (DSW).

3. ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ P. borealis-ᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᓂ 5% ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓᑕ.

ᓇᐃᒡᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᓄᑦ, ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ.

ᓂᐃ (ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᓴᖅᓯᔾᔪᑏᑦ) P. borealis
ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ
(ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)
ᓄᓇᕕᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ
(ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ)

ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

(ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ)

ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ
(DS-E)

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC) ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DS-W)

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC) ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᓪᓗᒍ (ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ)

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐅᑯᓄᖓ P. borealis-ᓄᑦᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᑎᑭᐅᒪᓪᓗᓂ

80% ᐆᒪ Bmsy-proxy, ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐋᖅᖢᓂ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑐᖓᓂ. ᐱᓕᕆᕕᓕᐋᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᒡᒍᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᑕᖅᑭᖕᒪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑎᖓᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᓂᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖓᓂ/ᐊᑐᓕᖁᔨᓪᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᖕᒥᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᑦ.

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ

1. ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎ ᐆᒥᖓ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐅᑯᓄᖓ P. borealis-ᓄᑦ
ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ.

ᐱᕙᒌᑕᖅᑕᖓ ᐆᒪ: ᓕᓕᔭ ᕗᕋᓄᕙ, ᐊᔪᖏᓚᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑲᓇᑕᒥ

ᐅᓪᓗᖅ: ᐊᐃᕆᓕ 22, 2026

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐃᓚᒍᑕᖓ 2 ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᒃᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑉ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ (NSAC)
ᒫᔾᔨ 25, 2026.

ᑐᓐᖓᓱᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᔅᓴᐃᑦ
ᑖᑦ ᐅᐄᓕᐊᒻᔅ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ (RM), ᐋᑐᕚ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ (NSAC), ᐅᖃᐅᑎᖃᕐᒪᑕ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ.
• ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓂᓪᓕᖅᑐᖃᓚᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂ
ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ

ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᑎᑦ – ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᒪᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕋᑎᖏᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᐳᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐊᓂᕐᒥ (Pandalus borealis) ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ (NSAR ᐊᒻᒪᓗ SSAR) ᐊᒻᒪᓗ

ᖁᐱᓴᕈᐊᒃᑐᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. montagui) ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4 ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᑦ (EAZ ᐊᒻᒪᓗ WAZ).
ᐊᒡᒍᖅᐸᓯᐊᓂ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. borealis)
ᓂᑯᑎᒨᓯ ᓕ ᑯᕐᕆ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎ, ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓛᐸᑐᐊ ᐊᑯᒃᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᓇᐃᓈᖅᓯᔪᑎᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᒃᑐᓂᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒪᔫᖃᑎᒋᒡᕕᐅᔪᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᓂᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᒫᔾᔨ 2026−ᒧᑦ P. borealis ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ.
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᓕᖅᑎᑕᐅᓱᖑᖕᒪᑕ
ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔪᖃᕐᓂᐋᓕᕌᖓᑦ; ᐊᔪᕐᓇᕐᒪᑦ ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᓯᓇᓱᒋᐊᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ−ᐊᕐᕌᒍᑉ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᖅᑎᑕᐅᕕᖓᓂ.
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (FB) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (SSB)
ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᑦ, ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᑦ, ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᓕᖅᑎᑕᐅᓱᖑᖕᒪᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓴᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐅᒃᑐᕋᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᑦ (MSE).
• ᐃᓚᐃᓇᖓᓄᑦ ᐊᒡᒍᐃᔪᑎ ᐊᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓂᑦ
ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᓅᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᕗᑦ.
• ᐃᒪᕕᖕᒥ ᓯᓚᖓ ᐅᕙᓂ ᓅᐸᓐ ᓛᓐ ᓈᒪᔪᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ ᑕᑯᔭᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᖁᓕᕈᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ
ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖓ ᓂᒡᓚᓱᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᓇᔪᖕᓂᐅᑉ ᐊᑐᕐᓂᖓᑕ. ᐆᓇᔪᖕᓂᖓᑕ ᐊᑐᕐᓂᖓ ᑕᐃᓐᓇ ᐱᒋᐋᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᒃᓵᓂ 2020 ᑲᔪᓯᓚᐅᕐᒪ 2025−ᒥ.
• ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᓂᕆᓇᓱᐋᓱᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ (ᐊᑯᑭᑦᑑᑉ ᖃᓕᕋᓕᖏᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐆᒐᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ
ᐊᐅᐸᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᑦ) ᐅᓄᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑕᒪᒃᑭᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᐅᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᓂ 2020−ᓂ ᐊᒻᒪᓗ

ᖁᕝᕙᓰᓐᓇᓕᖅᖢᓂ 2025−ᒥ.
• Clearwater FNC ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᐊᑕᖓᓂ ᐆᓇᔪᖕᓂᖓᑕ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᓂᖓᑕ ᓛᐸᑐᐊᑉ
ᐃᒃᑲᑦᑐᔮᖑᓂᖓᓂ (3O), ᑕᒪᓇᓗ ᖃᐅᔨᓇᖅᖢᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓂᒡᓕᓇᕐᓂᖅᓴᖅᑕᖃᕐᒪᑦ ᐆᓇᕐᓂᖅᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᕐᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᓯᑰᓴ ᐃᒃᑲᑦᑐᔮᖓᓂᖓᓂ.
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᕋᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᒃᑐᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖓᓂᑦ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖑᓂ ᐆᓇᔪᖕᓂᖅᓴᐅᑉ
ᐃᒪᐅᑉ ᑕᐅᕙᖓᑦ ᐃᑎᓂᖅᓴᒥᑦ ᐃᓚᕕᐅᓂᖓᓃᖔᖅᑐᒥᑦ ᐃᒪᕕᖕᒥ ᐃᒃᑲᑦᑐᔭᖑᓂᖓᓂᑦ.
• ᐃᒪᕕᖕᒥᐅᑕᕋᔭᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖏ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥᑦ (OCI) ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐆᓇᔪᖕᓂᖅᓴᐅᓂᖓ ᐃᖅᑲᖓᑕ
ᐃᒪᕕᐅᑉ ᐆᓇᕐᓂᖅᓯᐅᑎᖓ ᑕᐃᒪᐃᓕᕐᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᖃᓂᑦᑐᓃᑦᑐᓂ ᐃᒪᐅᔪᓂ (3N) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑎᐅᔪᓂᑦ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᔨᐊᓗᐅᐅᐋᑕᓪ).

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

• ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ (NFA) ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖅᓯᐅᕆᓂᖅ (ᒫᓐᓇᕋᑖᖑᓚᐅᖅᑐᖅ
ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᔪᕐᓗ) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᖕᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ (ᒫᓐᓇᓕᓴᖅ) ᐅᓄᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒥ ᓈᒻᒪᖏᒻᒪᑦ ᐊᔾᔨᒌᒡᓂᖅᓯᐅᕈᑎᒋᓗᒍ; ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᑉᒪᑦ ᓴᐅᓈᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖃᕕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓇᓂ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕆᔾᔪᑎᒋᓇᓱᐋᕐᓗᒍ ᑕᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᕐᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ᓵᓚᒃᓴᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ (NC) ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᒪᑕ ᐆᒪᔫᖃᑎᒋᒡᕕᐅᔪᖅ ᑕᐃᒫᑦᑕᐃᓇᓕᓕᕋᓗᐋᕐᒪᖓᑦ
ᒧᕐᓛᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᒧᕐᓛᓚᐅᕐᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᒪᖔᑦ ᐱᒋᐊᓕᕋᑖᕐᓂᖓᓂᑦ 1980−ᖏᓐᓂᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ?
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᒧᕐᓛᖕᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖓᓂᑦ
1990−ᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓈᕿᓪᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᐅᓂᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᒧᕐᓛᖕᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑉ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐆᓇᔪᒃᓯᓂᖓ ᐃᒪᐃᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.
• ᐃᒪᕕᖕᒥᐅᑕᕋᔭᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖏ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
ᓇᔪᖅᓯᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐆᒪᔫᖃᑐᒌᒃᑐᓂ ᐅᑎᓕᕐᒪᑕ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ – ᑭᓱᒧᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕚᑦ ᑕᒪᒃᑯᐋ?
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᐋᓗᓂᖓᓂᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ
ᐊᒃᑐᐃᓂᖓ ᐊᖑᓇᓱᐋᕐᓂᐅᑉ – ᐱᑕᖃᕐᒪᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔪᓂᑦ.
▪ ᓂᕆᓇᓱᐋᖅᓯᓲᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ−ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᕐᓇᓂ ᓂᕆᓇᓱᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᓇᔫᑎᖕᒪᖔᑕ ᑕᒫᓂ ᓇᔪᖅᐅᔪᒥ ᓲᕐᓗ ᑭᖑᖕᓄᑦ.
▪ ᐱᑕᖃᕐᒪᑦ ᐅᓄᖅᑐᐋᓗᖕᓂᑦ ᒥᑭᔫᑎᕈᓗᖕᓂᑦ ᐊᐅᐸᖅᑐᓂᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒡᒐᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ
ᐊᔪᕐᓇᐸᓗᖕᒪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓇᓱᒋᐋᖏᑕ ᖃᓄᖅ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ.
▪ ᒪᓕᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᓇᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ.

• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ (CAPP) ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ
ᐃᑎᓂᖅᓴᒦᑦᑐᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᓯᒪᖅᑰᔨᖏᒻᒪᑕ ᐅᒪᔫᖃᑎᒋᑦ ᖃᐅᓇᓱᐋᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ.
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐋᖃᕐᒪᑕ
100 ᒦᑕᑦ ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ 750 ᒦᑕᑦ ᐃᑎᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᒡᒍᐊᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐋᓂᖏᑦ
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖏᒻᒪᑕ ᒫᔾᔨ 2026−ᒥ. ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ
ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᖃᓄᐃᓗᒍᑎᖃᓂᕋᒃᑕᐅᓇᑎᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓗᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒫᔾᔨ
2025−ᒥ.
• ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖓᑕ ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᑦ 2025−ᒥ (150,000 ᑕᓐᔅ)
ᐅᖁᒪᐃᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 2024−ᒥᑦ (142,900 ᑕᓐᔅ), ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᑖᓂᖏᓐᓇᓕᖅᖢᑎᒃ
ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᔪᓂ.
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯ 2025−ᒥ (231,000 ᑕᓐᔅ) ᐅᖁᒪᐃᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᕐᒪᑕ
ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 2024−ᒥᑦ (186,300 ᑕᓐᔅ), ᑭᓯᐊᓂ ᑐᖔᓂᒋᓐᓇᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂ
ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᔪᓂ.
• ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ
ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖕᒪᑕ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓃᖏᓐᓇᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᔪᓂ.

ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖏᒻᒪᑕ ᒫᔾᔨ 2026−ᒥ.
ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᖏᓐᓂᕋᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᑕᒪᑭᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒫᔾᔨ 2025−ᒥ.
• ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯ 2025−ᒥ (73,400 ᑕᓐᔅ)
ᐅᖁᒪᐃᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 2024−ᒥᑦ (55,500 ᑕᓐᔅ), ᑭᓯᐊᓂ ᑐᖔᓂᖏᓐᓇᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥ−ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᒃᓵᓂᓕᖅᖢᑎᒃ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓂᖏᓐᓂ
ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐱᕕᖃᕐᓂᕐᒥ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂ.

• ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯ 2025−ᒥ (114,500 ᑕᓐᔅ) ᐅᖁᒪᐃᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᕐᒪᑕ
ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 2024−ᒥᑦ (90,900 ᑕᓐᔅ), ᑭᓯᐊᓂ ᑐᖔᓂᖏᓐᓇᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓛᖏᓐᓃᓕᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓂ ᐱᕕᖃᕐᓂᕐᒥ ᑭᖑᓕᕆᒃᑐᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

• ᐃᓗᐊᓂᓪᓗᓂ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂ ᓇᓪᓕᐊᖕᓄᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓂ
ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᓯᕆᕐᓂᖏᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᓐᓂ ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓃᖏᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᖃᐅᑎᐱᔭᐅᔪᓂ ᐱᕕᖃᓂᑦ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓕᕐᒪᑕ.

ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓇᓕᐋᖕᓄᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
• ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓇᓕᐋᖕᓄᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ (ᐃᓚᖏᑦ) ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᑦ
ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓗᒍ ᓇᓪᓕᐋᖕᓄᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᒨᕐᓗᒋᑦ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓄᑦ).
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ
ᐃᒪᕕᖕᒥᐅᑕᕋᔭᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖏ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥᑦ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑕ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑕᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᒥᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᓚᖏᓐᓃᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᐋᕐᓗᑎᒃ (ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ) ᐅᑯᐊ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᑐᖃᕐᓂᑦ (OGMAP ᐊᒻᒪᓗ STRAP) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᖅ (ᐃᓂᒃᓴᖃᓂᐅᕙᒃᑐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎ) ᐅᓪᓗᓕᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᒧᑦ 2016−ᒧᑦ.
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐱᕕᖃᓂᖅ ᑭᖑᓕᕆᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖅ (1996-2025) ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓂᖅᓴᖃᑦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᑎᒥᑦ ᓈᓴᐅᓯᕆᐊᕆᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂ
ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᑦ ᐱᕕᖃᒃᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒃᑯᐋᑐᐊᖅ ᒫᓐᓇᕋᑖᕐᓂᓴᐅᓛᑦ ᐊᕐᕉᒍᐃᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ. ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑯᓇᙵᑦ
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ.
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓈᓴᐅᓯᕆᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓂᐋᕐᓗᑎᒡᓗ.

ᐅᑭᓕᕆᐊᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. montagui)
ᓴᒫᓐᑕ ᐳᔾᑕᓐ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᓈᕈᑎᖃᒃᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᒃᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᓂᑦ

ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᑦ ᒫᔾᔨ 2026 P. montagui-ᓂᑦᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕈᑎᒥᑦ.

ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4
• ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᖏᑐᓂᓐᓂᕋᒃᑕᐅᖕᒪᑕ.
• ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᓚᐅᕐᒪᑕ 20% (ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ 30,000 ᑕᓐᔅ)
2024−ᒧᑦ.

• ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᓂᑦ 19% (ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓕᕐᓗᑎᒃ
33,900 ᑕᓐᔅ) 2024−ᒥᑦ.

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᖅᑐᒦᓂᕋᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ.
• ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᓂᑦ 77% (ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓕᕐᓗᑎᒃ
3,045 ᑕᓐᔅ) 2024−ᒥᑦ.
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᒃᑲᓂᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᓂᑦ 79% (ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓕᕐᓗᑎᒃ 3,298 ᑕᓐᔅ)
2024−ᒥᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ
• ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᖏᑐᓂᓐᓂᕋᒃᑕᐅᖕᒪᑕ.

• ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᓂᑦ 16% (ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓕᕐᓗᑎᒃ
55,465 ᑕᓐᔅ) 2024−ᒥᑦ.
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᓂᑦ 14% (ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓕᕐᓗᑎᒃ
82,646 ᑕᓐᔅ) 2024−ᒥᑦ.

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᕐᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᖕᒪᑕ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᖢᑎᒃ
ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐅᓴᖏᒻᒪᑕ ᓱᓕᔪᒥᑦ ᐃᓕᓴᕐᓇᑦᑎᐊᕐᒪᑕ; ᑕᑯᓐᓈᖅᑐᒃᓴᐅᒐᑦᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓇᓕᐋᖕᓄᐋᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓗᐄᑦᑑᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᕈᒃᓯᒪᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ.
o ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓗᒍ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖕᒪᑕ
ᐱᓕᕆᐊᕆᓇᓱᒋᐋᖃᕐᓂᖓᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓇᓱᒋᐋᓕᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔪᒪᓂᖃᕕᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᕋᑖᓚᐅᖅᑐᓂ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑭᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᓗᑎᒃ.
o ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᓂᖓ, ᖃᓄᑎᒋ ᐊᒃᓱᐋᓗᑎᒋᔭᕆᐋᖃᕐᒪᖓᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᖏᑦ
ᑕᐃᒫᑎᒋᐅᔭᕆᐋᖃᑉᐹᑦ ᑎᑭᐅᑎᓕᖅᑎᓪᓗᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓅᑦ?
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᑭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᑉ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑐᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᖁᐱᓴᕈᐊᒃᑐᑦ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖅᓴᒪᕆᐋᓗᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᖃᓂᒋᔭᑦᑎᐊᖏᓐᓂᑦᑐᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᓲᓂ. ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᙳᐊᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐱᑕᖃᓗᐋᙳᐋᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᐅᕙᙵᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᑕ ᐅᖓᑎᓗᐊᑐᐃᓐᓇᖓᓄᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᑯᐊᓂᖓᑕ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ.
o ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᖃᔅᓰᓐᓈᓗᖕᒪᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ, ᑲᑕᒋᐋᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐱᐅᖏᓐᓂᖅᓴᑦᑎᐋᒻᒪᕆᐋᓗᔭᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᐃᓚᕆᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᓚᕆᒃᑕᖏᓐᓂ (ᐅᖁᒪᐃᓂᕐᔪᐊᑦ
ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂ).
o ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᑲᓐᓂᕐᓂᖏᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᐊᒥᓲᓗᐊᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐋᖃᕐᓂᐋᕐᒪᑦ.
• ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᒥᑭᒡᓕᒋᐋᖅᓯᒪᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᓪᓗ
ᐊᓄᖅᓯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᕐᓇᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ ᑭᖑᓕᕇᖕᓂᖏᓐᓂ.
• ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ (NRL) ᑕᒪᓐᓇ ᐊᕕᒃᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᒪᓂᖓ ᐅᖁᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐅᓄᖅᑐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ. ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂ ᐊᖏᔪᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᐋᙳᐊᕐᒪᑕ ᓇᓗᐋᖕᓄᐋᕐᓂᖏᓄᑦ ᓯᐋᒻᒪᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ
ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ (ᐱᖁᑎᑦ) ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᑎᑦᑎᓯᒪᔾᔪᑎᒧᑦ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ.
o ᑐᒃᓯᕋᒃᖢᑎᒃ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᖁᓗᒋᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ
ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒥᑦ.

2026-2027 ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC)
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᑕᑯᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᐅᑉ ᓇᓖᕋᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ P. borealis ᐊᒻᒪᓗ P. montagui.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐅᑭᓕᕆᐊᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. montagui)
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᑦ ᖁᐱᓴᕈᐊᒃᑐᓂᑦ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᒥᒃ 2−ᐱᓕᕆᒋᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ (HDR) ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕋᑖᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓚᐅᖅᑐᓂ. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᒃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᓄᑦ.

ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4
• ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 2 ᐱᓕᕆᒋᐊᓂᒃ = 5,828 ᑕᓐᔅ (ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ
17.2%).
• ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᓗᑎᒃ 2025 – 4,033 ᑕᓐᔅ (ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ 11.9%).
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓗᑎᒃ 4,033 ᑕᓐᔅ. ᓈᒻᒪᒃᓴᖏᑦᑐᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖃᖏᑦᑐᖅ.

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ

• 10% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓪᓗᑎᒃ 330 ᑕᓐᔅ.

• ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ 330 ᑕᓐᔅ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᓕᕋᔭᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᓇᓱᒋᐊᖃᓂᐅᔪᓂᑦ
ᐅᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ P. borealis ᐃᖃᓗᒡᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᔭᐅᑦᑎᑦᑎᓇᓱᐋᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕌᕆᓯᒪᔭᖓᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᒃᑐᓄᑦ
ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ – ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔫᑉ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᖓᓂ.
o ᐱᑕᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ
ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᑕᐃᒃᑯᐊ 330 ᑕᓐᔅ ᓈᒻᒪᖏᒻᒪᑕ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᔭᐅᒐᔭᐸᑕ
P. montagui ᐱᔭᐅᖃᓯᐅᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓇᓂ P. borealis ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕐᓗᓂ 2
ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ, ᓴᖅᑭᑕᐅᓗᓂ ᐅᕙᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓗᑎᒃ 1,578 ᑕᓐᔅ.
o ᓈᒻᒪᒃᓴᖏᑦᑐᖃᓚᐅᖏᑦᑐᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓴᓇᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂ. ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑦ
ᐱᔭᐅᖔᕈᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᒍᓐᓃᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ 1,578 ᑕᓐᔅ).
• ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᑯᐊ 20% ᐊᖏᓛᑦ

ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᐅᓗᐋᔾᔭᖏᒻᒪᑕ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒪᓐᓇᐅᓂᖓᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔮᖏᒻᒪᑕ ᐱᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑕᔅᓱᒪ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᑕ.
o ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ
ᐃᖃᓗᒡᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓂᖓᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕐᓂᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂ
ᐃᓂᖏᓐᓂ ᐱᔭᐅᖔᕈᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᑕᒪᑐᒧᙵᖓᓂᖓᓂ (ᐊᑐᙱᖔᕐᓗᒍ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂ
ᐃᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᓕᐅᑎᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ).

ᐊᒡᒍᖅᐸᓯᐊᓂ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. borealis)
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᑐᙵᕕᖃᒃᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕿᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔫᑉ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᓇᓕᐊᖕᓄᐊᕐᓂᖏᑕ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᓂᖏᓐᓂ ᐅᑯᐊ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᓂᓪᓗᐊᒥ ᓇᓕᐋᖕᓄᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐋᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑎᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐊᒡᒍᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
• ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᓚᐅᖏᓚᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒫᖏᓐᓂ
(ᒫᔾᔨ 2025).
• ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖏᑦ ᓇᐃᑦᑐᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ 2 ᐱᓕᕆᒋᐊᓂᒃ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂ
20% ᐊᒻᒪᓗ 17% ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ.
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ (ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᒪᕕᖕᒥᐅᑕᕋᔭᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖏ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ) ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓛᐅᕐᒪᑕ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ (NSAC) ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖁᕋᑖᓚᐅᖅᑕᖏᑦ (ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᔭᓄᐊᕆ 20, 2026−ᒥ ᑲᑎᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑕᒥᑦ) ᐅᑯᓄᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ 20% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, ᐊᖏᓛᒥᒃ ᐊᖑᓇᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ ᐊᓯᕈᕐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᒥᒃ 25%, ᐊᒻᒪᓗ 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᐋᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᕕᖃᕐᓗᓂ (ᐊᖏᓛᒥᑦ 25_4−ᐊᕐᕌᒍᓂ_20%).
• ᐊᖏᓛᒥᑦ 25_4−ᐊᕐᕌᒍᓂ_20% ᐱᔭᕇᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᑦ 41,760 ᑕᓐᔅ.

ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
• ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᓚᐅᖏᓚᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒫᖏᓐᓂ
(ᒫᔾᔨ 2025).
• ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᒍᓐᓃᕐᓂᖏᑕ ᓇᐃᑦᑐᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 2 ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ
ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᐊ 10%, 12.5%, ᐊᒻᒪᓗ 15% ᓴᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ.
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ (ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᓕᕆᔨᑦ
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᖅᑏᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ) ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ

ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒋᕋᑖᓚᐅᖅᑕᖓ (ᑕᐅᕙᙵᑦ ᔭᓄᐊᕆ 20, 2026 ᑲᑎᒪᓂᕐᒥᑦ) ᐅᑯᓄᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ 15% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᐊᖏᓛᒥᒃ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐃᒫᑎᒋ 25% (ᐊᖏᓚᖅ 25_15%).
• ᐊᖏᓚᖅ 25_15% ᓴᖅᑭᑕᐅᖕᒪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ
ᐊᖑᓴᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᑦ 15,780 ᑕᓐᔅ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓇᐃᓈᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᕐᒥᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᒧᑦ ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᔪᒥ ᑕᑉᐸᒃᑯᓇᓂ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᖓᓚᐅᕐᒪᑕ:

• ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ: 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᖕᒪᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (19.3%) ᐅᑯᐊ ᐊᒡᒍᕐᒥ
ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 8,060 ᑕᓐᔅ.
• ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ: 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᖕᒪᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (23.1%) ᐅᑯᐊ ᐊᒡᒍᕐᒥ
ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 9,636 ᑕᓐᔅ.
• ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4: 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᖕᒪᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (35.3%) ᐅᑯᐊ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 14,752 ᑕᓐᔅ.
• ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐊᒡᒍᕐᒥ: 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓲᖑᖕᒪᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (22.3%) ᐅᑯᐊ ᐊᒡᒍᕐᒥ
ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 9,302 ᑕᓐᔅ.
• ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐅᖅᑯᕐᒥ: 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓱᖑᓂᖏᓐᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (7.2%) ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 1,132 ᑕᓐᔅ.
• ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 (ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ): 10,434 ᑕᓐᔅ
• ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 6: 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓱᖑᓂᖏᓐᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (82.3%) ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 12,991 ᑕᓐᔅ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

• 3L: 4 ᐊᕐᕋᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓱᖑᓂᖏᓐᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (10.4%) ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᑕ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 1,641 ᑕᓐᔅ; ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒫᓂᓱᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7 = 1,367 ᑕᓐᔅ.
• 3NO: 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓱᖑᓂᖏᓐᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (0.1%) ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 16 ᑕᓐᔅ.

ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᖅ
ᓴᓇᕕᐅᑉ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓ, ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᒋᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᔭᓄᐊᕆ 20, 2026−ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓂ, ᐃᓚᓯᔪᒪᓪᓗᑎᒃ 5% ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒋᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ.
• ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ ᔭᓄᐊᕆ 20−ᒥ ᑲᑎᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᓂᑦ, ᑐᑭᓯᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᕕᖕᒧᑦ
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ 5% ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᐋᖅᑭᖏᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐅᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒧᑦ (NU ᐊᒻᒪᓗ NK) ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖏᑎᒍ. ᓄᓇᕘᖅᑕᕈᑎᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒥᓱᕌᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DSW), ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ.

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᒪᑕ ᓱᖕᒪᑦ ᓄᑖᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᑦ
ᐃᓚᓕᐅᑎᑕᐅᓯᒪᖏᒻᒪᖔᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ 1−ᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ 5 ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓅᑦ? ᖃᖓᐅᓂᐋᕐᒫ?
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᑭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᑦ
ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᓯᒪᖏᓐᓂᕋᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᓂ
ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓂ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᔾᔮᖏᒻᒪᑕ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, 2028). ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓪᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂ.
• ᐃᒪᕕᖕᒥᐅᑕᕋᔭᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖏ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥᑦ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᒪᑕ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᓚᒃᑲᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓ, ᐃᓚᓐᓇᐅᓂᕋᖕᒪᑕ ᐊᑑᑎᖃᓚᐅᕈᓐᓂᕐᒪ ᐊᖏᒡᓕᒋᐋᖅᓯᓂᖅ ᐊᑭᑐᔫᑎᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔭᐅᔭᕆᐋᖓ ᑖᓐᓇ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᖅ ᑕᒪᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᐅᓯᒋᐋᖅᓯᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑭᒡᓕᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᒥᑭᔪᐋᓗᖕᒪᑕ ᑭᓱᐊᓂ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕋᔭᕐᒪᑕ ᒪᑭᒪᓇᓱᐋᕈᑎᓂᑦ.
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᑭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ
ᑕᑯᔪᒪᓚᐅᕐᒪᑦ ᑐᑭᓯᓇᕈᑎᓕᒫᖓᓂᑦ ᓇᓖᕋᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖓᑕ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᑕᐅᓂᖓ
ᐊᑑᑎᖓ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐆᒃᑐᕋᒃᓯᓂᖅ ᐃᓚᒃᑲᓂᖏᓐᓂᑦ
ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑕ ᐊᓯᕈᐄᓯᒪᖏᒻᒪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᑦ, ᐅᖃᒃᖢᑎᒃ ᑕᐃᑯᐊ 2025-2026 ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᑦ (ERI) ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᒐᔭᕐᒪᑕ 17.8% ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᒐᔭᕐᓂᖅᐸᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᖁᑎᑦᑎᐋᖅᑐᒍᑦ ᐃᓗᐊᓂᓪᓗᑕ ᑎᑭᐅᒪᔭᖏᑕ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ.
• ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᖅᑏᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᑦᑎᑦᑎᓇᓱᐋᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ ᑕᐃᒃᑯᐊ
ᐱᔭᐅᕋᑖᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᖅ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᓂᒃ 15% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᓱᓕ ᐊᑐᕐᒪᑦ. 0.2% ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖓ pLRP ᐱᐅᓯᒃᑲᓂᕈᑎᖕᒪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᖕᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐅᓄᕐᓂᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ~$3 ᒥᓕᐊᓐᓂᑦ ᒥᑭᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ.
o ᐊᐱᖅᑯᑎ ᑕᐃᒪᓕ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑉ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ ᐅᑯᓄᖓ 12.5%
ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᓂᐊᖅᐸᑕ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐋᕈᑎᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᒥᑦ ᐱᔭᐅᖔᕈᓐᓇᕐᓗᓂ?

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᑭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕋᒃᖢᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒋᑦ
ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᖏᑕ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐋᖅᓯᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᑉ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᕆᐊᖃᕐᒪᒍ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᓕᖁᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᓚᒃᑲᓂᖓ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑉ ᐊᒃᓲᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ
ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐊᖏᓚᖅ ᓄᖑᑎᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖓᑕ
ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓂᖓᑕ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑦ; 15% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖏᑦ (ERI) ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᐸᓗᖕᒪᑦ 2x ᐊᖏᓚᖅ ᓄᖑᑎᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖓᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ. ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ, ᑭᒡᓕᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᐊᒃᓱᑲᓪᓛᓗᒃ ᐊᒃᐸᓯᖕᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᓪᓕ ᐅᐋᑦᑎᐊᕉᓚᐅᖅᑐᒥᓂᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᖅ ᓇᓗᓈᕿᓂᖓᓂᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᕐᒨᕐᔪᐊᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᐃᓱᒫᓗᖕᓇᖅᓯᓗᑎᒃ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᓘᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᑖᓐᓇ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ ᑕᐃᒃᑯᐊᓪᓗᐊᖅᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᑐᐃᓐᓇᐅᖕᒪᑕ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᐊᑲᕆᓇᖅᑑᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖏᑎᒍ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ
ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖃᕐᓂᖏᓄᑦ ᐃᖃᓗᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑭᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ.
o ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᑉᕐᒪᑦ
ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᐃᕙᓂᐅᔪᒥᑦ.
• ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᔭᓯᐅᑎᔭᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ
(ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂ + ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ), ᐃᒪᓐᓇᐅᙱᖔᕐᓗᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓱᒫᓗᓕᕈᑎᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᒃᖢᓂᓗ ᐅᕙᙵᑦ MSC ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᑎᐊᓂᖓᓂᑦ.
o ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐋᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒋᔭᐅᓇᓱᐋᕐᓗᓂ ᐲᖅᑕᐅᓚᕆᒃᑐᓂᑦ
ᐊᔾᔨᒋᓂᖅᓴᕆᓗᓂᐅᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᖓᑕ ᑲᖐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᐱᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ.
o ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᖅ ᐊᒃᑐᐃᓂᐊᕐᒪᖔᑦ
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᖓᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᑎᖓᓂᑦ?
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᖏᑦ ᑲᔪᓯᖕᒪᖔᑦ 100% ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐲᖅᑕᐅᖕᒪᑕ.
• ᓴᐃᓐᑦ. ᐋᓐᑐᓂ ᕙᐃᓴᓐ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᑎᒥᖁᑖ. ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑕᐅᖁᔨᓪᓗᓂ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ
ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐅᑯᓇᙶᖅᑐᑐᐋᖑᒪᖔᑕ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑯᓇᖓᐅᖏᑦᑐᖅ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᑦ?
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᑭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᒃᓱᐋᓗᕐᓂᖅᓴᐃᑦ
ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐋᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐃ ᐱᔭᕇᒃᑕᐅᖕᒪᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.
o Clearwater FNC ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ
ᐊᑑᑎᖃᖏᓗᐊᕐᓂᖓ ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᔭᖅᑑᔭᕐᒪᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7 ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓂᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ.
• ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓱᒫᓗᑎᖃᕐᓂᕐᒥᖕᓂᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓂᑦ
ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᓄᖅᓯᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᑕᕝᕙᓂᑦᑕᐃᓐᓈᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓕᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᐅᒐᓗᐊᖅ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓗᓂ ᐅᕙᖔᕐᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᑕᔪᑎᒋᓗᓂᒋᑦ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᓐᓇᓱᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᓴᓇᕕᖕᓄᑦ
ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᑦ ᑲᔪᓯᖕᒪᑕ ᐃᒪᓐᓇᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ ᐅᕙᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ ᐱᓲᖑᖕᒪᑕ 5% ᐊᖏᒡᓕᒋᐋᕈᑎᖓᓂᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᕙᖓᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᓴᓇᔭᐅᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᒥᓱᕌᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ ᐱᓲᖑᖕᒪᑕ 5% ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕈᑎᓂᑦ, ᑕᒃᑯᐊᓗ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᓗᐋᕆᓪᓗᑎᒃ ᑕᐅᕗᖓ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓄᑦ.
o ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᓂᖓᓂᑦ 5%

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᔪᓅᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᔭᕆᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑕ.
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᓘᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᓗᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᐊᓯᖏᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᕈᑏᑦ
ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ (EVM) ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓕᐊᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᕈᑎᒥᒃ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᓂᕐᓂᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᑦ.
• ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᖃᓇᖅᖢᓂ,
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓇᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑐᖃᒃᑎᓪᓗᒍ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖃᕕᐅᓕᖅᑐᑉ ᐃᒪᖏᓐᓂ. ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ.

• ᐊᔾᔨᐸᓗᒋᓗᓂᐅᒃ, ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ
ᐊᑐᖏᒻᒪᑕ ᐅᓯᖏᐋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑯᑭᑦᑑᕐᒥ.
• ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᐱᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᖁᔭᒃᑰᕆᐊᖃᒃᑎᑕᐅᓂᐋᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᔭᓗᐅᑎᒃ ᑭᓱᑯᑦᑎᖏᑦ:
o ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐴᖅᑲᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᓕᖃᕐᓗᑎᒃ (ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖁᒪᐃᓂᖅᓯᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓴᓇᕕᖁᑎᒧᑦ
ᑭᖑᒃᐸᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑐᐊᑦ) ᐃᒻᒥᓂᖅᓱᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖃᒃᐸᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᒃᑰᕆᐊᖃᒃᑎᑕᐅᓂᐋᕐᒪᑕ.
o ᐳᖅᑲᒃᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐋᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ “ᖁᐋᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖁᒪᐃᓂᓕᒫᖏᑦ”
ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᑰᕆᐊᖃᒃᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒥᖕᒪᑕ.
o ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒃᑲᓂᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒍ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ

ᐃᒪᐃᔭᖅᑕᐅᓂᖓ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᒃᓯᐊᕆᔭᐅᓂᖓ) ᐅᖁᒪᐃᓂᖓ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.
• ᐱᑕᖃᕐᓂᐋᕐᒪᑦ 1 ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎᐅᑉ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐋᓂᖓ ᐅᑯᐊ ᓯᒡᔭᒨᖓᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᐊᒻᒪᓗ
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐱᑎᑕᐅᓂᐋᕐᒥᔪᑦ 60 ᐅᓪᓗᓂᑦ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᑖᔅᓱᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᑉ
ᐊᑐᓕᕐᓂᐋᖅᑐᑉ.
• ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ (NRL) ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑕ
ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᑦ ᑭᓱᑯᑦᑎᖏᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᔭᐅᖕᒪᑕ.
o ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᒃᑯᐊ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᐋᓗᐃᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᓴᕐᕋᒋᐊᖅᓯᒪᓇᑎᒃ ᑭᓱᒃᓴᖁᑎᑦ
ᓂᐅᕕᐊᖑᑎᑕᐅᓱᑦ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᓇᑎᒃ ᑭᓱᒃᓴᖁᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖁᒪᐃᓂᓚᕆᖏᑎᒎᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐋᑐᔾᔮᖏᒻᒪᑕ.
o ᐅᖃᒃᖢᓂᓗ ᐱᒻᒪᕆᐋᓗᓂᕋᒃᖢᓂᐅᒃ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓈᕆᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓚᐅᓗᒋᑦ
ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒪᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᓴᕐᕋᒃᑎᑦᑎᖏᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑎᐅᑉ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᑦ.
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᒥᖕᓂᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖓᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑕ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐋᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓗᐋᙳᐋᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᐅᔪᑦ.
o ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᑐᖏᑕ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᑖᓐᓇ ᐊᑑᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒃᑲᓂᖏᓐᓂᑦ
ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᐊᑭᓕᕆᐋᖃᕐᓂᐋᓕᕐᓗᒋᑦ. ᐱᑕᖃᕐᓂᐋᖅᐹ ᐃᓚᓕᐅᑎᒃᑲᓐᓂᖅᑐᒦᑦ ᐱᓕᕆᓇᓱᐋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔾᔪᑎᓃᑦ?
o ᐊᐃᑉᐹᓂ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓃᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖏᒻᒪᑕ – ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓃᖅ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᑕᖃᕐᓂᐋᖅᐹ ᕿᒥᕐᕈᔨᒥᑦ
ᓴᓇᕕᖁᑏᑦ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔭᖏᓐᓃᑦ?
o ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖕᒪᑦ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᔾᔪᑎᖓᓂᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐋᙱᑐᐊᖅᐸᑕ
ᐱᖁᔭᒃᑰᕆᐊᖃᒃᑎᑕᐅᓂᐊᙱᑐᐊᖅᐸᑕ.
o ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖏᑦᑐᖅ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕕᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᖓ ᖃᖓᒃᑰᓂᐊᕐᒪᖓᑦ.
ᑖᓐᓇ ᐅᖃᒃᓯᒪᓂᖔ “ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎ” ᑎᑭᐅᒪᕚ ᐅᕗᖔ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᕐᒨᖓᕚ? ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᑕᑕᑎᕆᐋᓕᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᒃᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᕕᖃᖁᓪᓗᒋᑦ.

• ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᐃᓐᓇ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎ ᑐᕌᖓᖕᒪᑦ ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᓂᖓ ᑭᓱᑯᑦᑎᖓᑕ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ
ᐊᓯᕈᒃᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐋᖃᕐᓂᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᒐᒃᓴᓕᐅᑐᖃᕆᐋᖃᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᓐᓇ “ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎ” ᐅᖃᐅᑎᖃᖏᒻᒪᑦ ᐱᖁᔭᒃᑰᕆᐊᖃᒃᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

o ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᐱᓕᕆᔪᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᓘᕈᒪᓪᓗᓂ:
o ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓗᐋᑕᕈᒪᓪᓗᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓕᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ
ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐋᖃᒃᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᑦ.
o ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓗᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ

ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐊᐃᑉᐹᓂ ᐱᕆᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐋᓕᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒨᖓᓂᖏᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓄᑦ. ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓗᓂ
60 ᐅᓪᓗᓂ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓕᑐᐋᖅᐸᑕ.

ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᖏᑦ
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳ ᐅᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᒥᖕᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐸᓂ ᐊᓯᕈᐃᓂᐅᔪᓂ 2026−ᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ.
• ᐃᓚᓯᓪᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᒃᑎᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂᑦ ᐊᒥᓲᓇᕆᔪᓐᓇᕐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ
ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᕕᒋᔭᐅᓂᖓᑕ ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᕕᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ.
• ᐃᓚᓯᓪᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐋᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ
ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐅᖃᕕᒋᔭᐅᓂᖓᑕ ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᕕᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ.
• ᐃᓚᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᓕᑕᐅᔪᓂᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5−ᒥ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᑳᖅᓯᔪᑦ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ
ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐊᒡᒐᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐅᖅᑯᐊᓂ ᐅᖃᕕᒋᔭᐅᓂᖓᑕ ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᕕᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ.
• ᐃᓚᓗᒍ ᓄᑖᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖓᓂᑦ ᑎᑎᖅᓯᓯᒪᓗᓂ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐋᓕᖕᓂᑦ ᓈᒻᒪᒃᑎᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑦ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᔪᑎᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐋᓪᓗᐋᖑᓂᖅᓴᐃᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐋᖃᒃᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓃᒃᑲᔭᕐᒪᑕ
ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᔾᔪᑎᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓃᒃᑲᔭᕐᒪᑕ.
• ᐃᓚᔭᐅᓗᓂ ᓄᑖᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᒥᑦ ᐱᔭᕆᐋᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ
ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᐱᐅᒃᓴᕐᓗᓂ.

ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᕈᑎᓂᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᑲᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7.
• ᐅᖃᐅᓯᖃᒃᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ 9.4% ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓᕐᓗᒋᑦ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ

ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕᒃ ᓴᓇᕕᖓᑖᓄᑦ (PEIASC), ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᓚᐅᕐᒪᑦ
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖓᓄᑦ 10 ᐊᑑᑎᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕ ᓴᓇᕕᖁᑕ (PEIASC) ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖃᑦᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒍ ᑕᒪᒃᑯᓄᙵᖓᔪᓂᑦ.

• ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕ ᓴᓇᕕᖁᑕ ᓂᕈᐋᓚᐅᕐᒪᑦ ᑐᓂᓯᔪᒪᓇᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᑦ,
ᐊᒡᓚᑦ ᐃᓚᒃᑲᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᑦᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓂᖏᑎᒍ ᐊᕐᕌᒍᓚᐅᖅᑐᓂ, ᑖᒃᑯᓇᙵᓪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑐᒪᓚᐅᖅᖢᓂᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ
ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ.

• ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗ ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔪᒪᑦᑎᐋᖅᖢᓂᒋᑦ ᖃᓄᐄᓗᕈᑎᒋᔪᒪᖕᒪᖔᕐᒥᒋᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓂᕆᔭᓂ.
• ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7−ᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ
ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖃᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔫᖕᓄᒃ 4-6−ᓄᒃ, ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᑦ ᐅᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᒥᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᒃᑐᖃᑉᐸᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖓᓄᑦ
ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ, ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑕᐅᓂᐋᕐᒪᑕ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᔭᒋᔭᐅᔪᓄᑦ.
• ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕ ᓴᓇᕕᖁᑕ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᓇᒦᓐᓂᖓᓂᑦ
ᐅᑯᐊ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕᒃ ᓴᓇᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ
ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᒐᕙᒪᖓ ᑖᔅᓱᒪᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒥ.
o ᐃᒪᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᖓᓂ,
ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᑕᖏᓐᓅᖓᑎᑕᐅᓚᐅᖏᒻᒪᑕ, ᐱᑕᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓈᓗᖕᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔪᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᑐᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

o ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕ ᓴᓇᕕᖁᑕ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᕐᒪᑦ
ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐋᖅᑐᒥᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᒃᐱᕈᓱᖏᒻᒪᑕ ᐅᐸᒍᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ ᑭᖑᒃᐸᖕᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓂᑦ 7 ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕆᐋᖃᖏᑦᑐᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ (NSAC) ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒥᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐅᓴᑐᐃᓐᓇᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ, ᑐᑭᓯᔭᐅᑦᑎᑕᐅᓇᓱᐋᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᓂ ᒥᓂᔅᑕ ᕕᐅᓪ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᕼᑦᓴᓐ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑲᑎᖃᑎᖃᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᒥᓂᔅᑕ ᑖᒻᑉᓴᓐᒥᑦ.
o ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕᒃ ᓴᓇᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ
ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᒐᕙᒪᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖓ ᐃᒪᓐᓇᐅᖕᒪᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓂᖅᑕᖃᕐᒪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ
7, ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᑲᔪᓯᔭᕆᐋᖃᕐᒪᑕ ᐱᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐱᖏᓐᓂᑦ 9.4% ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᓂᑦ.
o ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᖁᕕᐊᓱᒃᑲᔭᕐᓂᕋᒃᖢᑎᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᒐᔭᕈᑎᒃ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ
ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕ ᓴᓇᕕᖁᑕ ᑎᑎᖃᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ.

ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖓ 10 ᐅᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᒃ (NSRF) ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒥ
• ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᔪᒪᓂᕐᒥᑦ 1,500 ᑕᓐᔅ 2026-2027−ᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ
4−ᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ, ᒫᓐᓇᒥᑦ ᐱᒋᐋᕐᓗᓂ, 1,500 ᑕᓐᔅ
ᑐᓂᐅᖃᑦᑕᐅᓂᐋᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᐅᕐᓗᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᓯᒪᔨᐅᔪᓂᑦ ᐅᕙᓂ
ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒥ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐱᖃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖑᓂᖏᑦ.

ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᓂᖅ (C&P)
• ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᓂᖅ (C&P) ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ.

ᐃᒫᓂᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᖅ
• ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᒪᕕᖕᒥ.

ᐃᓚᐅᔪᑦ

ᓯᐅᕆ ᒐᓕᓐ – ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᖅᑏᑦ (FFAW)
ᔫᓕᐋᓐ ᐅᕋᐃᔭᓐ – 3K North, ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᖅᑏᑦ (FFAW)
ᑳᑐᕆᓐ ᕗᐃᑦ, ᑖᓂ ᔭᕗᐃᕐ, ᐊᒻᒪᓗ ᔨᒻ ᒋᕙᓐᔅ – Clearwater Seafoods
ᐳᕈᔅ ᓵᑉᒪᓐ – ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᑉᐸᓂ ᐱᕈᖅᓴᐃᔩᑦ
ᑭᐅᕆ ᕗᓐᓂᐃᓪ – Ocean Choice International (ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᕋᔭᐃᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᓂᖅᐹᑦ ᓄᓇᕐᔪᐋᓕᒫᒥ) ᒥᓯᐋᓪ ᒧᐸᑦ – MV Osprey
ᕗᕋᐃᐊᓐ ᒪᒃᓇᒪᕋ, ᕗᕆᓐᑦ ᒪᒃᓇᒪᕋ, ᐊᒻᒪᓗ ᒫᒃ ᖁᐃᓐᓚᓐ – Newfound Resources Ltd. (ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ)
ᑑᓂ ᐅᕋᐃᑦ – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑎᒥᖁᑖ
ᐊᓚᔅᑕᐃᕐ ᐅ’ᕋᐃᓕ – ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓇᖅᑐᑦ
ᕗᖄᐃᓂ ᑎᕕᓂ – Oceans North (ᐃᒪᕕᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ)
ᐹᑐᕆᒃ ᒪᕐᑎᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᔨᐅᕆ ᐅᐋᕐᑦ – ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑎᒥᖁᑖ/ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ
ᑎᕆᒃ ᕙᑦᓗᕐ – ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
ᑯᕆᔅᑕᐳ ᒥᑦᓯᓪᒧᐊᕆ – St. Anthony Basin Resources Inc. (ᓴᐃᓐᑦ ᐊᑑᓂ ᐅᐋᓴᕐᕕᑖᕐᕕᒃ ᑎᒥᖁᑖ)
ᕋᓐ ᔮᓐᓴᓐ – Torngat Fish Producers Co-operative Society Ltd. (ᑑᕐᖓᐃᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ) ᐃᐊᒪ−ᐅᕈᔅ ᒨᐱ – ᓄᓇᑦᓯᐋᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
ᐹᓪ ᓗᑐᕐ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᑕ ᐋᑕᒥ – ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᓯᖁᑖ
ᐋᓐ−ᔪᓖ ᑯᑎ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et le l’Alimentation du Québec (ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐱᕈᒃᓰᕕᖕᒥᑦ, ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓂᕿᓂᓪᓗ ᑯᐱᐊᒃᒥ)
ᓴᐋᓐ ᐳᕋᓐᒃ – ᐱᖃᓗᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑎᑦ
ᑕᐃᕕᑎ ᒪᒃᐃᐅᐊᓐ – ᒐᕙᒪᖓ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ
ᓗᐄᔅ ᑯᕇᑦ – ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᕿᖑᒃᐸᓕᕆᔨᑦ ᓴᓇᕕᖓ
ᑲᐃᕆᓪ ᕗᐅᑐᕆ – ᓅᕙ ᓯᑰᓴ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᒃᓰᕕᓕᕆᓂᕐᒥ ᒐᕙᒪᖓ
ᓖ ᒐᔅᑖᕝᓴᓐ – ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NWMB)
ᑮᑦ ᑯᐅᑎ – ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᕕᐊᓐ ᑕᐃᕕᔅ – ᑐᕐᖓᑦ ᓄᓇᐃᓇᕐᒥ ᐱᕈᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓᓂ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᑖᑦ ᐅᐃᓕᐊᒻᔅ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ (RM) ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖄᒃᑯᕕᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ (NCR), ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ
ᓖᐃ ᐃᐊᑦᒍᕐ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖄᒃᑯᕕᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ ᓕᓕᐊᓐ ᕗᕋᓄᕙ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖄᒃᑯᕕᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ ᑑᕈᒃ ᐊᐅᓪᔪᕋ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖄᒃᑯᕕᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ ᕗᖄᐃᐊᓐ ᓕᐊᔅᑐᕐ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖄᒃᑯᕕᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ ᓂᑯᑎᒨᓯ ᑐᑉᕋᐃ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖄᒃᑯᕕᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ
ᓂᑯᑎᒨᓯ ᐅᕈᓚᓐ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖄᒃᑯᕕᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ
ᓂᑯᑎᒨᓯ ᓚᑯᕐᕆ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᓅᐸᓐ ᓛᓐ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᑯᕆᔅᑕ ᕙᐃᑯᕐ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᓅᐸᓐ ᓛᓐ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᐅᐃᓕᐊᒻ ᑰᐱ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᓅᐸᓐ ᓛᓐ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᒫᕐᑎᓐ ᕼᓂᕆ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᓅᐸᓐ ᓛᓐ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᕘᓪᓰᑦ ᐅᐋᓪᑯᔅᔾ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᓴᒫᓐᑕ ᒪᕐᑎᓐᔅ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᒫᑦ ᒪᕐᑎᓐᔅ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᒻᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᓵᓐᑐᕋ ᒨᕆ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᒻᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᑖᓐᓂᐊᓕ ᐅᕋᐃ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐃᖏᕐᕋᓂᖅᑐᓂᖓᑕ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐋᓐᑐᕈ ᕼᒻᐳᕐ – ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᖑᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᓂᕐᒥ ᓅᐸᓐ ᓛᓐ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐹᓪ ᒐᐅᓪᕖᓐ – ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ – ᓄᓇᖃᖅᑳᒃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ – ᒫᔾᔨ 26, 2026

ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐋᖃᓚᕆᖕᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ (NSAC) ᑲᑎᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᒫᔾᔨ 25, 2026−ᒥ. ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᒥᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᒫᔾᔨ 26, 2026−ᒥ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐅᑯᓇᙶᖅᑐᑦ:

• ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ (NFA)
• ᑐᐊᕐᖓᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᔩᑦ ᑯᐊᐸᖏᑦ
• ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ (QC)/ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑕ ᑎᒥᖁᑖ (QFC)
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ (NC)
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ (CAPP)
• ᓄᓇᑐᑲᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔩᑦ (NCC)
• ᐅᐃᐅᓱᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᔩᑦ
• ᑐᕐᖓᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ
• ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ (NG)
• ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔩᑦ (BFC)
• ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ
• ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ (NRL)

ᑭᒡᒐᖅᑐᐄᔨᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓᓂᑦ P. borealis ᐊᒻᒪᓗ P. montagui ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᑕᕝᕙᓂ ᑎᑎᖃᒃᓯᒪᔪᒥ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐃᓐᓇᕆᖕᒪᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ

ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᒃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓂ; ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑦᑕᖅᑐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓂ ᒫᔾᔨ 25, 2026−ᒥ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᔪᓂ.

ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᑎᑦ – ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᒪᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ

ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᒋᐋᒃᑲᓂᓚᐅᕐᒪᑕ P. borealisB ᐊᒻᒪᓗ P. montagui ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᕆᔭᖓᓐᓂ.

• ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐋᓂᖏᑦ P. montagui ᐅᑯᓇᓃᑦᑐᑦ
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒋᐸᓗᒡᓗᓂᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒥ P. montagui-ᓂᑦ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖓᑕ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᔾᔪᓯᖓᓃᑦ)?
• ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᑎᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᔪᕐᓇᕐᒪᒡᒎᖅ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓐᓇᓱᒋᐋᖏᑕ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐋᓂᖏᑦ
P. montagui ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ
ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᔪᐄᓐᓇᐅᖕᒪᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓂᑦ 4, ᑖᓐᓇᓗ ᐊᑐᓲᖑᓪᓗᓂ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᓂᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᓕᒫᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕋᓱᐋᕐᓗᓂ ᕿᑐᙱᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ
ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐋᓂᖏᑦ.
o ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖅ ᐱᓕᕆᐋᕆᓇᓱᐋᕐᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐃᔾᔪᐋᕐᓗᒍ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ
ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ – ᐱᓕᕆᐋᕆᓗᒍ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐆᒪᔪᕋᓛᓄᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ.

2026-2027 ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (TAC)
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑯᔭᐅᔪᓂᑦ ᓇᓖᕋᒃᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᑦ P. borealis ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ

ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ P. montagui-ᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒥ, ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ.

ᐅᑭᓕᕆᐊᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. montagui)
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐅᑯᐊ ᖁᐱᓴᕈᐊᒃᑐᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑕ

ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ 2 ᐱᓕᕆᒋᐋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ (HDR) ᐊᖏᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ.

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ
• ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᖅᑐᒦᓂᕋᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ.
• 10% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ
ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓪᓗᑎᒃ 330 ᑕᓐᔅ.
• ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᓴᓕᐋᖕᓄᐋᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂ, ᑕᒪᓇᓗ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᓇᓗᓈᕿᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒫᑦᑕᐃᓐᓇᓕᖃᑦᑕᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓄᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ.
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓛᐅᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᔪᒥᑦ 2 ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑐᖃᕐᓗᓂ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ = 1,578 ᑕᓐᔅ (ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
ᐅᑯᓇᓂ 47.8%).
• ᓄᓇᖃᖅᑳᒃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ
ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᔪᒥᑦ 2 ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓗᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔫᖕᓂᒃ, ᐋᖅᑭᒡᓗᓂ ᐅᓇᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᖕᓂᒃ 1,578 ᑕᓐᔅ.

ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4
• ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᖏᑐᓂᓐᓂᕋᒃᑕᐅᖕᒪᑕ.
• ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ 2 ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᖅ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ = 5,828 ᑕᓐᔅ
(ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ 17.2%).
• ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ 2025 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ = 4,033 ᑕᓐᔅ (ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
ᐅᑯᓇᓂ 11.9%) (ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂ).
• ᓈᒻᒪᒃᓴᖏᑦᑐᖃᓚᐅᖏᑦᑐᖅ ᐊᑭᕋᒃᑐᖅᑐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ
ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒥ.

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ
• ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᖏᑐᓂᓐᓂᕋᒃᑕᐅᖕᒪᑕ.
• ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ 2 ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᖅ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ = 15,743 ᑕᓐᔅ
(ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᓇᓂ 19.0%)
• ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ/ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᑭᕝᕕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ
ᐃᖃᓗᓕᕆᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᖕᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᐊᓂᖓᑕ 20% ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᖏᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐋᓂᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓱᕐᕋᑦᑎᐋᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑕ 20% + ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
ᓄᖑᑕᐅᑎᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖁᒃᓴᓇᖅᑐᖃᖏᓪᓗᑎᒃ.
o ᐱᔭᒃᓴᐅᓂᖏᓐᓃᕆᐊᖁᔪᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒡᒍᑎᖃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᒦᑦᑐᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᓂᖏᓐᓂ.
• ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᖏᓂᖅᓴᐃᑦ, ᑭᖑᑐᖃᐅᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᖅ
ᑭᖑᒃᐸᒃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖅᓴᐅᕙᓪᓕᐋᓕᕐᒪᑕ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖅᓵᓗᓪᓗᓂ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕆᓂᐋᕐᓗᒋᓪᓕ.
o ᐃᒪᓐᓇᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᒎᕈᒪᓂᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ,
ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᓕᕋᑦᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐋᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐆᒪᑯᑖᖕᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓕᕐᓂᖏᓄᑦ.
o ᐊᖏᓛᖑᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐱᔭᐅᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᒃᐸᒃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑭᖑᒃᐸᑐᖃᐅᓂᓴᐃᑦ, ᐊᖏᓂᖅᓴᐃᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ,
ᐊᑲᐅᓈᓂᖅᓴᐅᒐᔭᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒻᒪᖔᑕ ᐆᒪᑯᑖᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑕ−ᖃᖓᓕᓴᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
ᑕᐃᒪᐃᒪᖔᑕ.
o ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕋᒃᖢᓂᒋᑦ ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑉ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᖏᑦ: ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕋᒃᓴᐃᑦ
ᐊᓄᕐᓂᖏᑦ ᐅᓄᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᕐᓂᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ

ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᒃᑲᓂᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᓂᕋᐃᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ
ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑎᑭᐅᑎᔪᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᑎᔪᓂᑦ ᐆᒪᑯᑖᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᒡᒍᖅᐸᓯᐊᓂ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. borealis)
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂ.

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ

• ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᓚᐅᖏᓚᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒫᖏᓐᓂ (ᒫᔾᔨ 2025).
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ
ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᑦ ᐅᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᓇᖓᑦ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓱᖑᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ = 9,636 ᑕᓐᔅ.
• ᓈᒻᒪᒃᓴᖏᑦᑐᖃᓚᐅᖏᑦᑐᖅ ᐊᑭᕋᒃᑐᖅᑐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ
ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒥ.

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ

• ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᓚᐅᖏᓚᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒫᖏᓐᓂ (ᒫᔾᔨ 2025).

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ
ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐆᒃᑐᕋᒃᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ
ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ 4 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑕᐃᒫᖑᓱᖑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ = 8,060 ᑕᓐᔅ.
• ᓈᒻᒪᒃᓴᖏᑦᑐᖃᓚᐅᖏᑦᑐᖅ ᐊᑭᕋᒃᑐᖅᑐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ
ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒥ.

ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑏᑦ

ᐃᖃᓗᒡᓗᓂ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑎᖓᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ
• ᐱᓕᕆᒋᐋᕐᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᐅᕙᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᔭᓄᐊᕿ 20−ᒥ,
ᓄᓇᕗᑦ (NU) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ (NK) ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᔪᑦ (ᒪᑭᕝᕕᒃ/ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ) ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᖔᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᐱᕕᖃᒃᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖏᑦ 800 ᑕᓐᔅ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ (ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ (DSW)). ᑖᓐᓇ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᖔᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᑯᓇᖓ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒋᔭᐅᓕᓚᐅᕆᕗᖅ.
o ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᓘᖁᔨᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᒃᑯᐊ 800 ᑕᓐᔅ ᐊᕕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑎᒃ ᐃᓚᔭᐅᒃᐸᑕ 200 ᑕᓐᔅ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᕐᒥ

ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᐅᓕᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ 600 ᑕᓐᔅ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦᒧᑦ/ᓄᓇᕕᒃᒧᑦ – ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ
(DSW), ᐱᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂ 50/50 ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒧᑦ.
• ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᕐᒪᑕ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑕᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᕉᑎᓂᕐᒥ
ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᒐᔭᕐᒪᒐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓇᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕇᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᒐᔭᕐᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑏᑦ
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᔪᓂ,
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᒋᐋᓕᕋᑖᕐᓂᖓᓂ ᓇᓪᓕᕉᑎᓂᐅᑉ.
o ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐋᒍᖅ ᓄᓇᕗᐅᑉ/ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ
ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᕈᑎᒋᔭᐅᒐᔭᕐᒪᑎᒃ, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᒐᔭᕐᓗᑎᒃ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐊᕐᕌᒍᑉ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕋᒃᖢᑎᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᓄᓇᕗᐅᑉ/ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᒃ ᐱᓪᓗᐊᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒫᓗᑎᖃᕐᓂᕋᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐱᕕᖃᒃᑎᑕᐅᓂᖓᑕ ᐃᓚᒃᑲᓂᖓᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᓅᑕᐅᔪᖃᖏᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᖏᒻᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ, ᐱᔭᐅᔭᕆᐋᖃᓪᓚᕆᒃᖢᓂ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᓪᓗᓂᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓂᖓ ᐅᕙᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ.
• ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐋᕐᒪᖔᑕᓗᓂᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐋᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ/ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕈᓐᓇᖅᑕᓕᒫᖏᑦ ᑐᑭᖃᕋᔭᕐᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓃᑦᑐᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ

ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐃᒪᓐᓇᐅᓕᕋᔭᕐᒪᑕ ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᖅ ᑕᒪᒃᑮᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐋᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕋᔭᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᒃᖢᑎᒃ ᐅᖃᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᒐᔭᕐᒪᑕ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ.
o ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᒡᓛᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑕ

ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᒃᐸᑕ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓂ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐊᒃᐸᓯᖕᒪᑦ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊᒃ P. borealis ᐊᒻᒪᓗ P. montagui ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᓇᓕᐋᖕᓄᐋᕐᓂᖏᑦ ᐊᓯᕈᒃᐸᓪᓕᐋᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐃᒪᓐᓇᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᕐᓂᖏᑦ/ᐅᓄᖅᓯᓂᖏᑦ ᐅᓄᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑉ ᑕᐃᒪᐃᓕᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᒪᓕᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂ

ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᕐᓂᖏᓐᓂᑦ/ᐅᓄᖅᓯᓂᖏᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓃ, ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᑦ ᐋᖅᑭᒋᐋᖅᑕᔭᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᖕᓂ.
• ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᐃᒫᓪᓗᐋᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᖃᕕᐅᓕᖅᑐᒥ ᐊᓯᕈᐃᒐᔭᕐᒪᑦ ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ 80:20 ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᐱᖃᖃᑎᒋᓂᖏᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ 73:27.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

o ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓈᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᒥᑭᔫᒐᓗᐊᒥᑦ ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᐅᓇᐅᓕᕐᓗᓂ
73:27 ᐱᖃᖃᑎᖃᓂᖅ ᖃᐅᒪᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ/ᓄᓇᕕᖕᒥᑦ ᐱᔪᒪᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒃᑲᔭᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓂᑦ.
• ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊᒃ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ
ᐊᔾᔨᒌᔭᐅᐸᓗᖕᒪᑎᒃ ᐅᓄᖓ 5% ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᑦᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᓵᖓᓂ. ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖅ ᐊᔾᔨᒋᙱᑕᖓ ᐅᓄᕐᓂᕆᖕᒪᒋᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᒃᖢᑎᒃ ᒪᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔪᒥᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ
ᑕᐃᑲᖓᑦ ᐃᓚᖓᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᑉ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑦᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᓯᐋᓂ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ

ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ) ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᓗᓂ ᐅᕙᖓᑦ 5% ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᔪᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᓕᕆᓗᓂ ᐊᐅᓚᓂᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐋᓕᕐᓂᖓ. ᐊᓯᖐᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᒐᔭᕆᕚᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓗᑑᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕈᓐᓇᕐᓗᑏᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓃᑦ ᐃᓚᖓᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔫᑉ ᐊᓯᐋᓂᓪᓗᑏ ᐃᖃᓗᒍᓱᐋᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒦ? ᐅᑯᐋ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐋᖃᒃᐹᑦ ᐊᔪᖏᑎᑕᐅᓗᑏᒃ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐲᖅᑕᐅᔪᒨᑦ)?
o ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᓇᓗᓇᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᑉ/ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓ
ᐊᔾᔨᐸᓗᒋᖕᒪᒍ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᒪᔭᖏᑕ ᐅᑯᐊ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᖏᑕ.
o ᐊᒃᓱᕈᕐᓗᓂ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓇᓱᐋᕐᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᕈᖏᓪᓗᒋᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᑦ,
ᐱᖃᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᑐᐄᖅᓯᓗᓂ ᓄᑖᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᔪᓂᑦ
ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᖏᕋᑖᓚᐅᖅᑐᓂᑦ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᒃᑯᐊ ᑕᐃᒫᖑᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᓕᖅᐸᑕ
ᐊᐅᓚᔾᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐋᓕᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐄᓂᖅ ᓄᓇᕗᕐᒧᑦ/ᓄᓇᕕᒃᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓗᓂ. ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᐊᑕᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᕐᒥ/ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔭᕆᐋᖃᕐᒪᑕ, ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᔭᐅᖁᓇᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ. ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ
ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᓂᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᓕᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ

5% ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᕐᒧᑦ/ᓄᓇᕕᖕᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᑎᖃᒃᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᐊᑕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᒋᐋᕐᓂᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔭᕆᐋᖃᒃᑑᒐᓗᐊᖅ.
o ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ 5% ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᑐᙵᕕᖃᒃᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ
ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᓂᕆᑎᑕᐅᔪᓂ ᑕᐅᕙᓂ

ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᐋᓂᖔᖅ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᒐᔭᕐᓗᑎᒃ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᒥᑦ 4 ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᒥᑦ 5−ᒥ).
o ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊᒃ ᒪᕐᕈᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᓐᓂᒃ
ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᓂᖏᑎᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᐃᑦᑐᕈᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᖃᕆᐋᖃᕐᒪᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑭᓱᒃᓴᖅᑖᕐᕕᒃᓴᒥᑦ ᑭᓱᖃᒃᑎᑕᐅᖏᓗᐊᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᒃᑐᓄᑦ ᑕᐃᒫᓪᓗᐋᕐᓗᑎᒃ ᐱᕚᓪᓕᕆᐋᖃᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᔪᑦ ᑕᐅᕙᖓᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕕᒋᓕᖅᑕᖓᓂᑦ. ᑎᑭᐅᒪᓗᓂ ᑭᓱᒃᓴᖃᑦᑎᑕᐅᕕᒋᔭᖓᓂ ᑕᒫᙵᑦ ᓄᓇᕗᖅᑖᕆᔭᐅᕕᖓᓂᑦ,
ᓄᓇᕘᖅᑕᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐱᕚᓪᓕᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ.
• ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖕᒪᑦ ᓄᓇᕗᖅᑖᕈᑎᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓚᕆᒃᖢᑎᒃ ᑭᓱᑯᑦᑎᕆᔭᐅᖕᒪᑦ
ᑐᕌᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᓂ ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓂᖓ ᑐᕌᖓᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᖅᑖᕈᑎᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓖᖕᓄᑦ.
o ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖓ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᓂᖓᑕ ᐊᕙᑦᓯᓪᓚᖓᓃᑦ ᒥᑭᓛᖑᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᐅᑉ (ᐃᒪᕕᖕᒥ ᓯᑯ
ᐊᒃᑐᐃᖕᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᓴᓇᕕᖁᑎᓂᑦ ᐊᒃᓲᓂᖅᓵᓗᒃ ᑎᑭᐅᒪᓗᑎᒃ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᓄᑦ (ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ) ᐱᓕᕆᔭᕆᐋᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.
o ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᖃᓗᒍᓐᓇᐃᓕᓗᓂ ᐅᖓᑕᓄᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪ
ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐅᖔᕐᓗᓂᓕ ᐃᖃᓗᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᓇᒻᒪᖕᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᐅᖁᔭᐅᔪᓂ ᒪᓕᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑦ ᖃᖓᐅᓂᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ.
• ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᖑᒃᐸᐅᖂᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᒃᓴᐃᔨᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᒃᑯᐊ 800 ᑕᓐᔅ ᐋᖅᑭᖏᐊᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ
ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓕᕐᒪᑕ ~10% ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᒪᕐᕈᐃᖅᓲᑎᓪᓗᐊᕆᓕᖅᖢᓂᐅᒃ ᐳᓴᓐᑎᖓᑕ ᐊᖏᒡᓕᒋᐋᖅᑕᐅᓂᖓ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᒥᒃ 5% ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᐅᑉ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕝᕙᕆᐋᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᑕᐃᒫᓪᓗᐊᖃᑕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ. ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ, ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᓇᓱᐋᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦᖢᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒪᓂ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᒃᑐᐃᕗᖅ ᐊᖑᓇᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓕᒫᒥᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

o ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ ᑕᒃᑯᐊ ᑭᒡᓕᓕᑎᑦᑎᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔭᕆᐋᖃᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ
ᓄᓇᕗᕐᒧᑦ/ᓄᓇᕕᖕᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᖑᑎᒋᔭᐅᔪᒥᑦ.
o ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ 5% ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᐅᑉ ᐋᖅᑭᒍᑎᖏᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂ
ᐅᖁᒪᐃᓂᕐᔪᐋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᑦ ᓴᓇᕕᖁᑎᒧᑦ ᐱᖃᑦᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᕙᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒧᑦ
ᐊᒻᒪᓗ 5−ᐊᒡᒍᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓗᒋᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ.
• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᖅ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐆᒪᔪᕋᓛᓄᖓᓂᖏᑦ
ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓕᖅᑎᓯᒪᖏᒻᒪᑕ, ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓅᖓᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑦ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓗᑎᒃ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᔭᐅᔪᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ. ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓂ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖅᑕᖃᖏᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᓄᑦ, ᐊᖏᓛᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᕐᓃᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐋᓕᐅᒐᓗᐊᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑕ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖁᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᑭᕋᒃᑐᕐᓂᖃᖏᓪᓗᓂ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓅᑉ ᐱᔭᕆᐋᖃᒃᑕᓕᒫᖏᓄᑦ.
• ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓱᒫᓗᑎᓂᑦ ᑕᒪᒃᑭᖏᓐᓄᑦ 5% ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ ᐊᒻᒪᓗ
ᓄᓇᕗᑦ/ᓄᓇᕕᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᑦᑐᑦ ᓇᓗᓈᕿᓂᖏᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᓇᓱᐋᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖏᓄᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᒃᑎᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᖏᓄᑦ, ᐱᓗᐊᙳᐋᖅᑐᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᑐᐄᓐᓈᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ ᓯᕗᒧᐋᒃᑎᓪᓗᒍ) ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓂᐋᕐᓗᓂ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᒐᔭᕆᓪᓗᓂ ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᖅ ᐱᓕᕆᔭᕆᐋᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᕐᒥᑦ.
• ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᖃᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ
ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐋᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᒋᐋᕈᑎᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓄᑦ. ᐱᓕᕆᕕᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᐋᕐᒪᑦ ᐊᑐᕐᓂᐋᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓂ ᐅᓪᓗᕐᓂ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖃᒃᑲᓐᓂᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ
ᖃᐃᖁᔨᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᖔᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᒃᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑑᖕᓂᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑕᕝᕙᐅᔫᖕᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᖏᓂᒃ.
ᐊᓯᖏᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᕈᑏᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᒻᒧᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ (NFR)
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᐅᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᒻᒧᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐋᓗ ᐱᕙᓪᓕᐋᑎᑦᑎᖃᑎᒌᒍᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᒃᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ.
• ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᕕᖓᓂ ᐃᖃᓗᐸᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᔪᓐᓃᕐᒪᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᓕᖃᕕᒋᔭᐅᓕᖅᑐᓂ
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᒪᕕᖓᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ; ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ “ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ” ᐱᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᖁᓇᒋᑦ. ᐊᓯᕈᕐᓂᐋᖅᑐᕆᔭᐅᖏᑦᑐᑦ ᑮᓇᐃᔭᓕᐅᕋᓱᐋᕐᓗᑎᒃ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒍᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᖏᑦ; ᑕᕝᕙᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᑲᔪᓯᓂᐋᕐᒪᑕ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓇᕐᓗᑎᒃ.
• ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ/ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓇᓱᓚᐅᕋᓗᐋᕐᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ
ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᒻᒧᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᖏᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᒐᔭᖏᒻᒪᑕ ᑕᕝᕙᐅᔪᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓂᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᕗᑉ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐅᖓᕙᐅᑉ ᑲᖏᖅᖢᐋᓂᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓇᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕᓗᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᓕᖃᕕᐅᓕᖅᑐᑦ.
• ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᖕᒨᖓᔪᑦ ᐸᕐᓇᒍᑏᑦ ᐊᑐᕐᒪᑕ ᒪᑯᓄᖓᑐᐊᖅ
ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐋᕐᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑐᓄᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖃᕕᐅᓕᑦᑐᑦ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᖏᒻᒪᑦ ᐊᓯᕈᒃᓯᒪᓇᓂ.

ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ (EVM) ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓕᐊᕆᔭᐅᓂᖏᑦ
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᕈᑎᒥᒃ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᓂᕐᓂᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᑦ.
• ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᖃᓇᖅᖢᓂ,
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓇᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᑐᖃᒃᑎᓪᓗᒍ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖃᕕᐅᓕᖅᑐᑉ ᐃᒪᖏᓐᓂ. ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ.

• ᐊᔾᔨᐸᓗᒋᓗᓂᐅᒃ, ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖏᒻᒪᑕ
ᐅᓯᖏᐋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑯᑭᑦᑑᕐᒥ.
• ᓯᒡᔭᕐᒨᖓᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᐱᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᖁᔭᒃᑰᕆᐊᖃᒃᑎᑕᐅᓂᐋᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᔭᓗᐅᑎᒃ ᑭᓱᑯᑦᑎᖏᑦ:
o ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐴᖅᑲᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᓕᖃᕐᓗᑎᒃ (ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖁᒪᐃᓂᖅᓯᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓴᓇᕕᖁᑎᒧᑦ
ᑭᖑᒃᐸᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑐᐊᑦ) ᐃᒻᒥᓂᖅᓱᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖃᒃᐸᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᒃᑰᕆᐊᖃᒃᑎᑕᐅᓂᐋᕐᒪᑕ.
o ᐳᖅᑲᒃᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐋᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ “ᖁᐋᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖁᒪᐃᓂᓕᒫᖏᑦ” ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ
ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᑰᕆᐊᖃᒃᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒥᖕᒪᑕ.
o ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒃᑲᓂᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒍ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ ᐃᒪᐃᔭᖅᑕᐅᓂᖓ

(ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᒃᓯᐊᕆᔭᐅᓂᖓ) ᐅᖁᒪᐃᓂᖓ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.
• ᐱᑕᖃᕐᓂᐋᕐᒪᑦ 1 ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑎᐅᑉ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐋᓂᖓ ᐅᑯᐊ ᓯᒡᔭᒨᖓᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ
ᐱᑎᑕᐅᓂᐋᕐᒥᔪᑦ 60 ᐅᓪᓗᓂᑦ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᑖᔅᓱᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᑉ ᐊᑐᓕᕐᓂᐋᖅᑐᑉ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

• ᓅᐸᓐᓛᓐ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ
ᐊᖏᒡᓕᒋᐋᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖏᑕ ᐊᑐᕋᑖᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᖃᓯᐅᑎᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓯᖏᐋᕐᕖᑦ ᓴᓇᕕᖁᑎᖏᑦ, ᐃᒻᒥᓂᖅᓱᖅᑐᑦ ᑲᓐᑐᕌᒃᑎᐅᔪᑦ.
ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᖏᑦ
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳ ᐅᖑᒻᒪᑎᒋᐊᓕᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᒥᖕᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐸᓂ ᐊᓯᕈᐃᓂᐅᔪᓂ 2026−ᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ.
• ᐃᓚᓯᓪᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᒃᑎᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂᑦ ᐊᒥᓲᓇᕆᔪᓐᓇᕐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᑕ
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᕕᒋᔭᐅᓂᖓᑕ
ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᕕᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ.
• ᐃᓚᓯᓪᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐋᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐊᒡᒍᕐᒥ
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐅᖃᕕᒋᔭᐅᓂᖓᑕ ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᕕᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ.
• ᐃᓚᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᓕᑕᐅᔪᓂᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5−ᒥ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᑳᖅᓯᔪᑦ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ
ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐊᒡᒐᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐅᖅᑯᐊᓂ ᐅᖃᕕᒋᔭᐅᓂᖓᑕ ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᕕᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ.
• ᐃᓚᓗᒍ ᓄᑖᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖓᓂᑦ ᑎᑎᖅᓯᓯᒪᓗᓂ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐋᓕᖕᓂᑦ ᓈᒻᒪᒃᑎᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ
ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑦ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᔪᑎᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐋᓪᓗᐋᖑᓂᖅᓴᐃᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐋᖃᒃᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓃᒃᑲᔭᕐᒪᑕ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᔾᔪᑎᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓃᒃᑲᔭᕐᒪᑕ.
• ᐃᓚᔭᐅᓗᓂ ᓄᑖᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᒥᑦ ᐱᔭᕆᐋᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐅᐋᔭᒨᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ
ᖃᐅᔨᒪᒋᐋᖅᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᐱᐅᒃᓴᕐᓗᓂ.
ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7
ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᕈᑎᓂᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᑲᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7.
• ᐅᖃᐅᓯᖃᒃᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ 9.4% ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓᕐᓗᒋᑦ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕᒃ

ᓴᓇᕕᖓᑖᓄᑦ (PEIASC), ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖓᓄᑦ 10 ᐊᑑᑎᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ
ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕ ᓴᓇᕕᖁᑕ (PEIASC) ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖃᑦᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒍ ᑕᒪᒃᑯᓄᙵᖓᔪᓂᑦ.
• ᐳᕆᓐᔅ ᐃᐊᑦᐅᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᐃᒪᕕᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᕕᖓᑕ ᓴᓇᕕᖁᑕ ᓂᕈᐋᓚᐅᕐᒪᑦ ᑐᓂᓯᔪᒪᓇᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᑦ, ᐊᒡᓚᑦ
ᐃᓚᒃᑲᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᑦᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓂᖏᑎᒍ ᐊᕐᕌᒍᓚᐅᖅᑐᓂ, ᑖᒃᑯᓇᙵᓪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑐᒪᓚᐅᖅᖢᓂᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ
ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ.

• ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗ ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔪᒪᑦᑎᐋᖅᖢᓂᒋᑦ ᖃᓄᐄᓗᕈᑎᒋᔪᒪᖕᒪᖔᕐᒥᒋᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓂᕆᔭᓂ.
• ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7−ᒧᑦ ᐋᖅᑭᒍᑎᓂᐊᕐᒪᑦ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᓄᑦ 4-6, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓂᖁᓪᓗᒍ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 7 ᐋᖅᑭᒍᑎᓂᐊᕐᒪᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ.
ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖓ 10 ᐅᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᒃ (NSRF) ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒥ
• ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᔪᒪᓂᕐᒥᑦ 1,500 ᑕᓐᔅ 2026-2027−ᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒥ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ, ᒫᓐᓇᒥᑦ ᐱᒋᐋᕐᓗᓂ, 1,500 ᑕᓐᔅ ᑐᓂᐅᖃᑦᑕᐅᓂᐋᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᐅᕐᓗᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᓯᒪᔨᐅᔪᓂᑦ ᐅᕙᓂ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4−ᒥ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐱᖃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖑᓂᖏᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐃᓚᒍᑕᖓ 3 ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᓇᕈᑎᖓ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 1. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC), ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑏᑦ (ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ [FB], ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ [SSB]) ᒪᑯᓄᖓ P. borealis ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ (2022-2023 ᑎᑭᓪᓗᒍ 2026-2027). ᐅᑯᓄᖓ P. borealis, “ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ” ᐊᒻᒪᓗ “ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ” ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᖕᒪᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᑎᑭᐅᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᒃ 2024 ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᑎᑕᐅᒋᐋᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᓄᑖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖏᑦ (ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ “ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ” ᐊᒻᒪᓗ “ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (SSB) ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ”). ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐋᖃᕐᒪᑦ ᐊᖏᔪᐋᓗᖕᒥᑦ ᐃᒪᕕᐅᓂᖓᓂᑦ ᑲᑎᓗᒋᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ (SFA) 4, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ (SFA) 5 ᐊᒡᒍᐊᓂ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐅᐊᖕᓇᖓᑕ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (NAFO) ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᐅᔪᓂ 2H ᐊᒻᒪᓗ 2J.

ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐊᕐᕌᒍᖓ
P. borealis 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC)
(ᑕᓐᔅ)

3,958 4,788 4,186 3,584 ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ

%−ᖓ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

- 22.2 21.0 -12.6 -14.4 ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ

ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ* (ᑕᓐᔅ)
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ

19,9671 23,939 17,919 17,9192 66,5283

ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
(SSB)* (ᑕᓐᔅ) ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ

14,083 15,899 15,713 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ3 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ3

ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ (ᑕᓐᔅ)

19.8 20.0 23.4 20.0 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ3

%−ᖓ ᐊᓯᕈᒃᑐᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ
ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ

- 42.8 19.9 -25.1 0

2 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ3

%−ᖓ ᐊᓯᕈᒃᑐᖅ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ (SSB)
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ

- 19.8 12.9 -1.2 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ4 0

5

ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ* (ᑕᓐᔅ)
ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

197,700 208,000 230,700 186,300 231,000

ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
(SSB)* (ᑕᓐᔅ) ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

103,700 132,900 114,200 142,900 150,000

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐊᕐᕌᒍᖓ

P. borealis 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027

%−ᖓ ᐊᓯᕈᒃᑐᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

22.9 5.0 11.1 -19.7 24.0

%−ᖓ ᐊᓯᕈᒃᑐᖅ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ (SSB) ᐊᒡᒍᐊᓂ
ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

0.3 28.2 -14.1 55.7 4.9

*ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑖ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐊᕐᕌᓂᐅᓚᐅᖅᑑᑉ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ (ᓲᕐᓗ 2024-2025 ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ/ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (SSB) ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖕᒪᑕ 2023 ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ).
1 ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ 2023−ᒥ, ᐊᓯᕈᐃᖕᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᙵᖓᔪᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ.
2 2024 ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑕ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ P. borealis 2025-2026 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC); ᑕᐃᒪᐃᓕᓂᖓᓄᑦ, ᐊᓯᕈᒃᑐᖃᖏᑦᑐᑦ ᐱᔭᕇᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ.
3 ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐊᓯᕈᓚᐅᕐᒪᑦ; ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕋᑖᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓃᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑑᑎᖃᕈᓐᓂᕐᒪᑦ.
4 ᐊᓯᕈᒃᑐᖃᖏᑦᑐᖅ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (SSB) ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᖕᒪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᑖᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕆᔾᔪᑎᒋᔭᒃᓴᐅᖏᒻᒪᑕ ᐊᑐᕋᑖᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓚᐅᖅᑐᒧᑦ.
5ᐊᓯᕈᒃᑐᖃᖏᑦᑐᖅ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᑎᑕᐅᒋᐋᓱᖑᓂᖏᓄᑦ ᓈᑐᐊᕌᖓᑕ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 2. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC), ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᑦ (ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ [FB], ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ [SSB]) ᒪᑯᓄᖓ P. borealis ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ (2022-2023 ᑎᑭᓪᓗᒍ 2026-2027). ᐅᑯᓄᖓ P. borealis, “ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ” ᐊᒻᒪᓗ “ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ” ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᖕᒪᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᑎᑭᐅᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ

ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᒃ 2024 ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᑎᑕᐅᒋᐋᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᕈᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᓄᑖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖏᑦ (ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ “ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ” ᐊᒻᒪᓗ “ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ”). ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐋᖃᕐᒪᑦ ᐊᖏᔪᐋᓗᖕᒥᑦ ᐃᒪᕕᐅᓂᖓᓂᑦ ᑲᑎᓗᒋᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ (SFA) 4, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ (SFA) 5 ᐊᒡᒍᐊᓂ ᑎᑎᖅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐅᐊᖕᓇᖓᑕ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (NAFO) ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᐅᔪᓂ 2H ᐊᒻᒪᓗ 2J.

ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐊᕐᕌᒍᖓ
P. borealis 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
(TAC) (ᑕᓐᔅ)

10,732 7,383 8,513 9,600 ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ

%−ᖓ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

- 12.4 -31.2 15.3 12.8 ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ

ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ*
(ᑕᓐᔅ) ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ

52,6171 36,911 48,216 48,2162 44,5833

ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
(SSB)* (ᑕᓐᔅ) ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ

35,000 23,771 32,659 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ3 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ3

ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ (%)

20.4 20.0 17.7 ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ3

%−ᖓ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ
ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ

- 40.5 -29.8 30.6 0

2 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ3

% ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ

- 41.6 -32.1 37.4 ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ4 0

5

ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ*
(ᑕᓐᔅ) ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

197,700 208,000 230,700 186,300 231,000

ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
(SSB)* (ᑕᓐᔅ) ᐊᒡᒍᐊᓂ
ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

103,700 132,900 114,200 142,900 150,000

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐊᕐᕌᒍᖓ

P. borealis 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027

%−ᖓ ᐊᓯᕈᒃᑐᖅ
ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

22.9 5.2 11.1 -19.7 24.0

%−ᖓ ᐊᓯᕈᒃᑐᖅ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ (SSB)
ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

0.3 28.2 -14.1 55.7 4.9

*ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑖ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐊᕐᕌᓂᐅᓚᐅᖅᑑᑉ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ (ᓲᕐᓗ 2024-2025 ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ/ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (SSB) ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖕᒪᑕ 2023 ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ).
1 ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ 2023−ᒥ, ᐊᓯᕈᐃᖕᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᙵᖓᔪᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ.
2 2024 ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑕ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ P. borealis 2025-2026 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC); ᑕᐃᒪᐃᓕᓂᖓᓄᑦ, ᐊᓯᕈᒃᑐᖃᖏᑦᑐᑦ ᐱᔭᕇᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ.
3 ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐊᓯᕈᒃᑐᖅ; ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓂᖅᑐᖅ.
4 ᐊᓯᕈᒃᑐᖃᖏᑦᑐᖅ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (SSB) ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᖕᒪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᑖᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕆᔾᔪᑎᒋᔭᒃᓴᐅᖏᒻᒪᑕ ᐊᑐᕋᑖᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓚᐅᖅᑐᒧᑦ.
5ᐊᓯᕈᒃᑐᖃᖏᑦᑐᖅ ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᑎᑕᐅᒋᐋᓱᖑᓂᖏᓄᑦ ᓈᑐᐊᕌᖓᑕ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐃᓚᒍᑕᖓ 4 – ᐊᒥᓲᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᑐᑭᓯᓇᕈᑎᖓ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 3. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ (P. borealis ᐊᒥᓲᓇᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓇᓕᐊᖕᓄᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ/ᐱᔪᒪᓂᓕᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᓂᑦ (EAZ ᐊᒻᒪᓗ WAZ) ᐊᑐᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ 5−ᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᓂᖓᑕ
ᓇᒦᓐᓂᖓ

ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ

ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ_ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓄᑦ/
ᐱᔭᐅᔪᒪᓂᐅᔪᓄᑦ

2021/2022
ᑰᑕᖏᑦ (ᑕᓐᔅ)

2022/2023
ᑰᑕᖏᑦ (ᑕᓐᔅ)

2023/2024
ᑰᑕᖏᑦ (ᑕᓐᔅ)

2024/2025
ᑰᑕᖏᑦ (ᑕᓐᔅ)

2025/2026
ᑰᑕᖏᑦ (ᑕᓐᔅ)

ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ

ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ
ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᐃᒪᕕᒃ

5,250 4,884 3,360 3,874 4,390
ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᐃᒪᕕᒃ

1,150 1,008 693 799 905

ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᓄᓇᕗᑦ

1,845 1,616 1,112 1,282 1,452
ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ
ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᓄᓇᕗᑦ

2,753 2,155 1,483 1,710 1,937
ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑭᖓᓄᑦ
ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᓄᓇᕕᒃ

305 239 165 190 215

ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᓄᓇᕕᒃ 758 664 456 526 561 ᓄᓇᕕᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᓄᓇᕕᒃ 190 166 114 131 140
ᑲᑎᓪᓗᒍ 12,251 10,732 7,383 8,513 9,600
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᓄᓇᕗᑦ 2,545 1,976 2,394 2,093 1,792
ᓄᓇᕕᒃ ᐱᓇᖕᓇᖓᓂᑦ_ᓄᓇᕕᒃ 2,545 1,976 2,394 2,093 1,792
ᑲᑎᓪᓗᒍ 5,090 3,958 4,788 4,186 3,584

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐃᓚᒍᑕᖓ 5 – ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ

ᐅᖃᐅᓯᖃᒃᓯᒪᓂᖏᑦ

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᒥᑦ ᖃᐅᔨᖅᓯᓂᖅ (MSE) ᓴᓇᕐᕈᑎᐅᖕᒪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᓚᕆᒃᑑᔭᖅᑎᑦᑎᔪᑎᒋᔭᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒃᑐᕋᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐋᕐᒪᖔᑕ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐋᓕᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ (HDR) – ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ – ᐱᔭᕇᒃᓯᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔭᕇᒃᑐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓗᒍ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᓂᖅ. ᑕᑎᖃᖏᖔᕐᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐱᕕᖃᒃᑎᑦᑎᓲᖑᖕᒪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓂᑦ ᐅᒃᑐᕋᒃᓯᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᐊᑐᓂᐋᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒫᓪᓚᕆᐅᖅᑰᔨᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᓇᓗᓈᕿᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐋᓂᖏᑦ, ᐊᕙᑎᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᓂᖏᑦ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐱᓕᕆᓇᓱᐋᖏᒻᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓇᓱᐋᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᓂᐊᕐᒪᖓ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᑕᐃᒪᐃᓕᑎᑕᐅᓕᕐᓗᓂ. ᐃᒪᓐᓇᖔᕐᓕ, ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓲᖑᖕᒪᑦ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᖅᓰᖓᕈᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑕᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐋᖅᑕᐅᖔᖅᑐᓂᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᕇᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ, ᐱᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᒫᑦᑕᐃᓇᓕᓂᖏᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᑉ ᐊᓂᒍᖅᐸᓪᓕᐋᓂᖓᓂ. ᐱᕙᓪᓕᐋᓗᓂ ᐅᓄᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓗᓂ ᓇᓗᓈᕿᔪᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓱᖑᖕᒪᑦ ᑕᕝᕙᓪᓚᕆᐅᓂᖅᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᙱᔫᓗᓂ ᑐᙵᕕᖓ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᓂᐅᑉ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᒥᓪᓕ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᒋᐋᕐᓂᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᒪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐋᓕᒫᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᓂ ᑐᑭᓯᓇᕐᓂᖅᓴᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᒻᒥᔭᒃᓴᐅᓂᐅᓴᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᔪᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒋᔭᐅᓇᓱᐋᕐᒪᑦ ᓂᕈᐋᕐᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᐊᑯᓂ ᑕᐅᕗᖓᑐᖃᒃ, ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (TAC) ᖃᓄᑎᒋᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᑲᓱᕋᓱᐊᕐᓂᖓᓂ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᑐᐋᖅᐸᑕ, ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᑕᑎᒋᔭᒃᓴᐅᓂᖓ ᒪᓕᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒍᑎᓯᒪᐸᓗᒡᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐊᓯᐋᒍᖓᓕᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᒃᓴᓇᕐᓂᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓅᖓᔪᓂᑦ. ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᖕᒪᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᕕᒋᓯᒪᖕᒪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᕆᐋᖃᓕᕐᕕᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᓕᖅᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓗᒍ ᐊᓯᕈᖏᓪᓚᕆᖁᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᒡᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒍᑎᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᑦ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᒫᔾᔨ 2024−ᒥ, ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐱᓕᕆᔪᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᕈᒪᓪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᖃᕐᓗᓂ ᓴᓇᕕᐅᑉ ᐱᔪᒪᓂᖃᕕᖃᓂᖓᓂᑦ. ᓴᓇᕕᖁᑎᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ, ᑲᑎᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓴᓇᕕᒃ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑎᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐋᓕᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ (ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᕐᓂᖅ).

ᓯᑎᐱᕆ 2024−ᒥ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ (NSAC) ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔨᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓂᑦ. ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᑎᖓ ᑎᓯᐱᕆ 2024−ᒥ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᑐᙵᕕᖓᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᒃᑐᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᒋᐋᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᒪᐃ 2025−ᒥ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ, 2025−ᖑᓂᓕᒫᖓᒍᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓯᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᒐᔭᙳᐋᖅᑐᓂ, ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᓯᓂᕐᒥᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᑭᓱᑯᑦᑎᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᑦᑎᐋᕋᓱᐋᕐᓗᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᖏᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓᒍᑦ (CSAS) ᑎᓯᐱᕆ 2025−ᒥ. ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᖃᑎᒋᒃᑐᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᐃᑦᑐᒥᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑐᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ

ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ, ᑕᒃᑯᐊᓗ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐅᑯᓄᙵᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓅᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᔭᓄᐊᕆ 20, 2026−ᒥ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᓴᓇᕕᖕᒥᑦ ᐱᖃᒃᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ. ᑖᓐᓇ ᓈᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᒫᔾᔨ 25−ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖓᓂ, ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐋᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓇᓂᑦᑎᓯᓂᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖕᒪᖓᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᖕᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐋᓗ ᓈᓴᐅᓯᕆᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᓂ (NSAR ᐊᒻᒪᓗ SSAR). ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ ᑕᐃᒫᖑᓪᓚᑦᑖᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᑐᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕋᓗᐋᕐᒪᖔᑕ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑎᓂᒃ ᑕᐃᒫᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓂᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐋᑐᐃᓐᓇᕆᐋᓕᖕᓂᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑎᓚᕆᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐱᓪᓗᐊᑕᐅᓂᖏᑎᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓪᓗᐋᑕᐅᓗᐋᖏᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐱᓪᓗᐊᑕᐅᓂᖏᑦ
ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᓪᓗᖃᑕᕐᒪᑕ ᒪᑯᓂᖓ:

• ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᖅ (ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐅᖓᑖᓂᓪᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᓕᓯᒪᕕᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᑉ),
• ᕿᓚᒻᒥᐅᓗᓂ ᐊᑐᕐᓂᖓ ᐱᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ (ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂᑦ
ᐅᑯᓇᓂ 10 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ), ᐊᒻᒪᓗ
• ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᒫᑦᑕᐃᓇᓕᓂᖏᑦ (ᑭᒡᓕᓕᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᑦ).
ᐊᐃᑉᐹ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᖕᒪᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᖓᑖᓂᓪᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᖓ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᓂ ᐊᑯᓂ ᑕᐅᕗᖓᑐᖃᒃ ᐱᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ (ᐅᑯᓇᓂ 30 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ), ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᒪᓗᓂ ᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᖃᔅᓰᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᖃᓗᒡᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᑐᐊᕆᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᓕᓕᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓚᕿᓯᑲᓪᓚᖕᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᓱᓗᐊᕌᓗᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᑦ.

ᐊᑐᓂ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ

ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒪᔪᑦ, ᐱᕕᖃᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᒃᑏᑦ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕆᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᐅᖔᖅᑐᓂᑦ ᒪᑯᓇᓂ ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ, ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒫᑦᑕᐄᓐᓇᓕᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐋᕈᑎᒥᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᓇᒻᒪᓈᖑᓂᖓᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᕆᓇᓱᐋᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓇᓗᓈᕿᒐᓗᐋᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᙱᖔᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ “ᐱᐅᓯᓂᖅᐹᖑᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ” ᐋᖅᑭᒃᓯᔾᔪᑎᒥᑦ.

ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᕿᖑᒃᐸᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ
ᓄᑖᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᐃᑦ ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐅᑯᐊ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ

ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᕐᓗᒍᑎᖃᖏᓂᕋᑦᑕᐅᓪᓗᑎᒃ (ᒫᔾᔨ 2025). ᒫᔾᔨ 2025 ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᒥᒃᓴᐅᓴᒃᓯᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓚᐅᕐᒥᖕᒪᑦ ᐊᖏᓛᖓ ᐃᖃᓗᒡᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᑕ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᕕᒃᓯᓴᓂᑦ ᑐᙵᕕᒋᓗᒋᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑉ ᒪᓐᓇ ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᕙᒃᑕᖏᑦ. ᐊᖏᓛᖓ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᙱᑎᑕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓄᑦ (ER) ᒥᒃᓵᓂᓪᓗᑎ 17 ᐳᓴᓐᑎᖏᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᒃᓵᓂᓪᓗᑎᒃ 10 ᐳᓴᓐᑎᖏᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᑖᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖕᒥᑦ ᓄᑖᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔾᔪᑎᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᕆᓪᓗᑎᒃ ᒪᕐᕉᖕᓄᒃ ᐊᕕᒃᓯᒪᓃᖕᓄᒃ. ᑕᒪᒃᑭᕐᓗᒋᑦ, ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒃᐸᓯᖕᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᓇᓪᓕᐊᖑᒐᓗᐋᖅᐸᑕ ᑭᒡᓕᓕᕝᕕᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᖅᑭᒃᓯᖕᒪᓂᖏᑦ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ. ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖏᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓚᓕᐅᑎᖁᔭᐅᓕᕐᒪᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓂᖓ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐃᑦ ᐅᒪᔫᖃᑎᒌᒡᕕᖏᓐᓃᑦᑐᑦ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᓂᖓ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓯᒪᑦᑎᐋᖏᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖓᓂᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓂᖓᑕ ᑎᑭᐅᑎᑦᑕᐃᓕᖁᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓂᖓ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᑉ ᐊᒃᓲᓂᖅᐹᖅ ᑕᐃᒫᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᔪᕐᓇᖏᓐᓂᓕᒫᖓᓄᑦ.

ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᓂᕈᐋᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐅᖓᑖᓂᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᓛᖓ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᖏᑦᑐᓐᓇᕐᓂᖏ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᑉ ᑕᒪᒃᑭᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐱᓗᐊᙳᐊᖅᑐᒥᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ) (SSAR: 15 ᐳᓴᓐᑎ, ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ: 20 ᐳᓴᓐᑎ), ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓕᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓂᖃᓕᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓄᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ, ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᑎᑕᐅᓕᕐᒥᓗᑎᒃ, ᐊᒃᓲᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᒃᐸᓪᓕᐋᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᓕᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓂᖏᓄᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ.
ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ, ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᒃᓱᐋᓗᖏᑦᑐᖅ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂᑦ (ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ = 17 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ; ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ = 10 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ) ᒪᓕᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᐋᕐᒪᑕ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᖏᓛᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐋᑎᑕᐅᖏᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᒧᑦ. ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖏᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐋᓕᑦ ᑎᑭᐅᑎᒐᔭᖅᐸᑕ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᒻᒪᑦ ᖃᓄᖅ ᓇᓪᓕᐋᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᖃᓄᐄᓕᒋᐋᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᒥᑭᒡᓕᒋᐋᖅᑕᐅᒐᔭᖅᐸᑕ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑭᒡᓕᓕᕝᕕᖓᑕ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓂᖓᓂᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂᑦ. ᓇᓗᓇᕆᓪᓗᓂᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᒐᔭᕐᒪᖔᑦ, ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᖏᑉᐸᓪᓘᓐᓂᑦ, ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᓚᐅᖅᑕᒥᑎᑑᓕᕋᔭᖅᐸᑕ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ ᑕᒫᓂᑦᑐᖃᓕᑐᐊᖅᐸᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓃᓐᓂᖅᓴᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑐᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑉ ᐊᖏᓛᖓ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᙱᑎᑕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᕈᕆᐊᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᒪᓕᑦᑎᐊᓂᐋᕐᓗᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᑎᒋᔭᐅᖕᒪᑕ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᖅᑭᐅᒪᐃᓐᓇᖅᑎᑕᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᖓ, ᐊᒃᓲᓂᖅᐸᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᔭᕆᐋᖃᕐᒪᑕ ᒪᑯᓇᙵᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᒨᑎᓗᑎᒃ ᐱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓄᑦ ᑐᕌᖓᓗᑎᒃ ᐊᖏᓛᖓ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᙱᑎᑕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 1: ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᕿᓚᒻᒥᐅᓗᓂ−ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᒥ (10 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ) ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᓯᓂᑦ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓗᒋᑦ ᓇᐃᑦᑐᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᓖᒃ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᕐᓗᒍ 17% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ. ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᓂᕈᐋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᔭᓄᐊᕆ 20-ᖓᓂ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐊᒥᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᐅᐸᖅᑐᒥᑦ.

ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ
ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ

ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᓂᐅᑉ
ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎ B >
ᑭᒡᓕᖓ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᖓᑕ
(LRP)

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎ
B >
ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ
ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ
(USR)

ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ
ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

4 ᐊᕐᕌᒍᑦ +
ᐅᓄᓛᑦ 25%

20% 92% 54% 25.45 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 15.15%
17% 93% 57% 23.90 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 15.25%
ᐊᔾᔨᒋᔪᓐᓃᖅᑕᖓ +1% +3% -1.55 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ (-6%) +0.10%

ᐊᖏᓛᖅ 25%

20% 95% 58% 25.75 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 16.90%
17% 97% 65% 22.85 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 16.95%
ᐊᔾᔨᒋᔪᓐᓃᖅᑕᖓ +2% +7% -1.90 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ (-8%) +0.05%

4 ᐊᕐᕌᒍᑦ

20% 96% 61% 24.45 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 27.40%
17% 97% 66% 22.95 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 27.60%
ᐊᔾᔨᒋᔪᓐᓃᖅᑕᖓ +1% +5% -1.50 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ (-6%) +0.20%

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 2: ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᑕ ᐊᑯᓂ ᐊᑐᓂᐊᕐᓗᓂ (30 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ) ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᓯᓂᑦ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓗᒋᑦ ᓇᐃᑦᑐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ 2 ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ 17%

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ. ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᓂᕈᐋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᔭᓄᐊᕆ 20-ᖓᓂ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐊᒥᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᐅᐸᖅᑐᒥᑦ. ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖓ ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ = ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓲᖑᓂᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ 21-30−ᓂ.

ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ
ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ

ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᓂᐅᑉ
ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎ B >
ᑭᒡᓕᖓ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᖓᑕ
(LRP)

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎ
B >
ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ
ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ
(USR)

ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

4 ᐊᕐᕌᒍᑦ +
ᐅᓄᓛᑦ 25%

20% 88% 56% 20.65 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
17% 91% 62% 19.95 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
ᐊᔾᔨᒋᔪᓐᓃᖅᑕᖓ +3% +6% -0.70 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ (-3%)

ᐊᖏᓛᖅ 25%

20% 89% 58% 20.65 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
17% 92% 64% 20.15 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
ᐊᔾᔨᒋᔪᓐᓃᖅᑕᖓ +3% +6% -0.50 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ (-2%)

4 ᐊᕐᕌᒍᑦ

20% 91% 58% 20.55 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
17% 93% 65% 19.65 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
ᐊᔾᔨᒋᔪᓐᓃᖅᑕᖓ +2% +7% -0.90 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ (-4%)

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 3: ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒥ ᐊᑐᓂᐊᑐᖅ (10 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ) ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᓯᓂᑦ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓗᒋᑦ ᓇᐃᑦᑐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ 2 ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ 8% ᐊᒻᒪᓗ

12.5% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ (ER). ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᔭᓄᐊᕆ 20-ᖓᓂ

ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ (2SHDR_ᐊᖏᓛᖓ 25% ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᕙᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ 20%) ᐊᒥᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᐅᐸᖅᑐᒥᑦ.

ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ
ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ

ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᓂᐅᑉ
ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎ B >
ᑭᒡᓕᖓ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᖓᑕ
(LRP)

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎ
B >
ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ
ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ
(USR)

ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᐊᖏᓛᖅ 25%

8% 99% 91% 9.92 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 12.39%
10% 99% 89% 11.84 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 12.78%
12.5% 99% 87% 13.89 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 13.38%
15% 98% 85% 15.84 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 13.95%

3 ᐊᕐᕌᒍᑦ

8% 99% 91% 10.25 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 14.14%
10% 99% 89% 11.98 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 15.60%
12.5% 99% 87% 13.95 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 17.17%
15% 99% 85% 15.91 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ 18.63%

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 4: ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᑕ ᐊᑯᓂ ᐊᑐᓂᐊᕐᓗᓂ (30 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ) ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᓯᓂᑦ ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓗᒋᑦ ᓇᐃᑦᑐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ 2 ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ 8% ᐊᒻᒪᓗ 12.5% ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ. ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᑭᖑᒃᐸᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᔭᓄᐊᕆ 20-ᖓᓂ

ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ (2SHDR_ᐊᖏᓛᖓ 25% ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᕙᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ 20%) ᐊᒥᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᐅᐸᖅᑐᒥᑦ. ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖓ ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ = ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᒋᐅᓲᖑᓂᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ 21-30−ᓂ.

ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ
ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ

ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᓂᐅᑉ
ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖓ

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎ B >
ᑭᒡᓕᖓ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᖓᑕ
(LRP)

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎ
B >
ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦ
ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ
ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ
(USR)

ᕿᑎᖓᓃᑦᑐᖅ
ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᐊᖏᓛᖅ 25%

8% 94% 77% 7.08 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
10% 93% 74% 8.22 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
12.5% 92% 71% 9.47 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
15% 90% 67% 10.51 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ

3 ᐊᕐᕌᒍᑦ

8% 94% 77% 7.23 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
10% 93% 75% 8.46 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
12.5% 92% 71% 9.69 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ
15% 91% 68% 10.71 ᑭᓗ ᑕᓐᔅ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 5. ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐆᒃᑐᕋᒃᑕᐅᔪᖅ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑕ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓂᖏᑕ, ᐊᔾᔨᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓗᒋᑦ 2025-2026−ᒧᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ. (ER = ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ)

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐅᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ

ᐱᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ (ᑕᓐᔅ)
ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ (NSAR)
17 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, 4 ᐊᕐᕋᒍᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐋᓗᓂ ᐅᑯᓇᓂ

40,900

20 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, 4 ᐊᕐᕋᒍᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐋᓗᓂ ᐅᑯᓇᓂ

41,760

17 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, ᐊᖏᓛᖓᓂᑦ 25 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᑦ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᐅᑉᐹᓄᑦ

40,200

20 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, ᐊᖏᓛᖓᓂᑦ 25 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᑦ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᐅᑉᐹᓄᑦ

43,660

17 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐅᑯᓇᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓛᖓᓂᑦ 25 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᑦ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐱᖃᑖᓄᕐᓗᓂ

40,900

20 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ, 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐅᑯᓇᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓛᖓᓂᑦ 25 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᑦ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐱᖃᑖᓄᕐᓗᓂ (ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᕗᖅ)

41,760

ᑲᑎᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᕙᙵᑦ 2025-2026−ᒥᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ, ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4, ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐊᒡᒍᐊᓂ)

41,128

ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ (SSAR)
10 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ 3 ᐊᕐᕋᒍᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓗᓂ ᐅᑯᓇᓂ

13,900

12.5 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ 3 ᐊᕐᕋᒍᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓗᓂ ᐅᑯᓇᓂ

14,370

15 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ 3 ᐊᕐᕋᒍᓂ 14,850

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐅᒃᑐᕋᒃᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ

ᐱᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ (ᑕᓐᔅ)
ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓗᓂ ᐅᑯᓇᓂ
10 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓛᖓᓂᑦ 25 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᑦ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᐅᑉᐹᓄᑦ

12,920

12.5 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓛᖓᓂᑦ 25 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᑦ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᐅᑉᐹᓄᑦ

14,350

15 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓛᖓᓂᑦ 25 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᑦ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᐅᑉᐹᓄᑦ (ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᕗᖅ)

15,780

ᑲᑎᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᕙᙵᑦ 2025-2026−ᒥᑦ

(ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5S + ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 6)

14,387

ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ
ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᑯᓄᖓᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᐊᕐᒪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᑦ (EC) ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ. ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᒃᑯᓇᖓᑦ ᐱᓕᕆᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᐋᑕᓱᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐅᑉ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕆᓱᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐄᖅᓯᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕐᓂᐅᔪᓂᑦ. ᑕᒪᐃᑎᒍᓪᓕ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᒪᑯᓇᓂ: (a) ᖃᐅᔨᒪᓇᕈᑎᑕᖃᑉᐸᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᓯᓚᑖᓄᖅᓯᒪᒃᐸᑕ ᑎᑭᐅᒪᔭᖏᑕ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐋᒐᕙᙳᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᓃᑦᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥ; (b) ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖅ ᐱᔭᐅᔭᕆᐋᓕᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᖏᑉᐸᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᑎᒋᔭᒃᓴᐅᔪᓐᓃᖅᐸᑕ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ (c) ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᓇᓪᓕᐋᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖅᑯᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᑦᑐᑦ ᐅᖓᑖᓄᑉᐸᑕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑉ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐅᑉ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖓᒍᑦ. ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓂᐋᕐᒪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᒋᐊᓂᖅ ᐱᓕᕆᒋᐋᖅᑐᖃᒃᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᓯᓐᓇᕐᓗᒍ ᓱᓕᔪᕐᓇᑦᑎᐋᕐᓂᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᒋᐋᕈᑎᒃᓴᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕕᒃ.
ᐃᓚᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ, ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᖓ ᓂᕈᐋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑉ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐊᕐᒪᑦ 2028−ᖑᓕᖅᐸᑦ, ᐋᖅᑭᒍᑎᓯᒪᓗᓂ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᓇᓪᓕᕐᒥᒃᐸᑦ. ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᐋᕐᒪᑦ ᖃᓄᖅᑎᐋᑎᒋ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᑦᑎᐋᖅᑎᒋᖕᒪᖔᑕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᓄᖑᑕᐅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒫᑦᑕᐃᓐᓇᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ. ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᒃᓯᔾᔪᑎᓕᐋᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᖅ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᑎᑕᐅᒋᐋᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ, ᑕᐃᒫᖑᔭᕆᐋᖃᒃᑎᑕᐅᑐᐋᖅᐸᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐅᓚᕆᖁᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐋᕈᑎ ᓱᕐᕋᖁᓇᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒍ ᐱᐅᓛᒥᒃ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᓂᑦ.

ᑐᑭᓯᓇᕈᑎᖓ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ
ᐊᒡᒍᐊᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ (NSAR):
ᓴᓇᕕᒃ ᓈᒻᒪᒃᓴᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᔾᔨᒌᒍᓐᓃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑉ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒥᑦ 2025-2026−ᒥ, ᐃᓚᔭᐅᓗᓂ 25 ᐳᓴᓐᑎᓂᒃ ᐊᖏᓛᒥᒃ ᐊᓯᕈᕐᓗᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᑦᑕᐅᓂᖏᑕ ᑭᒡᓕᖓ ᐊᑐᓂ ᐊᕐᕋᒍᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐋᓗᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑎᓗᒋᑦ 4 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ, 20 ᐳᓴᓐᑎᒥᒃ
ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᓄᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ.
2026-2027 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᖏᑕ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᑦ

– ᐃᒡᓕᖃᕐᕕᓖᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (SSB) ᓇᓂᑦᑎᓯᖏᑦ = 150,000 ᑕᓐᔅ (ᐅᖓᑖᓂᓪᓗᑎᒃ
ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ), ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ:
o ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂ (ER) = ᑐᕌᒃᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ
ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 20%
– ᐃᖃᓗᒐᓱᐋᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (FB) ᓇᓂᑦᑎᓯᖓ ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᒫᔾᔨ 2026 ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᑎᓪᓗᒍ:
o ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓇᓂᑦᑎᓯᖓ (2025) = 231,000 ᑕᓐᔅ
o ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓇᓂᑦᑎᓯᖓ (2024) = 186,300 ᑕᓐᔅ
ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓇᓴᐅᑎᓕᕆᐋᕆᔭᓂᖏᑦ:
– ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᕋᑖᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (2025-2026) = 41,128 ᑕᓐᔅ
– ᐱᒋᐊᕈᑎᖓ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᑭᒡᓕᖓᑕ (ICL) (2026-2027): ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓇᓂᑦᑎᓯᖓ ᐊᒡᒍᕐᒥ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓃᑦ (2025) * ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ = 231,000 ᑕᓐᔅ
* 20% = 46,200 ᑕᓐᔅ
o 50% ᐊᑯᓂᖏᓐᓂ 2025-2026 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2026-2027 ᐱᒋᐊᕈᑎᖓ
ᐱᔭᐅᔪᑦ ᑭᒡᓕᖓᑕ = 43,664 ᑕᓐᔅ
o ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐱᒋᐊᕈᑎᖓ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᑭᒡᓕᖓᑕ (2025-2026) = 37,260 ᑕᓐᔅ
– ᓇᓪᓕᐋᖕᓄᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓ ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑦ, ᑕᒪᐃᒻᒪᑦ
ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᒃᐸᑕ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᓇᓖᕋᒃᓯᕕᒃᓴᐅᔫᖕᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ = 43,664 ᑕᓐᔅ
– ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᒋᓪᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (43,664 ᑕᓐᔅ) ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖏᒻᒪᑕ
ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᓐᓂ 150%-ᖏᓐᓂ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓇᓱᐋᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᑎᒋᐅᓂᖏᑦ
o ᐃᒪᓐᓇᐃᑎᑦᑎᖏᒻᒪᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᕗᖅ 43,664 ᑕᓐᔅ
– ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᒋᓪᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂᑦ “4 ᐊᕐᕋᒍᖓᓂᑦ ᐱᓕᕆᐋᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐋᓕᕐᓂᖓᓂᑦ”:
o 75% 2026-2027 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᓂ 2025-2026−ᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ (41,128 ᑕᓐᔅ) = 30,846 ᑕᓐᔅ
o 25% 2026-2027 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎᒃ 2026-2027 ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ
ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐱᔭᕇᒃᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ (43,664 ᑕᓐᔅ) = 10,916 ᑕᓐᔅ
o ᐃᒪᓐᓇᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ 2026-2027−ᒥ = 41,762 ᑕᓐᔅ

ᑖᓐᓇ 41,762 ᑕᓐᔅ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᒋᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᓂ 4−ᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᐃᒫᖑᓱᖑᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ. ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4 ᐱᖃᓚᐅᕐᒪᑦ 35.33% ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᑦ (2022-2025 ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓲᖑᓂᖏᓐᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 6). ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4 ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ = 14,754 ᑕᓐᔅ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 6: 4 ᐊᕐᕌᒍᓂ ᓅᑉᐸᓪᓕᐋᓂᖏᑕ ᑕᐃᒫᖑᖃᑦᑕᓲᖑᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᐅᔪᓂ.

ᐊᓂᒍᕋᓱᐋᕐᓂᖓᓂ

EAZ
(%)

WAZ
(%)

SFA 4
(%)

SFA 5-N
(%)

SFA 5-S
(%)

SFA 6
(%)

NAFO
3L (%)

NAFO
3N (%)

NAFO
3O (%)
2022-2025 23.1 19.3 35.3 22.3 7.2 82.3 10.4 0.1 0.0

2021-2024 23.5 15.3 37.4 23.9 7.8 78.9 13.2 0.1 0.0

2020-2023 24.3 16.7 36.3 22.7 8.7 79.0 12.3 0.1 0.0

2019-2022 26.6 18.0 34.9 20.6 10.2 77.0 12.9 0.1 0.0

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ – Unclassified – Non-Classifié

ᐃᓚᒍᑕᖓ 6 – ᐱᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᖅ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ 1. ᐊᖏᖅᑕᐅᒃᐸᑦ, ᐱᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐋᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᒐᔭᕐᒪᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑕᐅᕗᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᖓᖕᒪᑦ ᑕᐅᓇᓃᑦᑐᓂ.

2025-2026
%

2026-2027
(ᑕᓐᔅ)*

5%
ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ
(ᑕᓐᔅ)

ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒻᒥ
ᓅᑕᐅᔪᑦ (ᑕᓐᔅ)

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ
ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ (ᑕᓐᔅ)

ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓ

ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ 45.7% 4,406 220 4,627

ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐃᒪᐃᓐᓇᕐᒥ
(ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓗᒍ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓚᕆᐋᓗᓂᖓᓂ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ 63 ᐱᖓᖕᓇᖓᓂ)

9.4% 908 45 954

ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓ
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ – ᓄᓇᕗᑦ
(ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓗᒍ ᑲᓇᖕᓇᖓ 63
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ)

15.1% 1,457 73 1,530

ᓄᓇᕗᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓ
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓚᕆᐋᓗᓂᖓᓂ

20.2% 1,944 97 151 2,193

ᓄᓇᕕᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᐃᑭᕋᓴᖓᓂ
ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓚᕆᐋᓗᓂᖓᓂ

2.2% 216 11 151 378

ᓄᓇᕗᑦ – ᑲᓇᖕᓇᒻᒥ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓚᕆᐋᓗᓂᖓᓂ 5.8% 563 28 50 642
ᓄᓇᕕᒃ – ᑲᓇᖕᓇᒻᒥ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓚᕆᐋᓗᓂᖓᓂ 1.5% 141 7 50 198
ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓚᕆᐅᓂᖓᓃᑦᑐᑦ
ᑲᑎᓗᒋᑦ

100.0% 9,636 482 403 10,521

ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕕᐅᔪᑦ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕗᖅ

8,060 403 -403 8,060

ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 4 14,752 738 15,490

ᑭᖑᒃᐸᒐᓱᐋᕐᕕᐅᔪᖅ 5 ᐊᒡᒍᕐᒥ 9,302 465 9,767

ᐊᒡᒍᕐᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖅ
ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒋᐋᖅᓯᓃᑦ

43,838

*2026-27 amounts are indicated for illustrative purposes only and subject to change.